


OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo súpisu:
OU-KE-OSZP2-2024/011575-035

Košice
26. 03. 2024



Rozhodnutie

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Výrok

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako vecne a miestne príslušny orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životnom prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona č. 364/2014 Z. z. o vodach a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prieskupkach v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe prerokovania žiadosti stavebníka a výsledku stavebného konania rozhodol takto:

stavebníkov: Valaliky Industrial Park, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava IČO: 54 485 053 (ďalej len „stavebník“)

I.
Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, § 66 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa výkonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“)

povolujem uskutočnenie

vodnej stavby „Strategické územie Valaliky“, časť: Zásobovanie pitnou vodom, časť: Splašková kanalizácia na pozemkoch v k. ú. Bukovec, Geča, Haniska, Malá Ida, Sokolany, Valaliky, okres Košice – okolie a v k. ú. Barca, Šaca, Železiamy, Šebastovce, okres Košice IV., podľa projektové dokumentácie pre stavobné povolenie, ktorú vypracoval Generálny projektant „Generálny projektant“ pre exteriéru infraštruktúry Strategického územia Valaliky“, zastúpené vedúcim členom združenia: Valbek SK spol. s.r.o., so sídlom: Príbinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, ďalej zastúpené členom združenia: DOPRAVOPROJEKT a.s., so sídlom: Komínarska 14/12/4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto a ďalej zastúpené členom združenia: PROMT s. r. o., so sídlom: Robotnícka 1A, 036 01 Martin, overené zodpovedným projektantom Ing. Ladislav Hnidák, autorizovaný stavebný inžinier (č. osvedčenia: 1683/A2) v októbri 2023 (ďalej len „projektová dokumentácia“).

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby v nasledovnom rozsahu:

ČASŤ: ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
SO 501 Obnova zásobovacieho vodovodu Bukovec-Šaca II.
SO 502 Obnova obslužnej komunikácie pre vodový Šaca II.

SO 505 Vytlačné potrubie do vodojemu Šaca

SO 506 Prívodné potrubie z vodojemu Šaca po pripojenie SP

SO 507 Prívodné potrubie pilnej vody pre park

• SO 508.1 Prívodné potrubie pilnej vody zo SP smerom na obec Haniska a Valaliky
• SO 508.2 Prívodné potrubie pilnej vody zo SP smerom na obec Haniska

SO 509 Rekonštrukcia úpravne vod VZ Bukovec

• SO 509.1 Slavebné úpravy v objekte úpravne vody

PS 509.1.1 Strojnoelektrickej zariadenie úpravne vody

PS 509.1.2 Elektrotechnickej zariadenie úpravne vody

PS 509.1.3 Meranie, signálizácia a riadenie úpravne vody

PS 509.1.4 Trafo stanica

PS 509.2 Slavebné úpravy prevádzkovej budovy (preložka plynu)

• SO 509.3 Slavebné úpravy pracieho vodojemu

• SO 509.4 Slavebné úpravy kalovych polí

• SO 509.5 Elektroinstalácie (vrátane FV)

• SO 509.6 Vzduchochromatika

• SO 509.7 Vzduchovanie

• SO 509.8 Spevnenie plochy

• SO 509.9 Plynifikácia kožline

Časť: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

SO 561 Kanalizačné spaškové potrubie - Stoka A

SO 562 Kanalizačné spaškové potrubie graviitačné - Stoka B

SO 563 Vytlačné potrubie z ČS-S-13 Valaliky a ČS-S-Geča

SO 565 Kanalizačné spaškové potrubie tlakové z ČS-S-1 do ČOV

SO 566 Kanalizačné spaškové potrubie tlakové z ČS-S-2 do ČS1

SO 567 Prečerpavacia stanica ČS-S-1

• SO 567.1 Prečerpavacia stanica ČS-S-1

• SO 567.2 PN elektrická pripojka pre ČS-S-1

• SO 567.3 Oplotenie ČS-S-1

• SO 567.4 Obslužná komunikácia pre ČS-S-1

SO 568 Prečerpavacia stanica ČS-S-2

• SO 568.1 Prečerpavacia stanica ČS-S-2

PS 568.1.1 Technologické zariadenie ČS-S-2

• SO 568.2 PN elektrická pripojka pre ČS-S-2

• SO 568.3 Oplotenie ČS-S-2

• SO 568.4 Obslužná komunikácia pre ČS-S-2

SO 715 Ochrana VTL_ plynovodu DN 500 v križovaní s kanalizáciou obj. 565
(ďalej len „stavba“)

Účel vodnej stavby:

Účelom stavby je zabezpečiť pre „Strategické územie Valaliky“ infraštruktúru pre plynulú distribúciu potrebného množstva pitnej vody a odkanalizovanie územia.
Za účelom odkanalizovania územia Strategického parku, subdodávateľského parku a príslahých obcí Valaliky, Geča, Haniska, Ječ, Hnidák, autodráhy spanských a odpadových priemyselnych vod s kanalizačnými čerpacimi stanicami, ktorou budú odvádzané vody do existujúcej ČOV Košice.

Popis vodnej stavby:

ČASŤ: ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

SO 501 Obnova zásobovacieho vodovodu Bukovec-Šaca
Stavebny objekt rišený v rámci extermnej infraštruktúry pre priemyselný park Valaliky Industrial park pôvodného, častočne nefunkčného potrubia v správe VVS, a.s.

je navrhovaný v katastrálnom území Malá Ida a Šaca. Potrubie v celom rozsahu je vedené v trase súbehu s existujúcim potrubím v správe U.S. STEEL Košice.

Trasa potrubia je navrhovaná v extraviále, prevažne vedená v ornej pôde. Existujúce potrubie v správe VVS, a.s. v úseku od bodu napojenia po odbôčku pre obec Šemša je do toho času funkčné a v plnej prevádzke a jeho prevádzka musí byť zabezpečená aj počas realizácie. Z toho dôvodu je potrubie v tomto úseku vedené na opačnej strane potrubia v správe U.S. STEEL Košice. Od odbôcky pre obec Šemša je existujúce potrubie VVS, a.s. nefunkčné, a z toho dôvodu môže byť navrhované potrubie vedené v jeho pôvodnej trase.

Navrhované zásobovacie potrubie Bukovec - Šaca:

- potrubie z tvárej latiny LT - TT-PE s jednotkomorovým hrdlom, povrchová ochrana Zn+extrudovaný polyetylén ... dl. 5693,26 m

Križovanie existujúcich sieť:

- vodovod v správe VVS a.s.
- plynovod v správe SPP
- vodovod v správe LISS KE
- kábel v správe Telekom, a.s.
- kanalizácia v správe VVS a.s.
- optický kábel Heizer – Fibrenet

Križovanie vodného toku:

- križovanie vodného toku Ida (km 31,60) v staničení potrubia 0,313,80 km
- križovanie vodného toku Ida (km 28,05) v staničení potrubia 3,811,70 km

Križovanie komunikácií:

- križovanie cesty III/548 v staničení potrubia 1,097,67 km
- križovanie miestnej komunikácie v staničení potrubia 1,938,21 km
- križovanie cesty III/3405 v staničení potrubia 4,385,03 km

Navrhované objekty na potrubí:

- šachta v bode napojenia v staničení potrubia 0,000,00 km
- sáčtara s vypustaním a sekčným uzáverom v staničení potrubia 3,798,32 km
- odbôčka DN150 pre obec Šemša, v staničení potrubia 1,597,69 km
- kalník, v staničení potrubia 4,740,18 km
- vzdúšnik, v staničení potrubia 5,233,79 km
- kalník, v staničení potrubia 5,360,44 km

SO 502 Obnova obslužnej komunikácie pre vodojem Šaca II.

Stavebny objekt je rišený v k. ú. Šaca. Za účelom lepšieho prístupu k plánovanému vodopojemu 2x3500 m³ (vodopojemu Šaca II) je rešená obnova existujúcej potnej cesty na prístupovú obslužnú cestu zo štrkodrov. Samotná šírka komunikácie je 3,0 m. Pozdĺž okraja cesty budú vytvorené zemné krajnice o šírke 0,50 m. Dĺžka obnovovanej časti prístupovej komunikácie je 586,96 m.

SO 505 Výťažné potrubie do vodopojemu Šaca

Výťažné potrubie do plánovaného vodopojemu Šaca je navrhnuté z potrubia LT DN200, dl. 1489,20 m. Potrubie začína pri objekte ČS.V-1, kde sa napája na technologickú časť samotnej čerpacej stanice. Následne je vedené v zeleni v subehu s navrhovanou prístupovou komunikáciou k ČS.V-1.

Križovanie existujúcich sieť:

- vodovod v správe VVS a. s. (nefunkčný)
- vodovod v správe LISS Košice

- jednotná kanalizácia v správe VVS a. s.
- Delta online spol. s.r.o., optický kábel
- nadzemné elektrické vedenie

SO 506 Prívodné potrubie z vodopojemu Šaca po pripojenie SP

Prívodné potrubie z vodopojemu Šaca po SP je navrhnuté z potrubia LT DN500, dl. 9186,96 m. Trasa potrubia je v takmer celom rozsahu vedená extraviáleom v polnohospodárskej využívanej krajinе a začína v areáli plánovaného vodopojemu Šaca. Spotrebiteľ je potrubie vedené v subehu s výťažným potrubím (SO 505). Následne sa trasa potrubia lomí a cez polia a trávnaté porasty je vedený východným smerom. V úseku od staničenia 1214,89 km po staničenie 1685,59 km (na dĺžke 470,7 m) je potrubie vedené lesom. Trasa v tomto úseku kopíruje trasu bývalej ľahko rozpoznatej jesenej cesty. Potrubie sa ďalej lomí a je vedené juhovýchodným smerom až k existujúcej ceste I. triedy, ktorú krížuje. V tomto úseku potrubie krížuje takisto električkovú koľaj a účiakovú komunikáciu v správe U.S. STEEL Košice. Následne sa potrubie lomí a je vedené v subehu s navrhovanou trasou rychlosnej cesty R2 v lesnom pozemku. Potrubie dalej krížuje cestu III. triedy a v polnohospodárskom pozemku je vedené v subehu s touto cestou a vzdľaným elektrickým vedením. Ďalej je potrubie vedené polnohospodárskym územím a čiastočne lesným pozemkom k železničnej trati (čiastočne v správe ŽSR a čiastočne v správe U.S. STEEL Košice) ktorú krížuje. V tomto úseku je križovaná takisto rychlosná cesta R2 a širokorozchodná železnica v správe ŽSR. Potrubie pokračuje poľnohospodárskym pozemkom až k odtocke pre Volvo Cars Košice.

Križovanie existujúcich sieť:

- vodovod v správe VVS a.s.
- plynovod v správe SPP a.s.
- vodovod v správe USS Košice
- kábel v správe Telekom, a.s.
- kanalizácia v správe VVS a.s.
- optický kábel Heizer – Fibrenet
- optický kábel Delta online spoj.
- vzdušné elektrické vedenie
- nadzemné kábelové vedenie (OTNS vzduch – SWAN)
- kábel v správe letové a prevádzkové služby SR
- podzemné káble v správe ŽSR

Križovanie komunikácií:

- križovanie cesty I/16 v staničení potrubia 1,911,35 km
- križovanie asfaltovej účelovej komunikácie v staničení potrubia 1,970,43 km
- križovanie asfaltovej účelovej komunikácie v staničení potrubia 2,924,74 km
- križovanie cesty III/3401 v staničení potrubia 3,106,40 km
- križovanie asfaltovej účelovej komunikácie v staničení potrubia 5,594,80 km
- križovanie rychlosnej cesty R2 v staničení potrubia 7,510,12 km
- križovanie cesty I/17 v staničení potrubia 8,753,78 km

Križovanie kofaj:

- križovanie električkovej koľaje v staničení potrubia 1,946,14
- križovanie riešeného v rámci objektu SO 506 (za odtockom pre Volvo Cars Košice) a začiatkom potrubia riešeného v rámci objektu SO 508,1, ktoré následne pokračuje až k obci Valaliky. V rámci stavebného objektu sú riešené 4. odbôčky z potrubia, a to v odtocku v rámci SO 508,2 a odbôčky "1-1", "1-2" a "1-3", ktoré budú slúžiť ako príprava pre plánovanú priemyselnú územie (park) v južnej časti strategického územia Valaliky. Prívodné potrubie v rámci objektu SO 507 je navrhnuté z LT DN 350, dl. 2784,00 m. Odbôčky "1-1", "1-2" a "1-3" sú navrhnuté z potrubia LT DN 200, di. spotu 240,00 m. Trasa potrubia je v celom rozsahu vedená extraviáleom v polnohospodárskej využívanej krajinie.

PS 508 Prívodné potrubie zo SP smerom na obec Haniska a Valalky

• SO 508.1 Prívodné potrubie pílnej vody zo SP smerom na obec Valalky

V rámci stavebného objektu je riešená časť prívodného potrubia DN 250, a to v úseku medzi ukončením potrubia v rámci objektu SO 507 a existujúcim vodovodným potrubím v obci Valalky. Navrhovaná je vodomerná šachta na potrubí, ktorá bude slúžiť na informatívne meranie spotreby vody pre budúceho prevádzkovateľa. Vodomerná šachta bude osadená v areáli čerpacej stanice ČS-S-2. Potrubie v trase knižuje železničnú trať. Prívodné potrubie je navrhnuté z LT DN 250, dl. 1544,30 m.

• SO 508.2 Prívodné potrubie pílnej vody zo SP smerom na obec Haniska

V rámci stavebného objektu je riešená časť prívodného potrubia DN 200, a to v úseku medzi odbočkou z navrhovaného potrubia riešeného v rámci objektu SO 506 a ukončením potrubia za cestou I/17 pred obcou Haniska. Potrubie v trase križuje cestu I/17 a bude slúžiť ako príprava pre budúce dopojenie vodovodov v obci Haniska a príslušnej obci. Prívodné potrubie je navrhnuté z LT DN 250, dl. 884,60 m.

SO 509 Rekonštrukcia úpravne voda VZ Bukovec

Objekt sa nachádza v k. ú. Bukovec na pozemku parc. č. 526/2. Ide o areál existujúcej úpravne vody VZ Bukovec, v ktorom sa nachádza objekt úpravne vody, prevádzková budova s laboratóriami a chemickým hospodársstvom, prací vodojem, kalové polia a spevnené plochy. Objekt garáži bude kompletnie odstránený, vrátane základov.

• SO 509.1 Stavebné úpravy v objekte úpravne vody

Objekt úpravne je z prevádzkového hľadiska rozdeľený na úpravnú vodu, energetickú časť a strojovňu. V úpravní vode sa nachádzajú železobetónové nádrže s technologickým vybavením zabezpečujúcim sedimentáciu, filtračiu, akumuláciu pílnej vody. Pred realizáciu novovymenovaných prací je potrebné uskutočniť búracie práce, a to celoplošné odstránenie vonkajšej brizilitovej, resp. väpnenej omietky, celoplošné odstránenie vonkajšieho glazovaného keramického obkladu obvodových stien a obkladov v soliovej časti objektu, vyburnie sklobetónových tvaroviek, demontáž kovových vrátk, odstránenie existujúcich klamparských prvkov (dažďových zvodov a žabov), odstránenie okien s oceľovým rámom, odstránenie poskodenej vnútornej omietky mriežok, dočasná demontáž vonkajšieho oceľového rebríka, odstránenie poskodených oceľových plechov a oceľových zábradlí, odstránenie náslapných vrstiev (PVC podlahovina, keramická dlažba), vo vybraných priestoroch, odstránenie interiérovnej zasklenej steny s oceľovým rámom, demonštaž oceľových poklopov s oceľovým rámom, odstránenie interiérových jednodrúdlových drevených dverí a dvojkridlových s oceľovým rámom vrátane zárbní, odstránenie existujúcich priečok v priestore byvalej vrátky kvôli rozšíreniu priestoru vstupnej chodníka, vyburnie interiérových kermických obkladov a dlažby filtračnej nádrži, odstránenie filtračnej halí, odstránenie keramických obkladov a dlažby filtračnej nádrži, odstránenie železobetónových reber filtračnej nádrži, oceľových rošťov vo vnútri filtračnej nádrži, odstránenie železobetónových pilierov. Na západnej strane v zatrávnej ploche sa nachádza žumpa s objemom 51 m³, ktorá bude odstránená.

PS 509.1.1 Strojnootechnické zariadenie úpravne vody

V rámci stavebných úprav bude k zatepleniu vonkajších stien, rims a markízy objektu, výmenie okien, dverí a zasklených stien, sanáciu poškodených častí betónových konštrukcií, povrchovým upravám stien a podlahov, výmenie podláž, stavebným úpravám strechy, výmene jestvujúcich oceľových plošín, lávok a pomocných schodisk na nerezové, stavebným úpravám filtračných nádrží a výmene odkapového systému.

PS 509.1.2 Elektrotechnické zariadenie úpravne vody

Prevádzkový súbor rieši prevádzkový rovod silnoproudého (PRS) pre technologické zariadenia úpravne vody uvedené v PS 509.1. Strojnootechnologickej zariadenie úpravne vody a rezávadrače 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM. Rozvádzacze budú skriňové. Vsetky prevádzkové stavy technologickej zariadeni napájaných a istených z rozvádzacov (chod, porucha, otvorený, zatvorený a pod.) budú vyvedené z rozvádzacov PRS do rozvádzacov MaR a signalizované vo veline.

PS 509.1.3 Meranie, signálizácia a riadenie úpravne vody

Prevádzkový súbor rieši meranie, signálizáciu a riadenie úpravne vody pre technologické zariadenia úpravne vody uvedené v PS 509.1 Strojnootechnologickej zariadenie úpravne vody a rezávadrače DT1, DT2 a DT3.

PS 509.1.4 Traťostanica

V transformačnej stanici budú použité 2 ks olejových transformátorov o výkone 1600 kVA.

• SO 509.2 Stavebné úpravy prevádzkovej budovy (preložka plynu)

V rámci stavebných úprav bude k zatepleniu vonkajších stien, rims a markízy objektu, výmene okien a dverí a zasklených stien, sanáciu poškodených častí betónových konštrukcií, výmene podlahov, stavebným upravám strechy, realizácií základov pre vonkajšiu nádrž lávok, stavebným úpravám filtračných nádrží a výmene odkapového systému, osadeniu novej žumpy s objemom 50 m³ o rozmeroch 8000x3600 mm s hĺbkou 2600 mm z prefabrikovaných železobetónových segmentov, úprave plynovodu po fasáde objektu.

• SO 509.3 Stavebné úpravy pracieno vodopoju

Praci vodojujom sa skladá z dvoch uzavretých nádrží o objeme 2x600m³ a armatúrnej komory. Nádrže sú od seba ako aj od armatúrnej komory diliačne oddelené. Celý objekt je zapustený do svahu a nádrže sú pod terénom.

• SO 509.4 Stavebné úpravy kalových polí

Kalové polia sa nachádzajú mimo vlastného areálu úpravne vody. V rámci stavebného objektu je navrhovaná rekonštrukcia troch kalových polí ajs s prislúchajúcimi stavebnými objektmi (rozdelovači, napustné a vypustné objekty). Objekt kalových polí je pozostáva z troch zemných nádrží o rôznych rozmerov dna 25x90 m. Nádrže sú tvorené zemným hrázdom výšky 1,7 m. Rekonštrukčné práce sú týkajú predovšetkým výmenu drenážnej vrstvy s príslušenstvom.

• SO 509.5 Elektroinstalácie (vrátane FV)

Objekt rieši stavebnú (svetelnú a zásuvkovú) elektroinstaláciu v úpravní vode vrátane hlavného NN rozvádzca objektu. Projekt dôležitej riešení nový lokálny zdroj elektrickej energie - fotovoltaický zdroj na streche objektu.

• SO 509.6 Vzduchotechnika

Navrhovaný objekt rieši veitranie a odvlhčenie haly filterov a komunikačného priestoru, pretlakové veitranie rozvodnej NN, klimatizáciu priestoru veitania, veitranie a klimatizáciu priestoru laboratória, klimatizáciu miestnosti prevádzkovej budovy, veitranie hygienických zariadení a šamní, podtlakové veitranie mikrobiológie, skladu chemikálií, skladu horáviny, skladu sklia, mestnosti chemikálií, veitranie chlórovne a skladu chlôrnanu, veitranie stolárskej a zámočnickej dielne, veitranie skladu 123, prepínanie chemických médií a mestnosti CO, veitranie kompresorovne.

• SO 509.7 Vykurovanie

Navrhovaný je zdvojený kondenzačný kotol s výkonom 2 x 170 kW, stupeň využitia 107, odvodom spalin do jedného komína. Osadi sa nová regulácia pre kaskádové zapínanie kotlov a 5 ekvitemicky regulovaných okruhov.

• SO 509.8 Spnevnené plochy

Existujúca vnitro areálová komunikácia pozostáva z betónovej vozovky, ktorú je nutné obnoviť od podkladnej vrstvy, a to v skladbe asfaltový infiltráčny postrek, asfaltový betón pre obrusnú vrstvu 60mm, asfaltový spojovaci postrek a asfaltobeton pre obrusnú vrstvu 50mm.

- SO 509.9 Plynofikácia kotolne
Predmetom tohto stavebného objektu je plynofikácia kotolne, t.j. vnútorný rozvod plynu pre nové plynové kotly osadené v existujúcej plynovej kotolini na 1.NP prevádzkovej budovy Úpravne vody Bukovec.

Časť: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

SO 561 Kanalizačné splaškové potrubie - Stoka A

Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných potrubí v rámci objektu je dl. 3980,9 m a je navrhnutá z hladkého plnostenného plastového potrubia PP SN10 DN600 (630) – hlavná stoka A, resp. DN 400 – odbočky A-1, A-2, A-3 z hlavnej stoky. Trasa začína v bode zaústenia do kanalizačnej čerpacej stanice ČS.S-1. Potrubie kanalizácie bude uložené v otvorenom výkope, len krížovanie cesty I/17 bude realizované bezvýkopovo. Z navrhovanej stoky A budú vyzvedlené odbočky A-1, A-2 a A-3, každá o dĺžke 80 m, ktoré budú slúžiť na možné budúce napojenia ďalších producentov.

Kanalizačné splaškové potrubie - Stoka A:

- potrubie z PP SN10 DN600 ... dl. 3740,90 m
- potrubie z PP SN10 DN400 ... dl. 240,00 m

Krížovanie existujúcich a navrhovaných sietí:

- fengolvod a kanalizácia – ruší sa
- Slovак Telekom kábel
- existujúce nadzemné vedenie
- navrhovaná dažďová kanalizácia
- navrhované chráničky – optika
- navrhované elektrické
- navrhovaný plynovod – odbočka
- navrhovaný vodovod SO 507 - odbočka

Krížovanie komunikácií:

- krížovanie cesty I/17 v staničení potrubia 3.672,01 km

Krížovanie melioračného kanála:

- krížovanie melioračného kanála ev.č. 5404081001, v staničení potrubia 3.113,56 km

Navrhované kanalizačné šachty:

- na potrubí PP DN 600 ... 87 ks
- na potrubí PP DN 400 ... 6 ks

SO 562 Kanalizačné splaškové potrubie gravitačné - Stoka B

Celková dĺžka gravitačných kanalizačných potrubí v rámci objektu je 578,0 m a je navrhnutá z hladkého plnostenného plastového potrubia PP SN10 DN600 (630) – dl. 174,50 m a PP SN10 DN400 – dl. 403,50 m. Trasa potrubia je vedená v súbehu s vodovodom potrubím (SO 508.1). Potrubie je od objektu ČS.S-2, do ktorého je zaústiené, vedené poľnohospodárskou krajinou (omou pôdou), k železničnej trati, ktorú knriuje bezvýkopovo. Následne je potrubie vedené v zeleni vedať ŽSR:

- existujúci optický kábel (Delta Online spol. s.r.o.)
- podzemné káble v správe ŽSR:
- potrubie z PP SN10 DN600 (630) .. dl. 174,50 m
- potrubie z PP SN10 DN400 .. dl. 403,50 m

Krížovanie železničnej trate:

- ŽSR (trať č. 169 (109) Košice – Hidasnémeti), žkm 363,082-50

Krížovanie ciest a komunikácií

Krížovanie komunikácií:

- krížovanie rýchlosnej cesty R2 – vo výstavbe v staničení potrubia 0.546,91 km
- krížovanie cesty III/3416 v staničení potrubia 0.967,78 km

- SO 509.9 Plynofikácia kotolne
- existujúca cesta III/3348, ckm 0,466 uložené do chráničky osadenej v otvorenom výkope

Krížovanie hydromelioračného kanála:

- krížovanie Valaického kanála, ev.č. 54040222001

Navrhované kanalizačné šachty:

- na potrubí PP DN 600 ... 5 ks
- na potrubí PP DN 400 ... 9 ks

SO 563 Výtláčené potrubie z ČS.S-13 Valaliky a ČS.S-Geča

Celková dĺžka navrhovaných výtláčnych potrubí v rámci objektu je 586,70 m. Potrubia sú navrhnuté z materiálu PE100RC s priemierom D90mm. Časť výtláčeného potrubia z ČS.S-13 Valaliky je na existujúce potrubie napájaná hned za objektom čerpacej stanice. Potrubie je vedené v telese miestnej komunikácie a neskôr v zelenom pásme popri tejto komunikácii. Časť výtláčeného potrubia z ČS.S-Geča je napájaná na existujúce potrubie napájané v telese cesty III. triedy. Spočiatku je potrubie vedené v súbehu s gravitačnou splaškovou kanalizáciu, potom sa ľahne a vede miestnej komunikáciu.

Výtláčené potrubie z ČS.S-13 Valaliky ... PE100RC D90mm ... 220,80 m

Výtláčené potrubie z ČS.S-Geča ... PE100RC D90mm ... 365,90 m

Krížovanie existujúcich a navrhovaných sietí:

- vodovod v správe VVS, a. s.
- vodovodné pripojky
- plynovod STL OCL DN80 v správe SPP
- plynovodné pripojky
- Slovak Telekom kábel

Krížovanie komunikácií:

- krížovanie cesty III/3416 v staničení potrubia 0,097,87 km (výtláčené potrubie z ČS.S-Geča)

SO 565 Kanalizačné splaškové potrubie Ilakové z ČS.S-1 do ČOV

Výtláčené kanalizačné potrubie z ČS.S-1 je navrhnuté z materiálu LT DN500, dl. 2913,20 m.

Potrubie bude uložené čiastočne v otvorenom výkope, čiastočne realizáciu bezvýkopovo (zatiahnutím do chráničky), a to v prípade krížovania so železniciu a rýchlosnícou cestou. Čiastočne je potrubie vedené v existujúcej kanalizácii BT DN1200, kde bude realizácia potrubia bezvýkopovo.

Kanalizačné splaškové potrubie Ilakové z ČS.S-1 do ČOV:

- potrubie z tvárej hlininy LT DN500 ... dl. 2913,20 m

Krížovanie existujúcich sietí:

- vodovod v správe VVS a. s.
- vodovodné pripojky
- plynovod STL OCL DN80 v správe SPP
- vnitrodrevové potrubia a sieť ČOV v samotnom areáli ČOV
- kábel VSD.a.s. - VN kábel
- kábel ZSR OR Košice, SOZT, DOK
- kábel ZSR OR Košice, SOZT, DKK
- plynovod SPP VTL OCL DN500
- plynovod SPP VTL OCL DN300
- Heizer Optik - FibreNet - optický kábel
- existujúce nadzemné vedenie
- kábel v správe Telekom, a.s.

Krížovanie komunikácií:

- krížovanie rýchlosnej cesty R2 – vo výstavbe v staničení potrubia 0.546,91 km
- krížovanie cesty III/3416 v staničení potrubia 0.967,78 km

- Križovanie zeleznicích kotají:
križovanie trate ŽSR (Maťovce - Haniska pri Košiciach - žkm 83.292,00 km) v staniciení potrubia 0,059.26
križovanie trate ŽSR (Košice Barca - Hidasnémeti (MÁV) - žkm 365,824,50 km) v staniciení potrubia
.093,36 km

- SO 568.4 Obslužná komunikácia pre ČS-S-2
Ide o výstavu prístupovej komunikácie o celkovej dĺžke 59,3 m a spievnej plochy k objektu čerpacej stanice ČS-S-2 v k. ú. Komárov. Komunikácia sa bude nachádzať na existujúcej trávnej ploche. Napojenie na komunikáciu bude realizované z SO 112.

Potrubie vedené v existujúcom potrubí kanalizácie DN1100 ... dl. 1823,84 m

SO 566 Kanalizačné splaškové potrubie tlakové z ČS-S-2 do ČS-1
SO 567 Kanalizačná potrubie z ČS-S-2 do ČS-S-1 je navrhnuté z materiálu LT DN250, dĺžka 2442,30 m.
POZOR! Potrubie bude uložené v otvorenom výkope, čiastočne v subehu s plánovanou cestnou infraštruktúrou, prevažne v ormej pôde (poľnohospodarskej krajine). Potrubie bude pri objekte ČS-S-2 napojenie na objektu ČS-S-2 bude ponimné zaústienie priamo cez stenu sáčkach (najdež).

SO 567 Prečerpávacia stanica ČS-S-1
SO 567.1 Prečerpávacia stanica ČS-S-1
Objekt čerpajúcej stanice pozostáva z troch podzemných objektov, a to zo samotného objektu čerpacej stanice, memej žachty a šachty na odvádzanie výťažkovej potrubia. Tento objekt bude slúžiť na osadenie

ES 567.1.1. Technologické zariadenie ČS.S-1
Do kanalizačnej čerpacej stanice budú dopravené splaškové odpadové vody kanalizačným potrubím DN 200 z Vôľva, ako aj výlacičnym potrubím DN 250 z kanalizačnej čerpacej stanice ČS.S-2. Prečerpávanie splaškových odpadových vod z podzemnej sáchty čerpacej stanice bude troná prevádzkovými a jedným

SO 567.2 NN elektrická pripojka pre ČS,S-1
Predmetná stavebný objekt rieši novú NN pripojku a odborné elektrické zariadenie pre čerpaciu stanicu
ČS,S-1 v kúpeľni Valaliky

SO 567.3. Oplotenie ČS-S-1
Učiť sa vysiať objektu je zabezpečenie areálu ČS-S-1 pred vstupom nepovolaných osôb.

SO 567.4. Obslužná komunikácia pre ČS-S-1
Ode o výstavobu pristupovej komunikácie o celkovej dĺžke 59,3 m a spennnej plochy k objektu čerpacej stanice ČS-S-1 v k. ú. Vajnory. Navrhovaná komunikácia sa bude nachádzať na existujúcej trávnej pole.

SO 568.1. Komunikácia na výstavobu
Načinanie na komunikáciu bude realizovaný z SO 112

SO 568 Prečerpávacia stanica ČS-S-2
SO 568.1 Prečerpávacia stanica ČS-S-2
Objekt čerpacnej stanice pozostáva z troch podzemných objektov, a to zo samotného objektu čerpacej stanice, miernej šachty a šachty na odveiranie výlačného potrubia. Tento objekt bude slúžiť na osadenie prečerpaciej techniky k prečerpávaniu sľuskových odpadových vôd z obcí Valtíkky, Geča a Haniska do ČS-S-1.

ES 568.1.1 Technologické zariadenie ČS-S₂
Do kanalizačnej čerpacnej stanice budú dopravované odpadové vody kanalizačným potrubím DN 600 s tokom 1A a potrubím DN 600 s tokou B. Preterpávanie odpadových vod z podzemnej šachty čerpacej stanice bude ťažkou prevádzkovoumi a ledným rezervným ponorným kalovým čerpadiлом.

SO 568.2 NN elektrická pripoja pre ČS-S-2

SO 568.3 Oplotenie ČS.S-2

- SO 568.4 Obslužná komunikácia pre ČS-S-2
Ide o výstavu prístupovej komunikácie o celkovej dĺžke 59,3 m a spievnej plochy k objektu čerpacej stanice ČS-S-2 v k. ú. Komárov. Komunikácia sa bude nachádzať na existujúcej trávnej ploche. Napojenie na komunikáciu bude realizované z SO 112.

SO 715 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v křížování s kanalizační obj. 565

V učinku na provádzanie systémov s použitím umoru z ČSO ČO 1000 je vedený až do ČSO TRASOVANÝ VTL plynovod DN 500/500 PN 40. Jedná sa o aktívne chránený oceľový plynovod. Potrubie je vedené ako podzemné. Z dôvodu krížovania SO 565 (tlaková splášková kanalizácia) s existujúcim VTL plynovodom je nutné riešiť osadenie dodatočnej chránenky na existujúci VTL plynovod. Dodatočná oceľová delená chránenka DN 700 je navrhovaná v dĺžke 7 m tak, aby presahovala kanalizáciu DN 500 minimálne o 3,0 m na každú stranu. Plynovod bude realizovať v prevádzke. Ochrana bude realizovať v učinku na provádzanie systémov s použitím umoru z ČSO ČO 1000.

Podrobnosti stavebno-technického riešenia sú uvedené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, vypracovanej v októbri 2023, opatrennej schvalovacou klauzuou povolujúceho úradu, ktorá hovorí neodieliteľnou súčasťou stavebného novolenia.

A. Podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

1. Stavebníkom bude: Vaiakil Industrial Park, s. r. o., Irmánská cesta 100, 821 01, Bratislava, IČO: 54 485 053.

2. Stavba bude ukončená v termíne do: 10/2026. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavoblock nájmeš 15 dní pred uhradou lehoty rozhoda okresný súd v síciel kraja čieli nečiženie.

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektové dokumentácií pre stavebné povolenie, schváleného povolujúcim úradom pri stavebnom konaní. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez

2. Pred záčiatkom stavby musí stavebník zabezpečiť výťenie stavby fyzickou osobou, alebo právnicou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Jednotlivými správci týchto sietí a výkoná opatrenia proti ich postkodeniu. Dodzrať minimálne vzdialenosť stanovené v STN 73 6005 „Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia“ v znení zmien a doplnkov, rešpektovať ich ochranné pásma a požiadavky správcov dotknutých podzemných vedení, uvedených v súčasnej oznámeniach.

4. V mieste križovania a subenu podzemných vedení so stavbou realizovať rúčny vykop. V prípade obnášania existujúcich vedení je ich možné znova zasypať iba so súhlasom prieslušného správcu podzemných vedení. Případné poškodenie podzemných vedení ihneď hlásiť na dispečering správci dotknutého vedenia

5. Stavbu moze podať § 44 ods. 1 stavenecku zákona uskutočňovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na túto činnosť podľa ostatných predpisov v spojení s § 45 a § 46a stavbevého zákona.

univerzitnému určeniu zhotovenia stavby do 15.9.2013 sú stanovené výslovnou normou.

7. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sú ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a práce s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkach na stavby užívateľmi s obmedzenou schopnosťou pri hľadanej a orientácii a mierisá ŠTN FN

9. Pri výstavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku stavebnej výrobke a kolaudácii stavby predloží doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.

10. Stavebník je povinný označiť okresného úradu v sídle kraja dodržať podmienky pre stavenisko.

11. Stavebník je povinný podľa § 431 ods. 3 zákona dodržať podmienky pre stavenisko.

12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočnení stavebnych prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzich nehnuteľnostiach a majetku. Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené realizáciou stavby.

13. V prípade vykonávania zemných prác v blízkosti nadzemného elektrického vedenia dbať na to, aby nebola porušená stabilita podzemných a nebalova ponúšaná uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prechádzke v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosť podľa platných STN.

14. Dbať na to, aby pri používaní strojov a strojínach zariadení počas výstavby nedohádzalo k znečišťovaniu podzemných vod v dolinku územi, t. j. aby nedochádzalo k úniku ropných látok z mechanizmov do pôdy.

15. V rámci stavebnych prác zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevených a ich koreňového systému.

16. Stavebník je povinný odvzdať odpady vznikajúce počas uskutočnenia stavby len osobe oprávnejnej maktadat s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodenie sam.

17. Zakaže sa uložiť, alebo poniechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodiť odpad alebo znehotniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

18. Po ukončení stavebnych prác stavbou dokončené územie upraviť, vykonať povrchové úpravy podľa charakteru pozemku a projektovej dokumentácie stavby.

19. Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu vodnej stavby požiaťa písomný orgán Štátnej správy odpadovo-hospodárskeho ministerstva o vydanie výjedrenia o vodnej stavbe predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) piatieho bodu zákona o odpadoch. K žiadosti predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu uskutočnenia stavby.

20. Ku kolaudáciu stavby stavebník predložiť doklady o vykonaných skúškach vodotesnosti a tlakových skúškach podľa platných STN EN.

21. Stavebník podľa na okresný úrad v sídle kraja návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zistovacieho zákona, ku kolaudáciu stavby predložiť predpísané doklady podľa § 17 vyhlášky 453/2000 Z. z., porelázačná zameranie stavby.

22. V zmysle rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zistovacieho konania, č. OU-KS-OSZP-2022/012795-049 zo dňa 25.11.2022, pravoplatné dňa 10.07.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:

 - Zachovať liniové porasty a remizky v záujmovom území v čo najväčšej miere.
 - Vypracovať plán preventívnych opatrení na zametenie vzniku neovrádateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich vzniku (havarijný plán) podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vod.

– Navrhovateľ v daliom stupni projektovéj dokumentácie doplni hydrotechnické výpočty množstiev výrobkových a odpadových druhov odpadových vod, technické parametre čistiaciach zariadení (čistiame splaškových odpadových vod a odlučovačov ropných látok) retenčných, vskakovacích a iných objektov na kanalizačí.

– Pri činnostach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce, využívať technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavné dopravu prásnych materiálov bude treba prekryť, práce vykonávané primerným sposobom a primeranými prostriedkami).

– Vzniknuté odpady počas realizácie navrhovanej činnosti zhromažďovať v kontajneroch. Odpady zhromadzené v kontajneroch skrápať a kontajnery prekryvať plachtou.

– Skladovať prásne materiály v hraničach navrhovaného priestoru realizácie, minimalizovať, resp. ich zhromaždenie v kontajneroch skrápať a kontajnery prekryvať plachtou.

– Pri činnostach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce, využívať technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavné dopravu prásnych materiálov bude treba prekryť, práce vykonávané primerným sposobom a primeranými prostriedkami).

- Vopred informovať obyvateľov dočkutných obcí, a to späsohom v mieste obvykľom (miestny rozhlas, mestská tlač, webové sídlo, úradná tabuľa a pod., o plánovanom čase realizácie stavebnych prác s predpokladanými vysokými hladinami A zvuku (viac ako 70 dB vo vonkajšom chránenom priestore).
- Vykonať stavebné práce vyznačujúca sa vysokými hladinami A zvuku (viac ako 70 dB vo vonkajšom chránenom priestore) v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 21:00 hod.
- Používať proces realizácie (výstavby) navrhovanej činnosti mobilné protiľukové zásteny, ak to postup práca a technológia výstavby umožňuje.
- Vykonať prebiežné merania hluku zo stavbejnej činnosti v najblízšom doleknutom chránenom vonkajšom priestore; v prípade prekračovania prípusťných hodnôt určujúcej veľičiny v zmysle platnej legislatívy, operátorom navrhnutú možnosť technicko-organizačné opatrenia na zníženie hlučovej záťaze v sledovanom chránenom vonkajšom priestore.
- Zabezpečiť, aby nasadenej strojnej a strojnej zariadenia neznecistovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vod lokalít.
- Zabezpečiť, aby odpadové vody z prevádzky rešpektovali povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie.
- V prevádzke bude zavedený program kontroly a údržby všetkých zariadení a program školenia a informovanie zaměstnancov o preventívnych opatreniach na zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie.

23. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2023/014660-002 zo dňa 13.10.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:

- Pri vykonávaní stavebních práci zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
- Pri zemníckych práciach zamieďať kontamináciu zeminy semennou, spôrnou, odrezkami inváznych druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsoby odstraňovania sú uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
- 24. V zmysle opäťovného záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP-2023/057619-005 zo dňa 21.12.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Pri realizácii stavebních práci stavebník zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomocníc musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebnej práce. Pri stavebnej práciach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej

- Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému následnému zniženiu ekologickej a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
• Pri výkopových práciach hnevať zeminy, stavebnej odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvárovať nepriepustnosť pády v koreňovej zóne drevín.
• Hlbenie výkopu nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to je výnimocných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne alebo pretiláčaním a nesmie sa viesť blízšie ako 2,5 m od páty kmeňa. Pri hlbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine razom, pričom reznú miesta zahladia a ošetria.

- Pri realizácii stavebnych prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
 - Všetky používané mechanizmy musia byť vo využívacom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vody a bioty pred znečistením roprimi fálkami ako pri činnostach, tak pri parkovaní,
 - Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciach

• Bezpečnostná príprava na ukončenie stavobníckych prací uvedie stavenisko do pôvodného stavu.
• 25. V zmysle výjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, č. OJUKS-OSZP-2023/014649-002 zo dňa 16.10.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:

- Investor stavby má povinnosť požiať príslušný úrad o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie objektu stavby v časti „Zasobovanie pitnou vodou“, v časti „Hlavný zberací dažďová kanalizácia“ a v časti „Splášľová kanalizácia“ a objektov stavby „SO 476 ZŠT Valalíky vodovodná pripojka pre PTB“, „SO 477 ZŠT Valalíky, kanalizačná pripojka pre PTB“ a „SO 478 TiOP Valalíky – ŽSR, dažďová kanalizácia“ podľa § 26 vodného zákona. K žiadosti o jeho vydanie je potrebné dotožiť doklady podla

- povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového od toku do povrchových resp. podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
26. Sepťa v rámci SO 509.4 Stavebné úpravy kálových polí bude možné odstrániť až po zabezpečení náhradného spôsobu odvádzania a zneškodňovania, resp. čistenia splasťových odpadových vod z 3 bytových domov s 12-timi bytovými jednotkami.
27. V zmysle výjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-KS-OSZP-2023/014652-002 zo dňa 18.10.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Zatakuje sa podľa § 13 písm. a) a písm. b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na určenie, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skladku odpadov, nie na miesto určené obcou.
 - Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
 - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odvodať odpad len osobne oprávneného nakladca s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - 28. V zmysle výjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-KS-OSZP-3-2023/048012-002 zo dňa 18.10.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Pôvodne odpadu (ak ide o odpady vznikajúceho pri stavebných práciach, vykonávaných v súlade alebo mieste podnikania, organizačnej zožike alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ), ktoréj bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, pri výkonaní obdobných práce pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinností vyplývajúcich s § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch povinný:
 - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväznych cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonom o odpadoch v časti VI druhom bode, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opäťovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej 70% hmotnosti takého odpadu, tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov zákonem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 pri stavbách na d 300 m2 zastavaného plochy.
 - Stavebné odpady prednosťne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednosťne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzavorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom hospodárskej a vydanej návrhu na kolaudáciu stavby požiadavou orgán ťažkej odpadovej priebehu realizácie stavby a kopiu tohto výjazdenia.

29. V zmysle výjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, č. OU-KS-OSZP-2023/014665-003 zo dňa 04.12.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:

 - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti dané § 34 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia ovzdušia") určené prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
 - Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súlade s § 34 ods. 2 zákona o ochrane ovzdušia označiť každoročne do konca februára Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie úplne a pravidľivo údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a vypočet ročného poplatku.
 - 30. V zmysle záväzného stavaniska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a výbraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-KE-OSZP-2024/004134-006 zo dňa 11.01.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Z hodnotenia v Pláne manažmentu povodní vyplyva, že kvartérny úvar SK1001200P Medziznové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvú a ich prítokov bol hodnotený v zlom chemickom

stave v dôsledku znečisťenia pesticidmi a z hladiska rizíka nedostihnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 bol klasifikovaný v riziku nedostiahnutia dobrého chemického stavu

- Vzhľadom na to, že ide o údar podzemnej vody s vysokou zraniteľnosťou podzemných vôd je potrebné vykonať také opatrenia, aby pri používaní strojov a strojín zariadení nedochádzalo k úniku ropných látok do podzemných vôd v dolknutom území, a aby odpadové vody boli z prevádzky odvádzané v súlade s povolením na vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie:

- Poverená osoba v odbornom stanovisku zároveň odporúča, aby stavebné zásahy do koryta vodných tokov a jeho brehov boli obmedzené na čo najmenej výhľadnejšiu miestu, aby nedochádzalo k stabilizáciám a úpravám brehov a dna v miestach, kde to projektová dokumentácia nedeklaruje. Pri realizácii stavebnych objektov pod hladinou podzemnej vody (hlboké založenie pilota) je potrebné vodiť injektívne zmesi na takej báze, aby nedošlo k ohrozenej kvalite podzemnej vody.
- 31. V zmysle výjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (ďalej len „SVP, š.p.“), č. SVP 6047/2023/2 zo dňa 15.01.2024, v zmysle súhlasu Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o vodné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2024/000006-003 zo dňa 02.02.2024 a v zmysle súhlasu Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životnej prostredie, štátnej vodnej správa, č. OU-KE-OSZP-3-2024/004078-004 zo dňa 01.02.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Ku kolaudáciu stavby rekonštrukcie ÚV Bukovec aktualizovať prevádzkový poriadok ÚV Bukovec.
- Žumpa na akumulačiu splaškových odpadových vôd musí byť vodolesná. Ku kolaudáciu stavby je potrebné preukázať nepriepustnosť navrhovanej žumpy.
- Pri nákladom so žumpovými vodami je potrebné rešpektovať ustanovenie § 36 ods. 3 vodného zákona, t. j. lieť vody zneškodňovať vo funkčnej ČOV, technologicky a kapacitne uspôsobenej na prijem a spracovanie zvážaných žumpových vôd.
- Žumpa je stavba dočasného charakteru po využovaní verejnej kanalizácie v riešenej lokalite obce je vlastník tejto stavby povinný, v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona, sa na ňu napojiť.
- -Pri samotnej realizácii navrhovanej stavby a podľaživých aaplifikovať preventívnu opatrenia na eliminovanie nežiaduceho vplyvu výstavby na kvalitu povrchových a podzemných vôd minimalizovať vnos tuljich časťi do vodných tokov a zabezpečiť, aby z mechanizmov počas realizacie stavby nedochádzalo k úniku prevažkých kvapalin do povrchových a podzemných vôd.
- Ak pri realizácii výkopových prác počas budovania navrhovanej stavby bude potrebné čerpať a vypúštať podzemné vody do povrchových alebo do podzemných vôd, bude potrebné vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods. 1 písm. g) vodného zákona, spolu so stanoviskom správca povodia (SVP, š.p. Povodie Hornádu, odšejpny závod). O vydanie tohto povolenia/stanoviska je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, možnosť, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usadielnych látok, atď.), ako aj popisom miesta zaústenia vypušťaných vôd.
- Pre výkon správy vodných tokov podľa § 49 vodného zákona ponechať voľný nezástavnený manipulačný významných vodných tokov minimálne 5,0 m od brehovej čiaru, drobného vodného toku, pri vodohospodárskej významnosti minimálne 10,0 m od brehovej čiaru.
- Krížovanie a subeh liniových vedení je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbeh vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Krížovanie vodných tokov realizovať kolmo na os. toku.
- -Pri krížovaní liniových vedení s vodohospodárskou významnou vodnou tokmi musí byť liniové vedenie uložené v chŕtaníce s krycou výškou min. 1,2 m, pri krížovaní drobných vodných tokov s krycou výškou min. 1,0 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných námosov. Chŕtaníku ukončiť min. 6,0 m od brehovej čiaru drobného vodného toku a min. 10,0 m od brehovej čiaru vodohospodársky dookola.
- Pre SO 501 „Obnova zásobovacieho potrubia Bukovec-Šaca“ z dôvodu stiesnených pomerov v dočasnej výzemi, ukončiť chŕtaníku vo vzdialenosťi menšej ako 10,0 m od brehovej čiaru VV7 podla predloženej PD, t.j. vo vzdialenosťi min. 5,0 m.
- Chŕtaníky dimenzovať na zataženie minimálne 25 t vzhľadom na nosnosť mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
- Krížovanie liniového vedenia s vodným tokom v teréne stabilnými značkami „POZOR NEBAGROVAT“. V prípade poškodenia alebo odciúdenia predmetných značiek, správca (vlastník)

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prieletokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch.
- Výstavbou narušené brehy a trávnaté plochy požadujeme uvestiť do pôvodného stavu.
- Počas výkonávania stavebných prác dbať, aby stavebýmní mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vod, roprimými látkami a inými látkami a škodiacimi vodám. V prípade vzniku havarijnej situácie ihned kontaktovať okrem SÚZP aj zástupcu SVP, š.p. VH dispečing tel. č. 0903 738 232 a e-mailom na adresu: oz.kedispicing@vp.sk, s dôvodom posúdenia a možného včasného zásahu na záhradníctvo mimoňadne zhľadajúci kvalitu vody.
- Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na useku dočinutom výstavbu. Pred začiatkom výstavby je zhotoviteľ stavby povinný spracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby a predložiť ho na odšúhlase nie správcovi toku.
- SVP, š. p., ako správca výstavby dočinutých vodných tokov a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly stavebniska. Zatárenie a ukončenie prác v dôsledku s vodným tokom označiť na SVP, š. p.. Povodie Hornád, odšlepný závod, prevádzkové stredisko Košice, e-mailem na adresu: oz.kedispicing@vp.sk minimálne 7 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky a požiadavky počas realizácie stavby.
- K preberiacemu konanju stavby prizvať zástupcu SVP, š.p. a predložiť porealizáčne, vyškopisané a polohopisné zameranie všeobecných krížovaní dočinutých vodných tokov (stavu a priečnej rez krížovania koryta s uvedením nadmorského výšky brehov, dna a horného hrany chráničky) s určením stanovenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- V prípade, ak krížovanie vodných tokov nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dole k poškodeniu liniového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie liniového vedenia do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej vlastník, resp. správca.
- Z hľadiska majetkovoprávnych záujmov počas doby výstavby uzavoriť inominátnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Po ukončení realizácie stavebných objektov uzavoriť zmluvy o zriadení vecného bremena „in personam“. Zároveň pokiaľ to budú technicko-prevádzkové záujmy organizovať dovoľovať a s ohľadom na charakter stavebnych objektov, môžu byť zmluvné strany v zmysle uvedenej nepomennovej zmluvy zaviazaná po zrealizovaní predmetných stavebnych objektov rokovať o možnosti tváreho majetkovoprávneho vyššponadania formou zmluvy o prevoze správy majetku štátu.
- 32. V zmysle výjadrenia Hydromeliorácií, štátny podnik, č. 4406-2/342/2023 zo dňa 30.01.2024 a v zmysle súhlasu Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátnej vodnej správy, č. OU-KE-OSZP3-2024/04078-004 zo dňa 01.02.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Krížovanie a súhĽa vedených stavebnych objektov - IS a komunikáciu s dočinutými odvodňiacimi kanálmi a s odvodňiacim kanálom – navrhovanou preložkou Valalického kanála navŕtnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Krížovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983, tiež podľa projektovéj dokumentácie u tých stavebnych objektov kde je riešené technické riešenie krížovania.
- Záčiatok zemných prác označiť začiatočnou Hydrokrížovacou pracoviskom Košice.
- U tých stavebnych objektov, u ktorých nie je riešené technické riešenie krížovania s odvodňiacim kanálom žiadame IS v mieste krížovania s odvodňiacim kanálom a preložkou Valalického kanála uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú nivélu dna kanála.
- Počas realizácie stavby v mieste krížovania dodržať priečnosť kanála.
- Miesto krížovania vyznačiť vystrežnými tabuľami.
- Prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním krížovania, ktorí protokoláme (zápisom do slávobného deníka) odusluhiasia výkonanie krížovania.
- V prípade porušenia majetku štátu – odvodňiacimi kanálom, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uveistiť do pôvodného stavu na náklady investora.
- Realizačnú projektovú dokumentáciu stavby „STRATEGICKÉ UZEMIE VALALIKY“, vrátane vzorových detailov krížovania IS a komunikáciu s odvodňiacimi kanálmi, s preložkou Valalického kanála a odvodňiacim kanálom A a zákeresov krížovania odvodňiacimi kanálmi, preložky Valalického kanála a odvodňiacim kanálom B do situácie B v tých stavebnych objektoch, u ktorých nie je grafická časť úplne žiadame predložiť na odusluhanie ešte pred začatím realizácie stavebnych prác.

- V prípade záustenia aktýchkolvek vod do odvodňovacích kanálov je potrebné si podať žiadosť o uzavretie zmluvy na vyuťšťanie, resp. zaústenie vod do kanála.
- Po ukončení stavebnej prác žiadame predložiť porealizačné zameranie krížovania navrhovaných tras IS a komunikácií s odvodňiacimi kanálmi.
- V prípade, ak nepriebe k realizácii preložiek a úprav odvodňovacích kanálov, tak všetky vzniknuté škody ako aj náklady na vodnej stavbe budešť stavebník na vlastnej náklady.
- 33. V zmysle stanoviska Okresného úradu Košice-Okolie, pozemkový a lesný odbor, č. OU-KS-PLO/2023/017325-002 zo dňa 11.12.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- V prípadoch, keď sa realizuje nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde v čase kralosom ako 1 rok vŕtané uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu je potrebná postupovať podľa § 18 zákona č. 22/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o poľnohospodárskej pôde“), t.j. pred začiatom výkonávania ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona o poľnohospodárskej pôde, vžiaľať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona o poľnohospodárskej pôde.
- Pre stavby podzemného charakteru, ako sú polnubia rôzneho druhu, pre ktoré je potrebné použiť poľnohospodársku pôdu na čas kraťa až 1 rok v rámcu uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je pred realizáciou potrebné postupovať podľa § 18 zákona o poľnohospodárskej pôde. K žiadosti je potrebné predložiť doklad uvedený v § 18 ods. 2 zákona o poľnohospodárskej pôde. Pred realizáciou je potrebné označiť vlastníkom alebo užívateľom termín začiatia prác na ich pozemkoch.
- 34. V zmysle stanoviska Okresného úradu Košice, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KE-PLO/2023/0155896-003 zo dňa 06.12.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Pred samotnou realizáciou stavebnych objektov v rámci stavby zasahujúcich do parciálnej registra „C“ KN vedených ako poľnohospodárska pôda je investor povinný postupovať v zmysle zákona o poľnohospodárskej pôde, t.j. pred začiatkom stavebnej práce uverejniť výdelenie stanoviska podľa ust. § 18 zákona o poľnohospodárskej pôde na nepoľnohospodárskej pôde na čas kraťa ako 1 rok (inžinierske siete, výkopové práce,...) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a zároveň označiť dočinutým užívateľom poľnohospodárskej pôdy zámer realizovať prácu spojené s budovaním infraštruktúry predmetnej stavby na dočinutých pozemkoch najmenej 15 dní vopred pred ich samotnou realizáciou.
- 35. Dodržať podmienky a v procese výstavby doniesť a odstrániť zistenia uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s., č. 4753/31/2023 zo dňa 15.11.2023.
- 36. V zmysle záväzneho stanoviska Krajského KPUKE-2023/19583-2/88387/HT zo dňa 06.11.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezisk je pri realizácii nutné dodržať podmienky rozhodnutia o výkone archeologickeho výskumu číslo KPUKE-2023/15215-02/59700/H, ktoré nadobudlo pravoplatnosť dňa 01.08.2022, vydaného na predmetnú stavbu a na všetky zemné stavebné výkopové práce, súvisiace zo stavbou. Dokončit organ požaduje odložiť podmienky rozhodnutia v zmysle druhej etapy archeologickeho výskumu: tzn. počas stavebnej – výkopových práce formou ich sledovania.
- 37. V zmysle stanoviska Okresného riadiťstva Policiejného zboru v Košiciach-Okolie, okresnej dopravný inšpektorát č. ORPZ-KS-ODI-30-172/2023 zo dňa 20.11.2023 a č. RPZ-KS-ODI-30-185/2023 zo dňa 08.12.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovnú podmienku:
- Pre práce na vozovkách pozemkých komunikácií je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia a predložiť na odusluhanie na tunajšiu dopravný inšpektorát.
- 38. V zmysle stanoviska Krajského riadiťstva Policiejného zboru v Košiciach, č. KRPZ - KE-KDI-555-003/2023 zo dňa 15.11.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovnú podmienku:
- V prípade zásahu prác do telesa cieľ a obmedzenia dopravy na dočinutých komunikáciách v okoli predmetného dopravného priestoru počas realizácie prác, je potrebné predložiť k posudieniu projekt dočasného dopravného značenia a celkovej organizácie dopravy, overeny odťačkom pečiatky autorizovaného stavebneho inžiniera.
- 39. V zmysle stanoviska Slovenskej správy cest, č. SSC/8746/2023/2320/44215 zo dňa 22.11.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- V prípade udelenia vynímky zo zákazu činnosti v ochrannom pásmu cesty I. triedy žiadame trasu IS umieshiť za vonkajšiu hrancu ceste (t.j. za vonkajšiu hrancu cestej priečupy, resp. za páru cestného

- násypu) vo vzdialenosť miest. 1,0 m + ochranné pásmo podľa druhu |S|, (okrem verejných osvetlenia T/OK).
V prípade investičných záchranných pásma správca cesty I. triedy sa investor zavádzajú bezodkladne odstrániť časť stavby zasahujúcej do ochranného pásmá cesty I. triedy na vlastné náklady.
- Krížovanie trasy IS pod cestou I. triedy žiadame realizovať technológiu preštáčania, podľa možnosti kolmo na os cesty 1. triedy, za hranicou križovatiek, v hĺbke min. 1,80 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky. Montážne jamy umiestniť vo vzdialosti miest. 1,0 m za vonkajšie hrany telesa cesty.
 - Realizáciu stavby musí byť zabezpečené odvodnenie a stabilita cesty I/17.
 - Zemné práce musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.
 - Počas výstavby nesmie byť cesta I. triedy znečistená a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstranené. V prípade vzniku škôd na dopravných zariadeniach a vzniku vylukov počas výstavby Strategickejho parku Valaliky je nutné ich okamžité odstranenie na náklady investora/vlastníka.
 - Začatie a ukončenie prác v dobyku s cestou I/17 v služivosti s realizáciou predmetnej stavby označíť min. 3 pracovné dni vopred zástupcovi organizácie v Košiciach. SSC bude prizvaná aj na kontrolné dny na stavbe v príbehu prác v súlade s cestou I/17.
 - Dopravné značenie musí byť realizované v zmysle STN 01 8020 a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, platných TP 117, 118 a vzorových listov VL6.
 - Osadenie trvalého a dočasného dopravného značenia a odstránenie dočasného dopravného značenia po realizácii stavby zabezpečiť na vlastné náklady staviteľa, ktorí rovnako zodpovedajú za ich bezchybný stav.
 - Povolenie na častotnú uzávierku a zvláštne užívanie cest I. triedy v súlade s § 7, 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) vydáva a používa dopravnému značenia na cestách 1. triedy v súlade s § 3 ods. 4 pism. d) zákona č. 135/1961 Zb. určuje príslušný cestný správny orgán, ktorým v tomto prípade je Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52 v Košiciach.
 - Z dôvodu prepravy materiálov na výstavbu Strategického parku Valaliky po cestach I. triedy dôjde k nadmernému poškodeniu krytu cest I. triedy, preto pred začiatom stavby zmonilirovať stav cest I. triedy v predpokladanej trase presunu materiálov a po ukončení stavby realizovať obnovu krytu vozovky cest I. triedy podľa skutočného rozsahu poškodenia. Monitoring uskutočniť za účasti zástupcu organizácie. Do objektovej skladby stavby „Strategický park Valaliky“, resp. „Strategické územie Valaliky“ zaradiť stavebny objekt Úprava cest po výstavbe.
 - Zároveň žiadame pred začiatom samotnej výstavby preložiť na odsúhlasenie SSC IVSC Košice plán organizácie dopravy pre prepravu staviteľských materiálov a povolenie na zvláštne užívanie cest I. triedy pre nadmernú a nadrozmerinnú prepravu vydané v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov príslušného cestného správny orgán.
 - 40. V zmysle stanoviska Správy cest Košického samosprávneho kraja, č. IU-2023/3086-11612 zo dňa 04.12.2023 je staviteľ ponívny dodržať nasledovné podmienky:
 - Uvedená stavba bude realizovaná podľa prečízeného projektového dokumentácie.
 - Počas realizácie staviteľ zabezpeči miestne reálizácie stavebnych prac tak, aby reálizácia stavebnych prac a súvisiaca preprava neohrozovala bezpečnosť cestnej premávky.
 - Na cestnom telesu cest I. triedy nesmie byť vytorená skladka stavebnych materiálov a zriadené parkoviská mechanizmov.
 - Akékoľvek poškodenie cest II. a III. triedy v súvislosti s prepravou stavebnych materiálov alebo s realizáciou stavby, bude zhodnotiť bezodkladne odstraňovať na vlastné náklady v koordinácií so Správou cest KSK.
 - Kontrolné dni na stavbe budú uskutočňovať za účasti zástupcov SC KSK.
 - Znečistenie vozoviek cest II. a III. triedy v súvislosti s reálizáciou stavby a súvisiacou dopravou, bude zhodnotiť bezodkladne odstraňovať na vlastné náklady.
 - Staviteľsko zabezpečiť tak, aby stavebne práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy, výhľadové označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
 - O začiatok a ukončenie stavebnych prac v dobyku s cestami. II. a III. triedy je potrebné informovať Správu cest KSK min 5 pracovných dní vopred.
 - Žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevná prerážku na ceste, ani prekážku v rozhraní cestnej premávky.

- Pripadné zmeny stavby oproti predloženej projektovéj dokumentácii predovšetkým v dobyku s existujúcimi a navrhovanými cestami II. a III. triedy, v dobyku s navrhovaným TIOP Valaliky a s cyklistickou infraštruktúrou, je potrebné odsuňať so Správou cest KSK.
- Ak je predpoklad, že počas reálizácie stavby dojde k obmedzeniu dopravy na ceste II. alebo III. triedy, resp. k záberu určitých úsekov tejto cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovných priestorov, stavebník je povinný pred začiatom stavebnej práce v služivosti s reálizáciou stavby vypracovať projekt dočasného dopravného značenia, a žiadosť o časťanúčnu uzávierku a zvláštne užívanie cesty II. alebo III. triedy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon), s ich predložením za účelom vydania stanovisk Správe cest KSK a príslušného ODI OR PZ Košice-okoľie, a následne požiadat cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice, o príslušné povolenia.
- Pred začiatkom stavebnej zemných práce súvisiacich s reálizáciou inžinierskych sieť pretláčaním pod cestou III. triedy stavebník v dosťatočnej výške sa obrátiť na správca cesty - Správu cest Košického samosprávneho kraja, Ostrovskeho 1, 040 01 Košice (sekretariat@osck.sk, tel.: 055/7786 0046) so žiadostou o uzavorenie inominálnej zmluvy (IZ), pričom je povinný so správcom cesty uzavoriť predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s reálizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníkovi spojených s reálizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Prídatelná zmluva sa uzatvára za účelu tom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavby, ktorými je pozemná komunikácia dočkňať a poskytnúť záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebno-technického stavu cestného telesa, ktoré vzniknu v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky uzavoriť inominálnu zmluvu zo strany stavebníka bude správca cesty postupovať v zmysle správneho poriadku.
- V termíne od 01.11.-31.03. každoročne je zabezpečovaná zimná údržba cest II. a III. triedy, ktoré sú v správe SC KSK, zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti pozemných komunikácií spôsobených zimnými poveternosťnimi podmienkami, z tohto dôvodu je potrebné realizovať stavbu len v príaznivých poveternostných podmienkach, kedy nie je potrebná zimná údržba.
- V ochrannom pásmе cesty II. alebo III. triedy je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohrozit cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoluje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zakazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom, na udelenie tejto výnimky je potrebný súhlas Správy cest KSK. Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranach komunikácie vo vzdialenosťi 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a 20 metrov od urči správcovstvo, aby správca jednotlivých cest môhol využiť stanovisko k určeniu invalného dopravného značenia.
- Pred zahájením zemných prác v priestore plánovanej reálizácie pripojky stavebník požiada správcov podzemných vedení o vytýčenie vsetkých podzemných vedení v teréne, pre určenie s ktorými trasami sa križuje a s ktorými bude v subehu. V prípade existencie a vytýčenia ďalších vedení je potrebné pri realizácii pripojky dodržať odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005.
- Štartovaciu jamu pri realizácii preštáčania pod cestou III. triedy umiestniť v dostatočnej vzdialnosti od cestného telesa za účelom ochrany jeho stability. Samotné riadenie cestného telesa realizovať bezvykopovou technológiou preštáčania v chránike popod cestu v hĺbke min. 1,20 m, v zmysle STN 73 6005, kde dĺžka chránicíku musí presahovať min. 1,0 m od vonkajších hŕan cestného telesa.
- V prípade ak je verejná inžinierska sieť vedená v okraj jazdného pruhu cesty III. triedy, pri zemných práciach vo výkopovej jame realizovať od hĺbky 1,0 m pomocnú paženie výkopu počas celej doby jeho existencie, t. j. výtvorenia, napojenia na verejnú sieť, výkonania skúšok tesnosti zariadení, až po realizácii postupného zásypu a uvedenia okolia do pôvodného stavu.
- Výkopové práce musia byť realizované šetrím spôsobom, aby nedochádzalo k poškodeniu samotného cestného telesa s podložkou nad rozsah potrebný za účelom realizácie inžinierskej sieť. Zemnými prácami nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa, práce musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050.
- V mieste zásahu do cestného telesa cesty III. triedy, kde bude realizované napojenie inžinierskej sieť stavby na verejnú sieť, v jazdnom pruhu dokončom stavbu vykonat spätnú úpravu.
- Požadovaná miera zhutnenia na pláni vozovky Edef.2 > 50 MPa, Edef.2/Edef.1 < 2,6.

- Z dôvodu plynulého napojenia novej časti vozovky na živčinnú úpravu cesty III. triedy v celom rozsahu v miestach napojenia novej vozovky po rozkopávke na pôvodnú vozovku zálievkou.
- V prípade poškodenia telesa cesty nad rozsah potrebný za účelom realizácie inžinierskej siete je stavebník povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDaV SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. TP 079 „Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenie vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií“, na základe PD stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorá je potrebné predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie.
- Po ukončení prác uviest' okolitý terén v úseku predmetnej stavby vrátane cestného príslušenstva do pôvodného stavu.
- Záručná doba na stavebné práce, ktorými bude realizované zriadenie stavby pretláčaním pod cestou III. triedy a spätná úprava v mieste zásahu do cestného telesa, sa stanovuje na obdobie 5 rokov, pričom začína plynúť odo dňa písomného odovzdania upravenej cesty Správe cest KSK. Odovzdanie časti cesty v mieste realizácie siete správcovi cesty, na ktorej stavebné práce prebiehajú, nezabavuje stavebníka zodpovednosti za možné skryté vady vyplývajúce z realizácia diaľa.
- Zemiu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevaždzky ihneď odstrániť zhovitoliteľ na vlastné náklady.
- Pri spätnej úprave dodrážat' technické podmienky MDaV T SR Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Nadzemné časti inžinierskych sieci, kanalizačné šachty, poľopry, uzáverky, šupálka a podobne, neuinstalovalo' do cestných prielepkov a rigoľov, ani do vozoviek cest II. a III. triedy.
- Elektrické vedenia v súbehu s cestami III. triedy, okrem kríženia, nesmú zasahovať do cestného telesa. Súčasťou cestného telesa je aj cestná priekop. Zemné elektrické vedenia v súbehu s cestami III. triedy umiestniť do vzdialenosťi min 60 cm od vonkajšej hornnej hran cestnej prielepkov.
- Inžinierske siete, ani ich ochranné pásmo nesmie obmedzoval' Správu cest KSK, pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií cest II. a III. triedy.
- Na spôsob umiestnenia vedenia na cestách a miestnych cestách alebo v ich telesu, na výkonanie plánovaných opráv a údržby lúcto vedení, ako aj na ich odstránenie, je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu.
- V prípade poškodenia cest na cestách a miestnych cestách alebo v ich telesu, na výkonanie plánovaných opráv a údržby lúcto vedení, ako aj na ich odstránenie, je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu.
- V rámci Plánu organizačného výstavby POV presnejsie popísť dopravné napojenie dočasnej komunikácie na cesty I., II. a III. triedy, sprostredkovanie asfaltovým betónom na vytvorenie oklepovej zóny v dĺžke cca 30 m, spôsob prekonania cestných priekop zatrubnením a podobne. Dočasná komunikácia musí byť vyspädovaná, alebo odvodnená tak, aby nedochádzalo ku vytkaniu dažďovej vody na cesty I., II. a III. triedy.
- V prípade poškodenia cest v dôsledku prepravy pre výstavbu uvedenéj stavby bude znášať' všetky náklady na opravy investor stavby.
- 41. V zmysle stanoviska Košického samosprávneho kraja, č. 0307/14/2023-01905 zo dňa 09.01.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Stavebník/zhotoviteľ vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s výššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.
- Stavebník/zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo výjedreniach správca č. IU-2023/3086-11612/2023 a č. 1IU-2023/3086-13460 zo dňa 20.12.2023,
- Žiadna súčasť stavby nesmí tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozlohe účastníkov cestnej premávky.
- Stavebník a zhotoviteľ označiť miesto realizácie stavebných prác tak, aby realizácia stavebívych prác a súvisiaca preprava neohrozovala bezpečnosť cestnej premávky.
- Na cestách nesmí byť uskladňovať výkopová zemina, ani stavebný materiál, nesmrie dochádzať ku znečisteniu cest, pripadné znečistenie vozoviek cest II. a III. triedy, v súvislosti s realizáciou stavby a súvisiacou dopravou, bude stavebník/zhotoviteľ bezodkladne odstraňovať na vlastné náklady.
- Pripadné poškodenie cest II. a III. triedy, v súvislosti s realizáciou stavby a súvisiacou dopravou, bude stavebník/zhotoviteľ bezodkladne odstraňovať na vlastné náklady v koordinácií so Správou cest KSK.
- O začiatok a ukončenie stavebívych prác v dôsledku cestnej premávky informovať Správu cest KSK min 5 pracovných dní vopred.
- Na pravidelné kontrolné dni stavby je potrebné prizývať aj zástupcu Správy cest KSK.

- Režim prác v zimnom období od 01. novembra do 31. marca nasledujúceho roka, kedy Správa cest KSK vykoná prioritne zimnú údržbu cest, je potrebné odsúhlasiť so Správou cest KSK.
- Prípadné zmeny stavby, oproti predloženej projektnej dokumentácii, Predovšeňský v dôbiku s existujúcimi a navrhovanými cestami II. a III. triedy, v dôsledku s navrhovaným TIOP Valaliky a s cyklistickou infraštruktúrou, je potrebné odsúhlasiť s KSK a so Správou cest KSK.
- Cesty II. triedy majú mimo zastavané územie obce znaidrené ochranné pásmo do vzdialenosťi 25 m od osi vozovky, cesty III. triedy do vzdiaľenosťi 20 m od osi vozovky. Výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásmu môže v odôvodnení pripade povoliť príslušný cestný správny orgán.
- Križenie s cestami II. a III. triedy realizovať bezvýkopovo pretláčaním, kolmo na os cesty.
- Štartovaciu a cieľovú jamu pretláčania je potrebné umiestniť min. 1 m za hranicu cestného telesa.
- Výkopy je potrebné zabezpečiť pre bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
- V prípade nevyhnutného zásahu do cestného telesa je potrebné spätnú úpravu konštrukcie vozovky cest II. a III. triedy, v rozsahu podľa požiadaviek Správy cest KSK, zahrnuť do projektu a rozpočtu stavby "Strategické územie Valaliky". Spätné úpravy konštrukcií vozoviek cest II. a III. triedy je potrebné navrhnuť a zrealizovať v súlade s TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a cestových rozkopávok cestných komunikácií.
- Nadzemné časti inžinierskych sieci, kanalizačné šachty, poľopry, uzáverky, šupálka a podobne, neuinstalovalo' do cestných prielepkov a rigoľov, ani do vozoviek cest II. a III. triedy.
- Inžinierske siete, ani ich ochranné pásmo, nesmí obmedzoval' Správu cest KSK pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií cest II. a III. triedy.
- Potrebné preložky a úpravy inžinierskych sieci, v prípade rekonštrukcií cest II. a III. triedy, zabezpečia vlastníci a správcovia inžinierskych sieci na vlastné náklady.
- Na spôsob umiestnenia vedenia na cestách a miestnych cestách alebo v ich telesu, na výkonanie plánovaných opráv a údržby lúcto vedení, ako aj na ich odstránenie, je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu.
- Dočasná komunikácia musí byť vyspádovaná, alebo odvodnená tak, aby nedochádzalo ku vyletkaniu dažďovej vody na cesty I., II. a III. triedy.
- Po uložení inžinierskych sieci, bude dočasná komunikácia odstránená a cestné teleso vrátane súčasťí budú uvedené do funkčného stavu, vrátane záhumusovania a zatrávenia.
- Je potrebné presnejsie popísat' predpokladané zdroje kameňiva, predpokladané objemy prepravy kameniva, stavebných materiálov a technológií, prepravné trasy, režim prepravy.
- Zoľadnúť je potrebné aj prepravu na súvisiace stavby, najmä realizovanú R2 Šaca - Košické Ořšany II. úseku a pripavovanú R2 Šaca - Košické Ořšany I. úsek.
- Prepravné trasy, režim prepravy, a potrebné úpravy prepravných trás, vrátane mostov je potrebné opísat' so Správou cest KSK.
- 42. V zmysle stanoviska Národnej diaľnicnej spoločnosti, a. s., č. 407/40103/2023 ev. č. 98229 zo dňa 23.11.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Počas realizácie stavby nesmí dojsť k zásahu do spievnej časti rýchlosťnej cesty R4 ako aj vozovky cesty I/16, porušeniu existujúceho odvodňovacieho systému R4/cesty I/16, ani k porušeniu stability cestného telesa a ostatných súčasťí R4.
- Investor stavby le povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch rýchlosťnej cesty R4 a cesty I/16, ktoré je povinný využiť pred zarajením prác.
- Kržovanie rýchlosťnej cesty R4 a cesty I/16 realizovať kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky. Montážne ľamy umiesniť mimo cestného pravávneho značenia, na základe R4, resp. cesty I/16 vo vzdialenosťi min. 1,0m od opolenia R4 alebo odvodnenia cesty R4.
- Práce uskutočňovať min. 1,0m od opolenia rýchlosťnej cesty R4.
- Pristup k stavbe bude zriadený mimo cestný pozemok R4 resp. I/16.
- V prípade, že si stavby využíada obmedzenia premávky, Montážne ľamy umiesniť mimo cestného pravávneho značenia, na základe práce možné začať až po vydaní určenia použitia dočasného dopravného značenia, na základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia, ktorý musí byť v súlade s cestným zákonom vopred odsúhlasený NDS a príslušným dopravným inšpektorátom.

- Po vybudovaní stavby predložiť znalecký posudok za zriadenie vecného bremena a geometricky plán s vyznačením trasy stavby vrátane ochranného pásmá R4, cesty I/16 investor stavby vodovodu.
- Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásmá R4, cesty I/16 investor stavby označní NDS - Stredisku správy a údržby rýchlosťnych ciest Košice (dalej len SSUR 4").
- Investor stavby resp. zhodnotiteľ stavby zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plnulosť a bezpečnosť cestnej premávky na rýchlosťnej ceste R4 alebo ceste I/16, aby nedošlo k poškodeniu rýchlosťnej cesty R4 alebo ceste I/16 a ich súčasť a bol dodržiavaný zakaz státia mechanizmu stavby a zákaz potiahnuť pešin na rýchlosťnej ceste R4 alebo ceste I/16.
- V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor stavby resp. zhodnotiteľ stavby povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie označí SSUR 4, pripadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- Osvetlenie zo stavby nesmie byť smerované tak, aby oslnovalo účastníkov cestnej premávky na rýchlosťnej ceste R4 a ceste I/16.
- Na stavbu dotknutých pozemkov nebude umiestnené žiadne reklamné, propagáčné a informačné zariadenia viditeľne z rýchlosťnej cesty R4 a ceste I/16.
- Po ukončení prác investor stavby resp. zhodnotiteľ stavby zabezpečí, aby teréne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného stavu a po navrátení úprav budú obhľadnuté a protokoľáme spisane so SSUR 4.
- Po ukončení prác odovzdáť NDS - oddeleniu majetkovej správy (odd. 40103) a Investičnému odboru Prešov (odd. 30801) projekt skutočného vytvorenia práce a geodetické zameraanie v tlačenej a digitálnej forme DGN (1 kópia).
- Pripravovaná rýchlosťná cesta R2 Šaca — Košické Ořšany, I. úsek je v kolízii s objektom SO 506 Privodné potrubie z vodojemu Šaca po pripojenie SP, ktorý krížuje rýchlosťnú cestu 2x, a to v km 1,276 a km 4,048. V ďalšom stupni dokumentácie doprojektovať výstavbu chráničky pod prípravovanou rýchlosťnou cestou R2 a jej využitom investičnami (subiežnou účelovou vodárenskou spoločnosťou, s.r.o.), vodovodov), zabezpečiť jej dostatočnú hĺbku pod navrhovanou cestou kanalizačiou a inými sieťami tak, aby objekt 506 sa nemusel opäťto preklaňať počas výstavby rýchlosťnej cesty.
- TECHNICKÉ RIEŠENIE A PODMENY:**
- Kríženie s R2 v km 4,048. Chránička min. 1,0 m na oplotenie tj. dĺžka min. 44m
- Dodržiati podmienky riešenia kanalizácie R2 s rezervou min. 0,5 m
- Kanalizácia DN 600 stoka D (za ORL) dno potrubia 215,0 m.n.m.
- Kanalizácia DN 400 stoka D1 (voi R2) dno potrubia 216,36 m.n.m.
- Kríženie s R2 v km 1,276 (existujúci 4 pruh)
- Chýba chránička pod subiežnou prístupovou cestou (samostatná alebo oddelená od chráničky pod R2), chýba riešenie kríženia s navrhovanými preložkami vodovodov v rámci R2. Min. dĺžka chráničky pod R2 (min. 1,0 m za oplotenie R2) je min. 80 m. Celková dĺžka chráničky od prístupovej cesty k USSK po prístupovej subiežnej ceste by mala byť 134 m. Na vodovode je navrhovaný lom potrubia presne v polohre subiežnej prístupovej cesty na ľavej strane R2 (smer Košice).
- Dodržiati podmienky riešenia kanalizácie R2 s rezervou min. 0,5 m
- Priekopa vpravo dno 227,90 m.n.m.
- Kanalizácia DN 400 stoka A1 (voi R2) dno potrubia 230,12 m.n.m.
- Kanalizácia DN 700 stoka A (v ľavej krajinici R2) dno potrubia 228,50 m.n.m.
- Priekopa vľavo R2, dno 231,80 m.n.m.
- Súbežná prístupová cesta km 1,410 výška nivela 235,40 m.n.m.
- Plynovod STL DN 150 (SO 700) dno potrubia 234,10 m.n.m.
- Dno priekopy prístupovej cesty vľavo dno 234,60 m.n.m.
- Nový vodovod DN 700 (SO 514-00) dno potrubia 234,55 m.n.m.
- Nový vodovod DN 700 Drienovec (SO 514-00) dno potrubia 234,60 + 234,65 m.n.m.
- Nový vodovod DN 250 USSK trasa G (SO 519-00) dno potrubia 235,20 m.n.m.
- Je potrebne konštatovať, že kríženie le riešené nedostatočne a je možné súhlasiť s polohou vodovodu za rešpektovania podmienok uvedených výše.
- 43. V zmysle stanoviska Magistrátu mesta Košice, oddelenie dopravy a živelného prostredia, referát dopravy, č. MK/A/2023/24004-2 zo dňa 10.11.2023 je stavbe nikoviny dodržať nasledovné podmienky:
 - Pred začiatkom výstavby práce je potrebné vyzviť všetky inžierajúce siete.
 - Pri prekopaní chodníkov a cest na území Mesta Košice postupovať v rámci pravidel VZN č. 221 o výkone správy pri osabilnom užívaní miestnych a účelových ciest.

- V prípade potreby uzávierky komunikácie počas realizácie práce je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať CSO a vydanie uzávierkového povolenia, k žiadosťi doložiť stanovisko KR PZ KDI v Košiciach k termínu uzávierky a stanovisko správcu komunikácie.
- V prípade potreby pri výstavbe pristúpny úrad vydá určenie dočasného dopravného značenia, po podaní samostatnej žiadosťi na základe kladného stanoviska KR PZ KDI.
- Sprevnenie a trávnateľ plochy, ktoré bude dokončiť výstavbu a budú poškodené v dôsledku stavebnej práce je potrebné uviesť do pôvodného stavu. Vyburaný materiál nie je dovolené uskladňovať na sprevnených a trávnateľ plochách.
- 44. Rešpektovať podmienky stanovisk Východoslovenskej distribučnej, a.s., č. 16348/2023 zo dňa 29.06.2023, č. 2121/3/2023 zo dňa 16.08.2023 a č. 1357/2024 zo dňa 31.01.2024 je 45. V zmysle stanoviska Východoslovenskej distribučnej, a.s., č. 1357/2024 zo dňa 31.01.2024 je stavbe nikoviny dodržať nasledovné podmienky:
 - Na ēl. vedenia a elektroneurčné zariadenia spoločnosti VSD, a.s. sa vzťahuju ochranné pásmá v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z... V zmysle tohto zakona je v ochrannom pásmu vonkajších nadzemných elektrických vedení a pod elektrickými vedeniami okrem iného zakázané výkonovať činnosti ohrozujúce bezpečnosť a spopahlivosť prevádzky sústavy. V ochrannom pásmu vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzad' trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy a vynárať bez prechadzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné prípadne stážať prístup k elektrickému vedeniu.
 - V predmetnej lokalite sa môžu nachádzať elektroenergetické zariadenia, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s. a prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.
 - 46. Rešpektovať podmienky stanoviska SEPS, a.s., č. PS/2023/05854 zo dňa 02.11.2023. 47. Dodržať podmienky výjedrenia SPP-Distribúcia, a.s., č. TD/KS/0064/2023/UH zo dňa 27.11.2023.
 - dňa 03.11.2023 je stavbe nikoviny dodržať nasledovné podmienky:
 - Projektovú dokumentáciu vypracovanú v ďalšom stupni doplniť o kladáčkové plány.
 - Nad každé novonavrhované vodovodné potrubie (týka sa aj preložiek) okrem signalizačného vodiča umiesniť výstražnú foliu – bielej farby a modrej farby s nápisom „VODA“, resp. „VODOVOD“.
 - Nad kanalizačné potrubie (týka a aj preložiek) umiesniť výstražnú foliu hnedej farby.
 - V rámci SO 501 Obnovia zásobovacieho vodovodu Bukovac-Šaca v ďalšom stupni PD riešiť spôsob odstránenia existujúcich objektov/povrchových znakov vodovodu ako sú uzáverky, šachty (napr. vzdľušnikové a kalínkové), ktoré sa už nebudú využívať. Odstrániť ich do hĺbky min. 0,5 m (v rozprečte o uvažovať so 100% likvidáciou v celej dĺžke do 1,5 m od jestvujúceho terénu).
 - V rámci SO 508.1 Prívodné potrubie pitnej vody zo SP smerom na obec Valaliky v ďalšom stupni PD upresniť prevádzkovanie, t.j. preratať tlakový pomery v rámci tohto SO, vzhľadom k dvojtému zásobovaniu resp. napojeniu rozvodnej siete Valaliky.
 - V rámci SO 509 Rekonštrukcia upravne vody VZ Bukovec – v ďalšom stupni PD navrhniť farebné prevedanie budovy ÚV Bukovec nasledovne:
 - Strecha – červená
 - Fasáda – svetlo modrá
 - Rám okien – biela farba
 - Garázové brány – biele
 - Okenné výplne riešiť s trojskptom
 - V rámci SO 509.5 Elektroinstalácia navyšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) v kW (súčasná hodnota 115 kW) je potrebné doriešiť s distribútorom elektriny, ako aj vyladenie k projektovému dokumentu z pohľadu osadenia elektrocentrály a rekonštrukcie trafostanice, výšku požadovaného výkonu (MRK) na úrovni 690 kW prehodnotiť.
 - Pre meranie výrobnej, oddanej a spotrebovej elektriny ÚV dodržať podmienky VSD (dispečerské riadenie pre zdroje elektriny, presnosť meriacich transformátorov prúdu (trieda presnosti 0,2s..) a napäťia (trieda presnosti 0,2...) a pod.)
 - Pre nové OM elektriny navrhované v rámci projektu vyriešiť bod napojenia s VSD, vrátane odsúhlasenia pripojenia elektrocentrály
 - PD pre elektrické zariadenia skupiny A v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., odsúhlasiť oprávnenou právnickou osobou

- V dalsom stupni PD v rámci SO 509.7 Vykurovanie riešiť výmenu rozdelovača na vykurovacie vety a zároveň nefunkčných vetyl.
- V dalsom stupni PS 509.1 – Strojno-technologické zariadenia úpravne vody riešiť v rámci popisu el. pohonov a ich minimálnu účinnosť. doplniť bilancie množstva pracích a odpadových vod z procesu úpravy vody. Dávkovacie čerpadla väpnenej vody korespondujú s priestormi, ktoré sa rekonštruju v rámci laboratórnych priestorov. umiesniť čerpadla väpnenej vody vedľa zariadení na prípravu väpenného mlieka. Zariadenie na prípravu polymericu (slanu amóniumu) umiesniť vedľa ľestvujúcich prípravnych pre železitý koagulant umiestniť vedľa ľestvujúcich, a zároveň je potrebné zameňovať systém prečerpávania hivného koagulantu zo zásobních nádrží do dávkovacích nádrží. Riešiť výmenu prislušných armatúr a prečerpávajúcich čerpadiel.
- Z hľadiska monitorovania množstiev vod na jednotlivých technologickejch stupňoch (vody natekajúce na jednolivé filtre, pracie vody z filtra, odtahovaný kálo z usadzovacích nádrží) je požadované meranie ich množstva.
- V rámci SO 509.2 Stavebné úpravy prevádzkovej budovy doplniť výmenu zdravotecnickej inštalácie – výmena kanalizačných a vodovodných potrubí v rámci rekonštruovaných priestorov.
- V rámci PS 509.2 Elektrotechnické zariadenie úpravne vody riešiť podružné meranie na všetkých zariadeniach, ktorých výkon je vyšší ako 20 kW.
- V rámci PS 509.3 – Meranie, signálizácia a riadenie úpravne vody v dalsom stupni PD doplniť presný popis technologickej chodu a nastavenie jednotlivých technologickejch stupňov úpravy vody.
- V rámci E.1 DSP PS 509.1 až 509.3 doplniť k jednotlivym filtronom ovádacie pulty, ktoré budú slúžiť na ovádanie a obsluhu filtra, tak aby mal prevádzkovateľ možnosť "navolit" požadovaný spôsob ovádania (ručné aj automatické, mestné aj diaľkové). Zarovne doplniť ovádáček k hlavnym elektrokápkám na prívodnom a odlojkovom potrubí z UV v armatúrnej chodbe.
- Dokumentácia v rámci SO 553 Kanalizačné spojisku potrubia tlakové (Stoka B) – 586,7 m uvádzá: „Obre výťažné potrubia budu na existujúce spojisku napojenie pomocou univerzálnych hrdlových spojok, prípadne pomocou elektrovaroviek.“ Napojenie riešiť použitím elektrovaroviek.
- Do dalsieho stupňa PD v rámci SO 567 Prečerpávacia stanica ČS.S – 1 a SO 568 Prečerpávacia stanica ČS.S – 2 doplniť náhradný zdroj elektrickej energie s automatickým spúštaním pri výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete, ako aj s automatickým prepnutím na obber z verejnej siete po ukončení výpadku. Meranie výsky hladiny, ako aj následné ovádanie čerpadiel bude zdvojené/ovádanej aj od ultrazvukového aj od plavkového spinača.
- Daždovú kanalizáciu, vodovodné a kanalizačné pripojky VVS a.s., Košice, nepreberie do správy a údržby, preto rozpočet stavby rozdeliť zvlášť na verejnú vodovodné rozvody + zvlášť na pripojky.
- Termín zahájenia jednotlivých SO oznamíť zástupcom VVS a.s.
- Nutria je účasť pracovníkov VVS, a.s. pri tlakových skúškach vodovodu a kanalizácie, Skúškach tesnosť kanalizácie, vrátane kontroly zariadení vodovodu a kanalizácie, pred zásypom, na komplexných skúškach strojno-technologickejch zariadení a na preberacom konaní stavby.
- Realizáciu napojenia na verejný vodovod, preplach dezinfekcii vodovodného potrubia môže vykonať výlučne VVS, a. s. na základe objednávky, ktorej prílohou bude odusúiasen PD.
- Pri realizácii prepojenia verejnej kanalizácie objednať dozoru pracovníkov VVS, a.s.
- K preberaciom konanú dozoru kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane porealizačného zamerania na vytlačenej aj digitálnej forme – formáte Dgn Microstation. V porealizačnom zameraní zdokumentovať aj hibku uloženia vodovodu a kanalizácie (súradnice z-terénu, z-potrubia). Taktiež v porealizačnom zameraní vypracovať pozdižny profil kanalizácie, zdokumentovať aj trasy elektr. pripojiek, knížkovani a pod.
- K zmyslu vydelenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 29577/2022/Ko zo dňa 10.03.2022 je stavebník povinný dodrať nasledovné podmienky.
- Objednať výťenie zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane pripojok v teréne. K objednávke pre vytlačenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sielami. Termín vytlačenia dohodniť so zástupcami VVS a.s.
- V zmysle vydelenia Tepeľného hospodárstva Košice, s.r.o., č. Ú/ITEHO/2023/787/4784 zo dňa 06.11.2023 je stavebník povinný dodrať nasledovné podmienky:
- Pred začiatkom stavebnych prác požadať úsek prevádzky využívaný výrobcom podzemných vedení.

- V miestach súbehu a križovania s lepivovodným potrubím, káblom/výmramom a v ich ochrannom pásmu výkovo realizovať ručne.
- Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Stavebník zodpovedá za prípadné škody na vedeniach a ich odstránenie bude vykonané na náklady stavebníka.
- V prípade poškodenia vedení, toto poškodenie bezodkladne označiť na dispečing spoločnosti 51. V zmysle vydelenia Dopravného podniku Mesta Košice, č. 4054/2023/UTaU-II. zo dňa 07.11.2023 je stavebník povinný dodrať nasledovné podmienky:
 - Na ceste z Košíc smer do MC Košice-Šaca (v blízkosti vru V 506-2) sa nachádza podzemné vedenie a iné zariadenia a elektricková tráta v správe DPMK, a.s.
 - 52. V zmysle vydelenia Dopravného podniku Mesta Košice, č. 5240/2023/UTaU-II. zo dňa 09.01.2024 je stavebník povinný dodrať nasledovné podmienky:
 - SO 506 Privodné potrubie z vodojarmu Šaca bude knížovať elektrickovú tráť a podzemné káble DPMK, U.S. na trase z mesta Košice do U.S. Steelu v úseku medzi Lúdikovským dvorom a vstupným areálom U.S. Steel, pravdepodobne medzi silppmi č. 579 a 580. Toto vodovodné potrubie bude v mieste križenia elektrickovej tráte a podzemných kábelov uložené v chránicike DN 1000 umiestnenej pod traťou formou preťažania.
 - Horná hrana chránickej mäty byť uložená v miestach križenia elektrickovej tráte a zvislá vzdialenosť medzi podzemnými káblami a chránicou temena hľavy kolajnice elektrickovej tráte v hĺbke minimálne 1,5 m od polohu a hľavu uložených podzemných kábelov je nutné si dať "výťehi" v teréne.
- Požadujeme začať prácu na realizácii preťažania označeného vopred min. 1 týždeň na Dispečing DPMK, a.s. a vieducemu SUKT.
- Dodrať podmienky vydelenia Slovak Telekom, a.s., č. 6612329/139 zo dňa 25.10.2023.
- 53. Dodrať podmienky vydelenia Orange Slovensko, a.s., č. KE-2795/2023 zo dňa 15.11.2023.
- 54. V zmysle vydelenia ANTIK Telecom, s.r.o., č. 1352/1/02023 zo dňa 16.11.2023.
- 55. Dodrať podmienky vydelenia UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., č. 1788/2023 zo dňa 31.10.2023.
- 56. Rešpektovať podmienky stanoviska Delta online, s.r.o., zo dňa 31.10.2023.
- 57. Dodrať podmienky vydelenia Q2 Networks, s.r.o., zo dňa 20.11.2023.
- 58. Dodrať podmienky vydelenia Altinet, s.r.o., č. 2300114234 zo dňa 20.11.2023.
- 59. Dodrať podmienky vydelenia UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., č. VYJ038/23 zo dňa 21.11.2023.
- 60. Rešpektovať podmienky Heizer Optik, s.r.o., č. VYJ038/23 zo dňa 21.11.2023.
- 61. V zmysle stanoviska U.S. Steel Košice, s.r.o., zo dňa 18.12.2023 je stavebník povinný dodrať nasledovné podmienky:
 - V prípade, ak dojde ku križovaniu podzemných vedení U.S. Steel Košice navrhovanou stavbou boli výkopy v miestach križovania realizovať ručne.
 - Pri prácach v blízkosti inžinierskych sieti alebo na majetku vo vlastnictve U.S. Steel Košice.
 - Väčšina stavby dočinuje infrastruktúry U.S. Steel Košice je určená meracom vozom, prípadne iba orientačne bez výťehenia. Preto je potrebné, aby len preasná poloha bola pred realizáciou stavby dalej upresnená. Za účelom zabezpečenia upresnenia polohy infraštruktúry vo vlastnictve U.S. Steel Košice v miestach jej križovania s navrhovanou infraštruktúrou realizovať učerenie polohy sondážnym výkopom. V miestach subchu s existujúcou podzemnou infraštruktúrou U.S. Steel Košice je dany súhlas s miestnym zložitlom priejazdom.
 - V prípade, ak si realizácia stavby vyžiada vykonávanie zemných prác, geologických prieskumov, prác alebo iných aktivít v blízkosti inžinierskych sieti alebo majetku U.S. Steel Košice, je potrebné, aby pred začiatom stavebnych prác stavebník alebo zhotoviteľ prácu zabezpečiť význačenie všetkých podzemných inžinierskych sieti v predmetnej oblasti, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zabezpečiť si piisomné Povolenie na zemné práce a súhlas U.S. Steel Košice so vstupom na pozemku svojich inžinierskych U.S. Steel Košice na základe využiadania poskutne potrebnú súčinnosť v rozsahu svojich inžinierskych sieti a majetku. Povolenia od externých správcov sieti a prípadný vstup na majetok cudzích subjektov si žiadateľ musí zabezpečiť samostatne. Spôsob zabezpečenia výkopových prác (strojný, ručný alebo kombinovaný výkop) bude stanovený individuálne.
 - Križovanie infraštruktúry U.S. Steel Košice žiadame vo všeobecnosti nešiť tak, aby bol k nej zachovany bezpečný prístup z dobytu jej údržby alebo opravy.
 - V prípade, že pri výkonavaní zemných, alebo iných prác na potrubí DN1120 „Bukovecká voda“ dojde aj naprieck všetkým príplatom opatreniam k narušeniu celistvosti potrubia, zabezpečiť stavebník prostredníctvom zhotoviteľa práca bezodkladne a na svoje náklady:

- Informovanie zástupcu U.S. Steel Košice o vzniknutej situácii (Dispečering Energetiky — kontaktné čísla: 055/673 3100, resp. 0917 656 679) a požiadanie o potrebné súčinnosti pri príprave bezpečných podmienok pre výkon opravy, čím sa myslí najmä havarijnú odstavencu a zaistenie vodovodu pre výkon opravy.
- Vzhľadom na prevádzkové procesy možné pri takejto oprave nastaviť situáciu, kedy potrubie nebude úplne odvodené ale môže v nôr býť iba znížený tlak, resp. zbyková výtekajúca voda.
- Mechanizmy potrebné pre výkop aj opravu v mieste hanenia potrubia, vrátane zabezpečenia bezpečného výkonu prac vo výkope pažením svahu výkopu a pripadne aj mechanizmov na odvodnenie výkopu v mieste výkonu práce.
- Pracovník, ktorí zabezpečia odstránenie samotnej netesnosti zavarením, vrátane potrebného materiálu a opäťovným začielením potrubia v mieste opravy.
- Uvedenie terénu do pôvodného stavu. Jeho realizáciu je možné uskutočniť až po dokončení kontroly miesta opravy potrubia U.S. Steel Košice, skúšky potrubia a odšúhasení opravným záslepcom U.S. Steel Košice.
- Mechanizmy a pracovník na uvedenie terénu do pôvodného stavu.
- Pripadné nároky za škody na majetku cudzích vlastníkov (hnutelný ale aj nehnuteľný majetok), ktoré by takymto zásahom a ponuchou vznikli, budú prie riadenie a hradenie zo strany stavebníka.
- Pripadné nároky U.S. Steel Košice za škody na výrobe, poškodení technologických zariadení ako aj ďalšie možné škody súvisiace s poškodením a opravou gravitačného potrubia „Bukoveckej vody“. Tieto škody budú prie riadenie a hradenie stavebníku.
- Keďže pri havarijnom odstavení potrubia „Bukoveckej vody“ dochádza k vysokému nárazu rizika možného vzniku škôd na technológiu U.S. Steel Košice z dôvodu výpadku chladienia, U.S. Steel Košice požaduje, aby stavebník prostredníctvom zhlosoviteľa prac zabezpečí vykonávanie výkopových práce alebo geologickejho prieskumu vždy súčasne na viacerých miestach. Sučasnou realizáciou dôjde k redukcii casových usiekov, v ktorých sa budú vykonávať vysokorizikové činnosti súvisiace s infraštruktúrou U.S. Steel Košice.
- Požiadavky uvedené v bodoch 6. a 7. tohto výjadrenia, s ktorými stavebník výjadri súhlas bolí zároveň zpracované do počiatočného odstavencu budúceho dodávateľa stavebnych prác s tým, že bude povinny akceptovať všetky podmienky pri realizovaní časti diela v kontakte s vodovodom U.S. Steel Košice DN1120 a bude povinný riadiť sa prevažkovým poriadkom poskytnutým spoločnosťou. Budúci zhlosoviteľ bude zároveň pred realizáciou kritických časti diela (časť v stupe, mieste krízovania, menších odstupových vzdialenosí s vodovodom U.S. Steel Košice DN1120) mať zabezpečené kapacity (strojné a personálne) na opravu pripadnej výkopy.
- V textovej a výkresovej časti S0501 sú uvádzané 2 rožne údaje pre dimenziu vodovodu U.S. Steel Košice: DN950 a DN900. Tento údaj zjednotiť na DN950.
- Pre U.S. Steel Košice je klúčové zabezpečenie plynuleho výrobenného chodu podniku, preto pri plnom rešpektovaní práv stavebníka a v súlade s navrhovaným umiestnením stavby je nutné rešpektovať, že:

 - Na parcele C 7/03 (LV 753) sa nachádza cestná komunikácia U.S. Steel Košice smerujúca od Vrátnice č. 3 k ceste do Hanisku, využívaná na vstup/výstup osobných a nákladných vozidiel z/do areálu spoločnosti. Je potrebné, aby počas celej doby záberu bola umožnená plnulá doprava ku a z Vrátnice č.3 v plnom rozsahu.
 - Na parceleach C 69/1, 69/3, 69/4, 69/13, 69/14 a 75/1 (LV753) sa nachádzajú tzv. Ochranná zálež. U.S. Steel Košice, tvoriaca spoľočenskú funkciu, je potrebné aby počas celej doby reálizácie stavby bol umožnený zamieškanecom U.S. Steel Košice a jeho dodávateľom bezpečný prístup peši alebo mechanizmami do areálu ochrannej zálež. za účelom jej údržby a obnovy.

- Stavba sa svojim umiestnením dotýka aj priestoru súvisiaceho s kolajiskom U.S. Steel Košice v Haniske. Je nutné, aby činnosť v danej lokalite bola úzko koordinovaná s U.S. Steel Košice, DZ Doprava.
- Pri akýchkoľvek prácach v blízkosti inžierskych sietí alebo majetku vo vlastníctve U.S. Steel Košice je ich potrebné v dostatočnom predstihu vopred preukázať až s U.S. Steel Košice skoordinovať. Zároveň pri týchto prácach je potrebné požiadať o dozor zo strany U.S. Steel Košice.
- Na pozemkoch vo vlastníctve U.S. Steel Košice, ktoré bude investor alebo zhlosoviteľ prac užívať na základe nájmu alebo na ktorých bude zhlosoviteľ stavby vykonávať svoju činnosť, napríklad z dôvodu geologickej, prieskumných, výkopových alebo iných so stavbou súvisiacich prác:

 - Nájomca alebo zhlosoviteľ stavby v prípade potreby vyrub alebo poškodenia stromov alebo krovín zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné úkony s tým súvisiace. Na vlastné náklady zároveň zabezpečiť náhradnú výsadbu a zaplatiť potrebnú finančnú nahradu.

- Nájomca alebo zhlosoviteľ stavby zabezpečiť na vlastné náklady nakladanie so všetkými druhmi odpadov, ktorí v rámci realizovaných stavebnych prác vzniknú lemu alebo jeho dodávateľa v týchto pozemkoch ich znečistenie, napr.: výflyom nežiaducej udalosti, alebo havárije s následným únikom znečistujúcich látok do životného prostredia, alebo z dôvodu nsprávneho zaobchádzania s odpadmi, pripadne látkami ohrozenými, poškodzujúcimi životné prostredie zabezpečiť nájomca alebo realizátor stavby priejati a bezodkladné vykonanie opatrení nevyhnutných na zamezenie šírenia kontaminácie odpadov vzniknutých v rámci uvedených udalostí.
- Nájomca zabezpečiť po dobu nájmu v rámci starostlivosti o prenajaté pozemky odstraňenie na vlastné náklady pripadných nelegálne uložených odpadov nachádzajúcich sa na prenajatých pozemkoch.
- Pôlanovaný termín realizácie práce je potrebné písomne označiť U.S. Steel Košice v lehote 2 dni vopred.
- Realizáčny projekt a komplexné poreláčené zameranie zádane doručiť v jednom výťažku a forme CD/DVD (typ súborov DWG-DOC-XL S-PDF) v súlade s usmerneniami U.S. Steel Košice č. USM/0129 a USM/0131 na Generel U.S. Steel Košice. Dokumentácia bude odovzdaná do Registráturného strediska projektovéj dokumentácie U.S. Steel Košice. Jedná sa o oblasť alebo objekt, ktorý sa nachádza v priestore objektov vo vlastníctve U.S. Steel Košice, v ich bezprostrednej blízkosti alebo v blízkosti ich ochranných pásiem.
- 62. - V zmysle stanoviska Dopravného úradu, č. 17673/2023/ROP-004-P/53673 zo dňa 20.11.2023 je stavbejník povinný dodžať nasledovné podmienky:
- Najvyšší bod objektu a zariadení nestavenej povahy, umiesnených v riešenom území, resp. v trase realizácie SO 506 a najvyšší bod mechanizmov používajúcich pri realizácii (maximálny zdvih a pod.), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 230,0 m n.m. Bpv, t.j. výšku cca 12,5 m od úrovne pôvodného terénu (najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vlievacieho a približovacieho priestoru Letiska Košice) bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu.
- V úseku trasy potrubia realizovanom na pozemku KN-C parc. č. 849/1 (KNE parc. č. 2310), k. ú. Haniska, je stavebník povinný ešte pred začatím práce vopred prekonzultovať s prevádzkovateľom leteckých pozemných zariadení na území Slovenskej republiky a poskytovateľom leteckých navigačných služieb – Letové prevažkové služby Slovenskej republiky, štátnej podnik, Ivenská cesta 17738/93, 823 07 Bratislava, IČO: 35778458, spôsobom výkazu výkonalých a stavebnych práce a úpravou okolitého terénu, prípadne vytýčenie inžierskych sietí, resp. iné opatrenia, z dovozu inžierskych stiel vedúcich k leteckému pozemnému zariadeniu – nesmerový rádiomaják NDB KE 7 km, lokálita Sokolany – časť riadeného územia, resp. trasy SO 506 Pravidel potrubie piatnej vody v k. ú. Haniska a Sokolany sa nachádza v ochranných pásmach (ďalejien „OP“) Letiska Košice, z ktorých vypĺňajú ďalšie obmedzenia:
- zákaz používať silné svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického záberenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť telekej prevádzky, výhľadová reflektívne plachty, a umiestňovať nebezpečné a klamivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli ovpätovať pozornosť posádky lietadlia, prípadne ich oslepiať a stavebník, resp. vlastník je povinný svetelný lúč svetidli používajúc na osvetlenie objektov, pozemku, spevnených ploch, komunikácií a pod., nasmereovať priamo na povrch osvetľovanej plochy (OP proti nebezpečnému a klamivým svetlám).
- zákaz výkonávať činnosti a zriadať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vrávacia alebo viedli k negatívnej zmene ornitológickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke (vnútorné a vonkajšie ornitologické OP),
- zákaz realizovať prípadné nové vedenia, pripojky a prekľádky VN a VV/N formou vzdľaných vedení VN a VN (letisku),
- samotný strategický park Valaliky (Volvo Cars Košice), situovaný najmä v k. ú. Valaliky a Gečja sa nachádza v OP Letiska Košice, vrátane leteckých pozemných zariadení, pričom na tento priestor sa vzťahuje len výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavenej povahy, stavebnych mechanizmov a pod. v úrovni nadmorskej výšky 248 0 m n.m. Bpv, t.j. vo výške cca 40,0 m od úrovne terénu (najkritickejšie výškové obmedzenie určené OP leteckého pozemného zariadenia – okrskový prehľadový rádiolokátor riadeného ofisku TARISRE/KZ, sektor B určený v rámci OP Letiska Košice).
- 63. - V zmysle vyjadrenia Letiska Košice – Airport Košice, a.s., zo dňa 07.12.2023 je stavebník povinný dodžať nasledovné podmienky:
- VSDS aby označilo začiatok práce dva týždne vopred.

- „Hlavná transformačná stanica“ Letiska Košice je napájaná dvojicou nezávislých prívodov, jedným z nich je príave linka V317. V obdobi jasene a zimy, keď je znižená dohľadnosť, pre svielenie dráhy dva nezávislé prívody, aby v prípade výpadku jednej linky automaticky prebehlo zásilkov a lieplatlá mohla dokončiť priblíženie na dráhu. Na zakáde týchto podmienok práce by sa mali realizovať v jarí a v lete, t.j. do začiatku novembra 2024, a zarovené aby VSDS oznamila dobu, kedy a ako dôľho bude linka bez napäťa. 64. V zmysle stanoviska Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š.p., č. 06723/2023/DTZL-5 zo dňa 17.10.2023 je stavebnik povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Pred začiatom stavebných prác vyžiť IS v správe LPS SR, š.p., požiadavku na výťenie IS zaslať písomne na adresu LPS SR, š.p. alebo e-mailom na adresu info@lps.sk.
 - Všeiky vykopové práce v ochranných pásmach uvedených IS vykonavať ručne.
 - V prípade poškodenia IS toto bezodkladne ozrámiť na Technické koordináčne centrum LPS SR, š.p., tel.: 02 4857 2456 alebo na Technickú sálu Košice, tel.: 0905 773 134.
- 65. V zmysle stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, č. SEMal-EL13/2-5-2907/2023 zo dňa 30.11.2023 je stavebnik povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie I/17 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m, alebo zabezpečením obchádzkovej trasy v zasihanom úseku týchto komunikácií.
 - Zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie jednej železničnej koľaje na železničnej trati č. 160 Želenec-Košice a č. 169 Košice-Čača v zasihanom úseku stavby, alebo nútrovou prevádzku daného úseku syužitím obchádzkových železničných tratí.
 - Začiatok a koniec stavebných práca a dopravných obmedzení v 701. centrum vojenskej dopravy OS SR, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mail.sk
 - 66. V zmysle stanoviska Železníc Slovenskej republiky, Generálne riadiťstvo, odbor expertizy, č. 39499/2023/O230-44 zo dňa 13.12.2023 a č. 39499/2023/O230-46 zo dňa 13.12.2023 je stavebnik povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Prí daľšej príprave a uskutočnení predmetnej stavby budú spĺňenej požiadavky uvedené vo výjadreniach stavebníkom zisťovaných od zložiek ŽSR (Oblastné riadiťstvo Košice a Oblastná správa majetku Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby.
 - Riešiť pri sústoku krížovanie v záujmovom území (zamenné práce) ochranu podzemných kablových vedení (DKS, DOK, NN...) v správe ŽSR – OR Košice, SOZT a (uženie do chránčiteľa, rešpektovať ochr. páisma trás kálov ŽSR od výťenej polohy, trasy poniechať vôle príslušné.
 - Chránčiteľ (v Žkm 5,704, žkm 85,453 a žkm 363,090) - zrealizovať na základe odšúhlaseného technického riešenia v súrade P (doložený statický posudok). Zriadenie chránčiteľ (2x DN 1280) podmienjujeme premeraním geometrickej polohy koľaje po ich realizácii v prípade prekročenia medzíných hodnôt zberenia koľaje bude vykonaná smerovo a výšková úprava koľaje na náklady investora.
 - Realizáciu nesmie byť narušený priečehodný priesrez, volný schodivo a manipulačný priestor.
 - Stavebník v obvode dráhy zaisťi bezpečnosť svojich zamiestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom ZZ (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Stavebník – zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamiestnancov, ktorí stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia železničnou prevádzkou.
 - Stavbu prispôsobí dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
 - Pred začiatom prác stavebník objedná vytrázenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásmе podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení. Pred zasýpaním výkopu v mieste krížovania, musí byť výkop skontrolovaný správcom SOZT a SEE Košice, ktorý vykoná zápis v stavebnom denníku.
 - Stavebník pred začiatom prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri krížovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Zároveň označí začiatok prác na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice.
 - Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonáť opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
 - Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenušíla zariadenia a stavby dráhy a narušila stabilitu železničného telesa.

- Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradi v plnom rozsahu.
- Skádky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemok u správe ŽSR. Po skončení prác pozemky v správe ŽSR upraviť do predošlého stavu, resp. do stavu zodpovedajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri lej realizácii a prevádzke (vrátane kolízií pri pristupe stavebnej mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
- Po ukončení prác stavby v miestach sústav so zariadeniami dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
- Stavebník nainiesť pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu a ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Trebišov ku kolaudacií stavby.
- V zmysle záväzného stanoviska Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavabný úrad, č. 04513/2024/SZDD/12997 zo dňa 08.02.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
 - Reálizáciu stavby nesmú byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodenie železničnému spôsobených prevádzkou dráhy.
 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickej účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 - Stavba musí využovať všetkým bezpečnostným a protipožiaronym predpisom.
 - Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím stavebnej práce v OPD a OD prekročovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia pripadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na dočkinutom pozemku.
 - Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasne aj budúce) nachádzajúce sa v dočkinutom území.
 - Po ukončení prác uvieďť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zaroveň, aby bol využívaný prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 - V zmysle záväzného stanoviska Úradu Košického samosprávneho kraja, č. 04697/2024/OD-02496 zo dňa 18.01.2024 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Krížovanie dráhy realizovať tak, aby neovplyňovalo bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodenie telesa dráhy.
 - Stavebník je povinný rešpektovať podzemné vedenia a iné zariadenia prevádzkovateľa dráhy — Dopravného podniku mesta Košice, akciovou spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, v zmysle vydelenia č. 4054/2023/UTaU-IL zo dňa 07.11.2023 a dodržať podmienky uvedené vo vydelení č. 524012023/UTaU-IL zo dňa 09.01.2024.
 - Po ukončení prác uvieďť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Stavebník je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti, ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a aby bol využívaný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 - V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KS-OCDPK-2023/017587-002 zo dňa 21.12.2023 je stavebník povinny dodržať nasledovné podmienky:
 - Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemných komunikácií č. II/548, III/340, II/3341, III/3343, III/3416, III/3317, III/3316, III/3348 v katastrálnom území Valaliky, Čača, Haniska, Gyniov, Malá Idá, za účelom realizácie stavby: „STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY“.
 - V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2023/056501-004 zo dňa 22.12.2023 je stavebník povinny dodržať nasledovné podmienky:
 - Stavba musí byť zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vypracovanou odborne spôsobilou osobou, Ing. A. Repelom v 06/2023.

- Pred realizáciou predmetnej stavby je povinný stavebník požiadat príslušný cestný správny orgán úrad o zvláštne užívanie pozemkov s pôsobnosťou komunikácie – ciesť III/3405, II/3416 a určenie dočasného dopravného značenia s pôsobnosťou komunikácie.
- V prípade mimoriadnych okolností, Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhľadzuje právo podnetu k zrušeniu, respektívne vydáva doplňujúce podmienky.
- 71. V zmysle povolenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 29121/2023/SCDPK/101671 zo dňa 23.11.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom ohŕanených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opäťovné posudenie aj správcovi pozemnej komunikácie.
 - V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť priamo alebo nepriamo obmedzená alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní nevyhnutného povolenia príslušného cestného správneho orgánu (napr. zvlášne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných známkov a dopravných zariadení na DaR) podľa príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predipisov.
 - Vzhľadom na blízkosť DaR ministerstvo upozorňuje na možné negatívne vplyvy cestnej premávky s DaR ako napr. huk, infrazvuk a vibrácie. Žiadateľ svojim rozhodnutím umiestní svoj stavebný zámer (stavbu) v COP existujúcej DaR ie s touto skutočnosťou oboznámy a že si vedomý vysoko uvedených možných negatívnych vplyvov. Žiadateľ je povinný použiť také stavebne postupy, materiály alebo technológie, ktoré s ohľadom na súčasnú miestu používania, v čo najväčšej miere eliminujú možné negatívne vplyvy. Ak pre elimináciu možných negatívnych vplyvov bude nevyhnutné dodatočne vykonať náležité opatrenia, tieto bude realizovať žiadateľ. Voči správcovi pozemnej komunikácie nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu ľahkotopatrného zámeru známej.
 - Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k zásahu do spievnej časti DaR, porušeniu existujúceho odvádzovacieho systému DaR, ani k porušeniu stability cestného telesa a ostatných súčasťí DaR.
 - Krížovanie DaR bude realizované kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestného telesa DaR vo vzdialenosťi min. 1,0 m od oplotenia DaR.
 - Práce sa budú uskutočňovať min. 1,0 m od oplotenia DaR.
 - Pri manipulačných činnosťach strojmiach zariadeniam i mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
 - Objekt a ani stavebnisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
 - V COP DaR nesmú byť umiestnené žiadne reklamné, propagáčne a informačné zariadenia viditeľné z DaR.
 - Žiadateľ zabezpečí realizáciu akcie tak, aby nebola priamo alebo nepriamo obmedzená a ohrozená stavba DaR a jej súčasť ako aj cestná premávka na DaR
 - Žiadateľ oznamí minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakt: Dopravné obmedzenia@mindop.sk, Dopravna.policia@minv.sk NDS, a.s. – SSÚR 4 Košice. V predmetnom oznamení budú uvedene mená a telefonne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak sú to bûdú využívať našľané okolnosti bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
 - Po ukončení práce žiadateľ zabezpečí, aby teréenne úpravy dotknuté akticou boli vrátené do pôvodného stavu, resp. v zmysle PD.
 - Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu akcie tak, aby všecky inžinierske siete v správe správcu pozemnej komunikácie ako aj cestného značenia súčasťou výkonu činnosti a následne ich odstrániť.
 - V prípade vzniku škody na DaR a jej súčasťi, je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady, poškodenie označí SSÚD/SSÚR, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstraňovaní vznikutej škody s SSÚD/SSÚR.
 - Prípadné použitie osvetlenia stavby nebude smierované tak, aby osvetloval účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčasťach.
 - Po ukončení práce žiadateľ odovzdá správcovi (Oddeleniu majetkovéj správy – 40103 a Investičnému odboru Prešov – 30801) projekt skutočného vytvorenia a geodetického zamerania v tlačenej a digitálnej forme DGN v 2 výhotoveniach.

- Ak si to vyžiada verejný zájem a na úseku bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky, policajti je oprávnení podla osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne výkonáť opatrenie smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.
- 72. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2023/057/004-003 zo dňa 22.12.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Pri výstavbe rešpektovať požiadavky stanovené vo výjadrení SSC Bratislavou č. 98229 zo dňa 23.11.2023 a pod č.: 407/401/0103/2023 stanoviskové NDS a.s., pod: 407/401/03/2023 ev. č. 1088835 zo dňa 21.12.2023 a súhlasných stanovísk KDI KR PZ Košice pod č.: KRPZ-KE-KDI-555-003/2023 zo dňa 15.11.2023 a OR PZ SR, ODI Košice- okolie pod č.: ORPZ-KS- OD-30- 165/2023 zo dňa 09. 11.2023.
 - Pri realizácii prací v rámci stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty č. I/16 a I/17. O prípadne obmedzenie cestnej premávky musí byť požiadany tunajší úrad. Dopravné značenie počas výstavby musí byť odšúpnesene ODI ORPZ Košice-okolie a KDI KR PZ Košice.
 - Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť na cudzom majetku počas realizácie stavby v okolí uvedenej cesty I. triedy.
 - 73. Rešpektovať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Košice, pozemkový a lesný odbor, č. OU-KE-PLO-2024/0158838-005 zo dňa 25.03.2024.
 - 74. V zmysle stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, č. OU-KS-PL-0-2023/015827-002 zo dňa 10.11.2023 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - Vlastník nehnuteľnosti realizujúci stavbu v ochrannom pásmе lesných pozemkov si nebude nárokovat náhradu od obhospodarovateľa okolitých lesných porastov v prípade, živelných pohrôm, zosuvov pôdy, za škodu spôsobenej vyrávaniu dreviny, pádmí konarov z okolitých lesných porastov.
 - V prípade poškodenia lesa, lesného pozemku, alebo lesného porastu v súvislosti s uskutočňovaním výstavby je stavebník povinný vykonať nápravné opatrenia resp. uhradiť náklady spôsobené týmto konaním.
 - Vzhľadom na blízkosť DaR ministerstvo upozorňuje na možné negatívne vplyvy cestnej premávky s DaR ako napr. huk, infrazvuk a vibrácie. Žiadateľ svojim rozhodnutím umiestní svoj stavebný zámer (stavbu) v COP existujúcej DaR ie s touto skutočnosťou oboznámy a že si vedomý vysoko uvedených možných negatívnych vplyvov. Žiadateľ je povinný použiť také stavebne postupy, materiály alebo technológie, ktoré s ohľadom na súčasnú miestu používania, v čo najväčšej miere eliminujú možné negatívne vplyvy. Ak pre elimináciu možných negatívnych vplyvov bude nevyhnutné dodatočne vykonať náležité opatrenia, tieto bude realizovať žiadateľ. Voči správcovi pozemnej komunikácie nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu ľahkotopatrnej zámeru známej.
 - Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k zásahu do spievnej časti DaR, porušeniu existujúceho odvádzovacieho systému DaR, ani k porušeniu stability cestného telesa a ostatných súčasťí DaR.
 - Krížovanie DaR bude realizované kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestného telesa DaR vo vzdialenosťi min. 1,0 m od oplotenia DaR.
 - Práce sa budú uskutočňovať min. 1,0 m od oplotenia DaR.
 - Pri manipulačných činnosťach strojmiach zariadeniam i mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolnosti ohrozený alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
 - Objekt a ani stavebnisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
 - V COP DaR nesmú byť umiestnené žiadne reklamné, propagáčne a informačné zariadenia viditeľné z DaR.
 - Žiadateľ zabezpečí realizáciu akcie tak, aby nebola priamo alebo nepriamo obmedzená a ohrozená stavba DaR a jej súčasť ako aj cestná premávka na DaR
 - Žiadateľ oznamí minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakt: Dopravné obmedzenia@mindop.sk, Dopravna.policia@minv.sk NDS, a.s. – SSÚR 4 Košice. V predmetnom oznamení budú uvedene mená a telefonne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak sú to bûdú využívať našľané okolnosti bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
 - Po ukončení práce žiadateľ zabezpečí, aby teréenne úpravy dotknuté akticou boli vrátené do pôvodného stavu, resp. v zmysle PD.
 - Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu akcie tak, aby všecky inžinierske siete v správe správcu pozemnej komunikácie ako aj cestného značenia súčasťou výkonu činnosti a následne ich odstrániť.
 - Vzrealizované na pozemkoch dotknutých časťi DaR, ktoré je povinný vyrátiť pred zahájením.
 - V prípade vzniku škody na DaR a jej súčasťi, je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady, poškodenie označí SSÚD/SSÚR, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstraňovaní vznikutej škody s SSÚD/SSÚR.
 - Prípadné použitie osvetlenia stavby nebude smierované tak, aby osvetloval účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčasťach.
 - Po ukončení práce žiadateľ odovzdá správcovi (Oddeleniu majetkovéj správy – 40103 a Investičnému odboru Prešov – 30801) projekt skutočného vytvorenia a geodetického zamerania v tlačenej a digitálnej forme DGN v 2 výhotoveniach.

C. Majetkovoprávne vzťahy:

- S obhospodarovateľom/vlastníkom U.S. Steele Košice uzavretiť dohodu o určení výstavky a sposobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 zákona o lesoch.

Ustavba sa uskutočnij:

63777, 64111 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1624/1, 1625/1, 1626/1), 7581/2, 761/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1505, 1506, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1509/1, 1510/2, 1511/1, 1520/1, 1521/1, 1522/1, 1523/1, 1524/1, 1526/1, 1527/1, 1528/1, 1529/1, 1530/1, 1531/1, 1532/1, 1533/1, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/1, 761/1, 762/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 235/2), 772/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228), 773/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1394, 1395, 1396/1, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414/1, 1415/1, 774/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1406/2), 774/2, 774/3, 775/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1506, 1509/1, 1509/2), 775/8 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1508/1, 1508/2), 891/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 584, 587, 588, 592, 595, 596, 599, 600, 603, 604, 607, 608, 612, 615, 616, 619, 620, 623, 624, 627, 628, 631, 632, 635, 636, 639, 644, 647, 652, 655, 656, 659, 663, 667, 668, 671, 672, 675, 676, 679, 680, 683, 687, 688, 691, 692, 695, 696, 699, 700, 703, 704, 707, 708, 711, 712, 715, 716, 719, 720, 723, 724, 727, 728, 732, 735, 736, 739, 740, 743, 744, 747, 754, 757, 760, 761, 764, 765, 768, 769, 772, 773, 776, 777, 780, 785, 788, 789, 792, 793, 796, 797, 800, 801, 804, 805, 808, 812, 813, 816, 817, 820, 821, 825, 828, 829, 832, 833, 836, 837, 840, 844, 848, 849, 852, 853, 856, 857, 860, 861, 863, 1642, 611/1, 6402/1, 6432/1, 6482/2, 651/1, 660/3, 664/2, 731/1, 752/1, 753/2, 755/1, 756/2, 781/1, 784/1, 824/1, 824/2, 841/1, 841/10/2, 845/2), 911/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1550, 1551, 1553, 1559, 1560, 1562/1, 1579, 1580, 1601, 1602, 1603, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1547/1, 1548/1, 1549/1, 1552/1, 1554/1, 1568/1, 1562/1, 1563/1, 1564/1, 1565/2, 1567/1, 1568/1, 1569/1, 1570/1, 1571/1, 1572/1, 1573/1, 1575/1, 1576/1, 1578/1, 1581/1, 1582/1, 1583/1, 1584/1, 1585/1, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 1589/1, 1591/1, 1592/1, 1594/1, 1595/1, 1596/1, 1597/1, 1598/1, 1599/1, 1600/1, 1605/1, 1606/1, 1607/1, 1608/1, 1611/1, 1618/1, 1619/1, 1620/1, 1621/1, 1622/1), 911/7, 911/8, 920/3, 920/7, 920/8, 934/2 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1648/1), 940/2 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 239, 240, 241, 242), v obci Malá Ľada, katastrálne územie: Malá Ľada,

- na pozemkoch parceľného čísla KN C: 878/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1234, 1235, 1238/1),
879/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1072, 1077, 1078, 1083, 1084, 1095, 1096, 1101,
1102, 1107, 1108, 1113, 1114, 1198, 1201, 1202, 1205, 1206, 1209, 1210, 1239, 1242, 1244, 1245, 1248,
1249, 1252, 1253, 1257, 1260, 1263, 1266, 1267, 1270, 1271, 1274, 1275, 1278, 1282, 1283,
1286, 1287, 1290, 1291, 1294, 1295, 1298, 1299, 1302, 1303, 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1315, 1318,
1319, 1322, 1323, 1326, 1327, 1330, 1334, 1336, 1339, 1340, 1343, 1345, 1348, 1349, 1352, 1353,
1356, 1357, 1360, 1361, 1384, 1368, 1370, 1373, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1475, 1476, 1090/1, 1090/2, 1238/1, 1238/2, 1238/6/1, 1365/1,
1365/2), 880/1 (ku ktorej príslušna parceľné číslo KN E 1118, 1119, 1124, 1125, 1131, 1132, 1137, 1138,
1143, 1144, 1149, 1150, 1155, 1156, 1161, 1162, 1167, 1168, 1172, 1173, 1176, 1177, 1180, 1181, 1185,
1186, 1189, 1190, 1193, 1194, 1197, 1198, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475,
1468/1 1468/2) v obci Sokolčany, katastrálne územie: Sokolčany

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଓ ଠିକାକ୍ଷରଣ

1345/12 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-286), 1345/13 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-290), 1345/14 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-291), 1345/15 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-296), 1345/16 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-297), 1345/17 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-266), 1345/18 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-302), 1345/2 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-273), 1345/4 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-274), 1345/5 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-275), 1345/6 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-277), 1345/7 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-278), 1345/9 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-7-281), 1345/1 (1355/2, 1355/4, 1355/5/1, 1355/2, 1355/4, 1387/2, 1404/11, 1404/20, 1404/4, 1404/6, 1404/26 (ku ktorej) príslušcha parceľné číslo KN E-3-242), 1406/2 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-4-1542/2, 7-304), 1407/10 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-4-1542/1, 4-1542/2), 1444/2 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-4-1542/1, 4-1542/2), 3401 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E-3-284/1), v obci Vajaliky, katastrálne územie: Vajaliky.

Stavebné objekty týkajúce sa zásobovania pitnou vodou pre „Strategické územie Valaliky“ budú realizované v k. ú. obci Malá Ida, Sokoliny, Haniska, Valaliky, Geta a Bukovec v okrese Košice – okolie a v k. ú. Šaca a Železiarne v okrese Košice II.

Splášková kanalizácia bude realizovaná v k. ú. obci Valaliky, Geta, Haniska v okrese Košice – okolie a

Územné rozhodnutie na stavbu Strategickej územia Valaliky sa v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebny zákon“) nevyžaduje. Na stavbu Ministerstvo hospodárstva SR podľa zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investičiach v znení neskorších predpisov vydalo Osvědčenie č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02.03.2022 (po vykrajaní zmene osvedčenia č. 10455/2022-4270-38185, 02.03.2022, pôvodného osvedčenia č. 10570/2021-4270-23878, 28.12.2021) a Osvědčenie o významnej investícii č. 10455/2022-4270-99647 zo dňa 25.10.2022. Pre investície v oblasti rozvoja verejných služieb v rámci stavby, bolo vydané osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo hospodárstva SR č. 43588/2022-4270-97556 zo dňa 25.10.2022 a č. 09717/2023-4270-43078 zo dňa 22.09.2023.

Výstavbou dokončutej obce (Bukovec, Malá Ida, Sokolčany, Haniska, Geča, Valaliky) a mesto Košice (pre k. ú. Šaca, Barca, Železíarne, Šebastovce) ako pristúpne orgány územného plánovania v súlade s § 120 ods. 2 v nadrăžnosti na § 140 b stavebného zákona vydali záväzné stanoviská (súhlas) k vydaniu stavebného povolenia pre špeciálny stavebny úrad.

Pozemky vo vlastníctve stavebníka, resp. pozemky, ku ktorým stavabník dokladoval majetkovoprávne vždy (pozemky pod liniovými stavbami v intravile) v rámci ktorých sa neuplatňuje § 26 ods. 8 vodného zákona:

- parcelné čísla KN-C č. 658/140, 658/141, 658/142, 658/143, 658/144, 658/145, 658/148, 658/182,

658/202, 658/203, 658/208, 658/209, 658/210, 658/211, 658/212, 658/213, 658/271, 658/127 (KN-E č. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 245, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 260/2, 264, 265, 280/2, 281, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297, 303, 328, 335, 336, 337/1, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 344, 345, 346, 352/2, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 365, 367/1, 370/1, 371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, 384/1, 385/1, 386/1, 387/1, 388/1, 389/1, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 395/1, 396/1, 397/1, 398/1, 399/1, 399/2, 400/1, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1, 407/1, 408/1, 409/1, 410/1, 411/1, 412/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 422/1, 423/1, 424/1, 425/1, 426/1, 427/1, 428/1, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440/1, 441/1, 442/1, 443/1, 444/1, 445/1, 446/1, 447/1, 448/1, 449/1, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1, 462/1, 463/1, 464/1, 465/1, 466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 473/1, 474/1, 475/1, 476/1, 477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 482/1, 483/1, 484/1, 485/1, 486/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/1, 493/1, 494/1, 495/1, 496/1, 497/1, 498/1, 499/1, 500/1, 501/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513/1, 514/1, 515/1, 516/1, 517/1, 518/1, 519/1, 520/1, 521/1, 522/1, 523/1, 524/1, 525/1, 526/1, 527/1, 528/1, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/1, 537/1, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 542/1, 543/1, 544/1, 545/1, 546/1, 547/1, 548/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552/1, 553/1, 554/1, 555/1, 556/1, 557/1, 558/1, 559/1, 560/1, 561/1, 562/1 (KN-E č. 219, 226),

v registru „C“ a „E“ evidované na LV č. 1994, v katastrálném území Leca, vo vlastnictve stavebníka,
- parcelní čísla KN-C č. 934/354, 934/362, 934/369, 936/4, 936/12, 936/13, 936/14, 936/15, 936/16,
936/17, 936/18, 936/19, 936/20, 936/21, 936/22, 936/25, 936/26, 936/27, 936/35, 936/36, 936/37, 936/50,
936/55, evidované na LV č. KN-C č. 934/361 evidovaná na LV č. 3260, v katastrálnom území

- na pozemkoch parcielne čísla KN C: 69/1, 69/13, 69/14, 69/3, 69/4, 69/6, 70/3, 71/1, 74/1, 75/1, 76/1, 80/1, 80/2, 80/4, 81/1, 81/2, 81/4, v meste Košice – MČ Šaca, katastrálne územie: Železiamy,

- na pozemkoch parceľné čísla KN C: 1400, 1419, 1420, 1434, 1299/1 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E 3-267/1, 3-268-3-270, 3-271, 3-272/2, 3-275), 1300/1, 1300/105, 1300/107, 1300/124, 1300/127, 1300/131, 1300/132, 1300/135, 1300/136, 1300/139, 1300/140, 1300/141, 1300/143, 1300/144, 1300/145, 1300/148, 1300/149, 1300/151, 1300/154, 1300/155, 1300/157, 1300/158, 1300/167, 1300/168, 1300/171, 1300/172, 1300/175, 1300/179, 1300/180, 1300/182, 1300/183, 1300/184, 1300/186, 1300/189, 1300/192, 1300/194, 1300/22, 1300/31, 1300/98, 1300/1302/1 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E 3-264/1), 1304/14, 1304/15, 1304/16, 1304/17, 1304/18, 1331/10 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E 7-304), 1331/15, 1331/18 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E 7-304), 1332/15, 1332/16, 1332/17, 1332/20, 1332/20, 1332/21, 1332/23, 1332/24, 1332/23/3, 1332/36, 1332/37, 1332/38, 1332/41, 1332/42, 1332/43, 1332/44, 1332/45, 1332/46, 1332/47, 1332/48, 1332/49, 1332/5, 1332/50, 1332/51, 1332/57, 1345/10 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E 7-282), 1345/11 (ku ktorej príslušcha parceľné číslo KN E 7-285), mestie Košice – MČ Šebastovce, katastrálne územie: Šebastovce,

parcelné čísla KN-C č. 2027/12, evidovaná na LV č. 3950; KN-C č. 2027/13, evidovaná na LV č. 3950; KN-C č. 1575/44, evidovaná na LV č. 3950; KN-C č. 1575/45, 1575/48 (KN-E č. 1734), 1575/49 (KN-E č. 1733); 2025/10 (KN-E č. 1734); 2027/8, evidované na LV č. 3950; KN-C č. 2151/18, 2151/19, 2151/21, 2151/23, 2151/24, 2151/25, 2151/30, 2151/31, evidované na LV č. 3950; KN-C č. 2151/22, 2151/27, evidované na LV č. 3948; KN-C č. 2027/10, evidovaná na LV č. 3948; KN-C č. 2027/11, evidovaná na LV č. 3950; KN-C č. 2151/28, evidovaná na LV č. 4004, v katastrálnom území Šaca, vo vlastníctve slávnebníka.

parcelné číslo KN-C č. 1331/8 (KN-E č. 7-304), evidovaná na LV č. 1534, v katastrálnom území Valalíky, súčasťou katastrálneho územia Šaca, na pozemku sa vznáhľuje ustanovenie § 58 ods. 4 stavebného zákona, podľa ktorého stavebník odzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo pozemku alebo iné právo na pozemku, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukčiou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na pozemku, ktoré sú využívané na účel, ktorom je určený. Na predmetnom pozemku je navrhnutý staviteľom objekt SO 715 Ochrana VTL plynovodu DN 500 x krížovaný s kanalizáciou bjb. 565, ktorý nie je dodatočnou ochranou jestvujúceho plynovodu VTL DN 500 PN 40, ktorý je v kolízii s polnohodnotnou, a.s.

parcelné číslo KN-č. 1355/2, 1400, evidované na LV č. 1273, v katastrálnom území Valaliky, vo vlastníctve obce Valaliky, ku ktorom stavebník preukázal iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) zákonodarstveného zákona. Nájomnou zmluvou o budúcej zmluve o znádení vecného bremena č. 14-859-2024, uzatvorenou medzi stavebníkom a Obcou Valaliky.

parcelné čísla KN-C-č 74/1, 75/1, 76/1, 80/1, 81/1, evidované na LV č. 763, v katastrálnom území telesiarne, vo vlastníctve U. S. Steiel Košice, ku ktorom stavebník preukázal iné právo v zmysle § 139 ds. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), na území súčasnej občiny Žilina a zmluvou o zriadení vencového brehova č. NZ/310/2015-2023, uzavretou medzi stavebníkom a U. S. Steiel Košice, s.r.o. a zmluvou o podnájme časť pozemkov uzavretou medzi stavebníkom a IPSA, s.r.o.,

- parceľné čísla KN-C č. 802, 81/2 evidované na LV č. 166, v katastrálnom území Železarnie, ku ktorým stavebník preukázal iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) stavbevého zákona, Nájomnomu zmluvou a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného premena č. NIZ/310-2053-2023, uzavorenou medzi stavebníkom a vlastníkom evidovaným na liste vlastníctva,
- parceľné čísla KN-C č. 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 404/9, 404/10, 404/11, 404/12, 526/2, 526/3, 526/7, 526/9, evidované na LV č. 318, v katastrálnom území Bukovec, vo vlastníctve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ku ktorým stavebník preukázal iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) stavbevého zákona, Zmluvou o uzavretí budúcej kupnej zmluvy, v znení dodatku č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kupnej zmluvy zo dňa 23.01.2024, uzavoreným medzi stavebníkom a vlastníkom na uvedených ozemiacích.

- SO 715 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v krížovaní s kanalizáciou obj.565, ktorý rieši dodatočnú ochranu ľavujúceho plynovodu, vo vlastníctve spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., stavbník predložil Zmluku o preložke plynárenského zariadenia, uzatvorenú medzi stavebníkom a SPP – distribúciu, a. s.

Týmto rozhodnutím orgán štátnej vodnej správy súčasne určuje v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona v akom rozsahu možno uskutočniť prevádzkováť stavbu vodovodného potrubia verejného vodovodu a vodovodnej sieť Soláňskovej kanalizáciá v rámci stavby „Strategické územné Váhalí“ časť: Zásobovanie pitnou vodou časť: Soláňsková kanalizácia na pozemkoch mimo zastavaného územia obcí a/alebo:

- parcelné čísla KN-C č. 1448/1 (KN-E č. 1543/1), 1449/1 (KN-E č. 1543/500), 1449/3 (KN-E č. 1543/11), v registri „E“ evidované na LV č. 1711; KN-C č. 1449/2, evidované na LV č. 224; KN-N-C č. 1439/6, 1541/2, 1600/5, 1604/3, evidované na LV č. 236; KN-C č. 2562/1, evidovaná na LV č. 323; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1545/500), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3609; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1539/5), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1601/1 (KN-E č. 1538/4), v registri „E“ evidované na LV č. 1679; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1539/3), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1443; KN-N-C č. 1600/1 (KN-E č. 1532), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1510; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1538/7), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1659; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1538/8), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1319; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1538/3), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3214; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1538/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 392; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1538/1), v registri „E“ evidované na LV č. 393; KN-N-C č. 1600/1 (KN-E č. 1539/6, 1538/6), v registri „E“ evidované na LV č. 3837; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1536/4), v registri „E“ evidovaná na LV č. 4305; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1536/5), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3836; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1536/6), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1319; KN-C č. 1600/1 (KN-E č. 1535/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3700; KN-C č. 1601/1 (KN-E č. 1535/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1713; KN-C č. 1601/1 (KN-E č. 1535/3), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3956; KN-N-C č. 1601/1 (KN-E č. 1535/4), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1715; KN-C č. 1601/1 (KN-E č. 1535/5), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3838; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1535/6), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1714; KN-C č. 1602/1 (KN-E č. 1535/8), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3839; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1535/1), 1604/1 (KN-E č. 1535/2), 1604/1 (KN-E č. 1535/4), v registri „E“ evidované na LV č. 3700; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1535/5), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1713; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1535/6), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3956; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1535/7), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3956; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1535/8), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3836; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1529/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3700; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1536/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3837; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1536/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 4401; KN-N-C č. 1603/1 (KN-E č. 1536/5), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3836; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1538/1), v registri „E“ evidované na LV č. 393; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1538/2), 1604/1 (KN-E č. 1538/3), v registri „E“ evidované na LV č. 392; KN-N-C č. 1603/1 (KN-E č. 1538/6), v registri „E“ evidované na LV č. 3214; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1538/3), 1604/1 (KN-E č. 1538/4), v registri „E“ evidovaná na LV č. 4401; KN-N-C č. 1603/1 (KN-E č. 1538/5), 1604/1 (KN-E č. 1539/1), v registri „E“ evidované na LV č. 1319; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1538/7), v registri „E“

evidovaná na LV č. 1658; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1532), 1604/1 (KN-E č. 1532), v registru „E“ evidované na LV č. 1510; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1539/2), 1604/1 (KN-E č. 1539/2), v registru „E“ evidované na LV č. 1520; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1539/2), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1539/2; v registru „E“ evidovaná na LV č. 1539/3, v registru „E“ evidovaná na LV č. 1443; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1539/3), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1319; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1539/3), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1319; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1539/3), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1319; KN-C č. 1603/1 (KN-E č. 1539/3), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1369; KN-C č. 2570/1 (KN-E č. 7-168/11), 2592 (KN-E č. 1545/50/1), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2842; KN-C č. 2570/1 (KN-E č. 7-168/12), 2592 (KN-E č. 7-168/11), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2842; KN-C č. 2570/1 (KN-E č. 7-168/15), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2841; KN-C č. 2570/1 (KN-E č. 7-168/16), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2840; KN-C č. 2570/1 (KN-E č. 7-168/18), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2839; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/10), 2592 (KN-E č. 7-168/10), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2843; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/11), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2843; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/13), 2592 (KN-E č. 7-168/13), v registru „E“ evidované na LV č. 2863; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/14), 2592 (KN-E č. 7-168/14), v registru „E“ evidované na LV č. 2864; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/14), 2592 (KN-E č. 7-168/14), v registru „E“ evidované na LV č. 2865; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/15), 2592 (KN-E č. 7-168/15), v registru „E“ evidované na LV č. 2841; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/16), 2592 (KN-E č. 7-168/16), v registru „E“ evidované na LV č. 2840; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/17), 2592 (KN-E č. 7-168/17), v registru „E“ evidované na LV č. 2857; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/18), 2592 (KN-E č. 7-168/18), v registru „E“ evidované na LV č. 2839; KN-C č. 2577/1 (KN-E č. 7-168/20), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2844, v katastrálnom území Barca.

"E" evidovaná na LV č. 1607; KN-C č. 934/360 (KN-E č. 2416/13), v registri "E" evidovaná na LV č. 1325; KN-C č. 934/360 (KN-N-E č. 2413/7), v registri "E" evidovaná na LV č. 1082; KN-N-E č. 934/360 (KN-E č. 2420), v registri "E" evidovaná na LV č. 1081; KN-C č. 934/360 (KN-E č. 2422/1), v registri "E" evidovaná na LV č. 1630; KN-N-E č. 934/360 (KN-E č. 2458/49), v registri "E" evidovaná na LV č. 1630; KN-C č. 936/1 (KN-E č. 2458/48), v registri "E" evidovaná na LV č. 1789; KN-C č. 936/1 (KN-E č. 2458/41), v registri "E" evidovaná na LV č. 1659; KN-N-E č. 936/1 (KN-E č. 2433), v registri "E" evidovaná na LV č. 1300; KN-N-E č. 936/1 (KN-E č. 2433), v registri "E" evidovaná na LV č. 1637; KN-C č. 936/1 (KN-E č. 2432/2), v registri "E" evidovaná na LV č. 1636; KN-N-E č. 936/1 (KN-E č. 2458/51), v registri "E" evidovaná na LV č. 1686; KN-C č. 936/1 (KN-E č. 2458/6), v registri "E" evidovaná na LV č. 1748; KN-C č. 936/1 (KN-E č. 2458/5), v registri "E" evidovaná na LV č. 1935; KN-C č. 940 (KN-E č. 2373/4, 2374/5), v registri "E" evidovaná na LV č. 1087; KN-C č. 940 (KN-E č. 2374/3), v registri "E" evidovaná na LV č. 1657; KN-C č. 947 (KN-E č. 2432/12), v registri "E" evidovaná na LV č. 1636; KN-C č. 947 (KN-E č. 234/1), v registri "E" evidovaná na LV č. 1300; KN-C č. 947 (KN-E č. 2458/1), v registri "E" evidovaná na LV č. 1769; KN-C č. 947 (KN-E č. 2458/49), v registri "E" evidovaná na LV č. 1659; KN-C č. 950/1, evidovaná na LV č. 1630; KN-C č. 948/1 (KN-E č. 2458/49), evidovaná na LV č. 1300; KN-C č. 956 (KN-E č. 2458/2), v registri "E" evidovaná na LV č. 1272; KN-C č. 956 (KN-E č. 2458/1), v registri "E" evidovaná na LV č. 1769, v registri "E" evidovaná na LV č. 1659; KN-C č. 956 (KN-E č. 2458/48), v registri "E" evidovaná na LV č. 1769, v katastrálnom území Haniska,

- parcelné čísla KN-C č. 6284/4, 6377/7, 6377/16, evidované na LV č. 1488; KN-C č. 6377/7 (KN-E č. 1629), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1207; KN-C č. 637/21, evidovaná na LV č. 1154; KN-C č. 64/1/1 (KN-E č. 1624/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 831; KN-C č. 64/1/1 (KN-E č. 1625/1, 1626/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 263; KN-C č. 758/2, evidovaná na LV č. 419; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1626/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 877; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1527/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 904; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1528/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 905; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1529/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 908; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1530/1, 1531/1), v registri „E“ evidované na LV č. 908; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1531/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1001; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1532/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1460; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1533/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1504; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1534/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1536/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 639; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1537/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 476; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1538/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 725; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1539/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 416; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1540/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 12/10; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1541/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 76/1/1 (KN-E č. 1542/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 498; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1543/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1072; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1505/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 785; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1506/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1093; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1509/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1095; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1509/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 823; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1510), v registri „E“ evidovaná na LV č. 538; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1511/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1053; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1512/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 719; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1513/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 943; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1514/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1240; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1515/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 66; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1516/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 363; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1517/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1447; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1518), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1146; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1519), v registri „E“ evidovaná na LV č. 555; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1520/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1251; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1521/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 529; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1522/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1134; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1523/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 734; KN-C č. 76/1/1 (KN-E č. 1524/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 430; KN-C č. 76/1/1, evidovaná na LV č. 1546; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 233), v registri „E“ evidovaná na LV č. 498; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 234), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1212; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 235/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 831; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 236), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1056; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 237), v registri „E“ evidovaná na LV č. 831; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 238), v registri „E“ evidovaná na LV č. 858; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 239), v registri „E“ evidovaná na LV č. 570; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 240), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1164; KN-C č. 76/2/1 (KN-E č. 241), v registri „E“

(KN-E č. 1215, 1231), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3944; KN-C č. 1374 (KN-E č. 968), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1070; KN-C č. 1374 (KN-E č. 974), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1374 (KN-E č. 971), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1062; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 957), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1536; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 1261), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1522; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1267), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1522; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1261), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1526), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1522; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1264), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1809; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 968), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1825; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 971, 1191, 1255), v registru „E“ evidované na LV č. 1070; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 974, 1032, 1194, 1252), v registru „E“ evidované na LV č. 1602; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 981/1), v registru „E“ evidovaná na LV č. 102; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 981/1), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1197/2, 1249/1), v registru „E“ evidované na LV č. 1041; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 984, 1200, 1246), v registru „E“ evidované na LV č. 1203, 1243), v registru „E“ evidované na LV č. 1580; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 990, 1206, 1240), v registru „E“ evidované na LV č. 1586, 1212, 1234), v registru „E“ evidované na LV č. 1633; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 996, 1212, 1234), v registru „E“ evidované na LV č. 1619; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 999), v registru „E“ evidovaná na LV č. 243; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1002, 1202), v registru „E“ evidované na LV č. 387/2; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 990, 1206, 1240), v registru „E“ evidované na LV č. 1218, 1228), v registru „E“ evidované na LV č. 1063; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 1010, 1220), v registru „E“ evidované na LV č. 2516; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1014), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2109; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1017), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1931; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1020), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1948; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 1023), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2874; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 1026), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2531; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1035), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1599; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1038), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3293; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1041), v registru „E“ evidovaná na LV č. 148; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1044), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1005; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1047), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2135; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1050), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3301; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1053), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1591; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1692), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1598; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1056), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1722; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1059), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1638; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1062), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3298; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1065), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1620; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1068, 1083), v registru „E“ evidované na LV č. 972; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1071), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1553; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1074), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2579; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1077), v registru „E“ evidovaná na LV č. 111; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1086), v registru „E“ evidovaná na LV č. 927; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1087), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1949; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1089), v registru „E“ evidovaná na LV č. 972; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1095), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1069; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1101), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1749; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1107/1), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1055; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1107/2), v registru „E“ evidovaná na LV č. 894; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1116), v registru „E“ evidovaná na LV č. 344; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1119), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1937; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1122), v registru „E“ evidovaná na LV č. 529; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1125), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1807; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1128), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1984; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1129), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2202; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1137), v registru „E“ evidovaná na LV č. 387/1; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 1161, 12283, 1284), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3795; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1143), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1842; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1146, 1295, 1296), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1548; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1146, 1295, 1296), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1007; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1149, 1293, 1294), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3951; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1152, 1290, 1291), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1376/1 (KN-E č. 1155), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2531; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1158, 1285, 1286), v registru „E“ evidovaná na LV č. 3143; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1161, 1283, 1284), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1809; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1164), v registru „E“ evidovaná na LV č. 742; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1146, 1295, 1296), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1080, v registru „E“ evidované na LV č. 937; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1170, 1276), v registru „E“ evidované na LV č. 1556; KN-C č. 1376/1 (KN-E č. 1173, 1273), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1830; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1176, 1277), v registru „E“ evidované na LV č. 1528; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1182), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1809; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1185), v registru „E“ evidovaná na LV č. 1524; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1188), v registru „E“ evidovaná na LV č. 2280; KN-N-C č. 1376/1 (KN-E č. 1209, 1237), v registru „E“ evidované na LV č. 1631; KN-N-C č. 1376/1

- parceľné čísla KN-C č. 305/1 (KN-E č. 2-1542/1), 388 (KN-E č. 2-1542/1) v registri „E“ evidované na LV č. 705; KN-C č. 399 (KN-E č. 2-1569), v registri „E“ evidovaná na LV č. 621, v katastrálnom území Šebastovce,

- parceľné čísla KN-C č. 340/1 (KN-E č. 3-264/1), 1302/1 (KN-E č. 3-264/1), v registri „E“ evidované na LV č. 1919; KN-C č. 129/1 (KN-E č. 3-267/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1981; KN-C č. 1299/1 (KN-E č. 3-268), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2012; KN-C č. 1299/1 (KN-E č. 3-269), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1750; KN-C č. 1299/1 (KN-E č. 3-270), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1981; KN-C č. 1299/1 (KN-E č. 3-271), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2134; KN-C č. 1299/1 (KN-E č. 3-272/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2288; KN-C č. 1299/1 (KN-E č. 3-275), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2263; KN-C č. 1331/5, evidovaná na LV č. 2692; KN-C č. 1355/4, evidovaná na LV č. 1273; KN-C č. 1355/4, evidovaná na LV č. 3016; KN-C č. 1434, evidovaná na LV č. 565; KN-C č. 1419, 1420 evidované na LV č. 565; KN-C č. 1444/2 (KN-E č. 4-1569), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2757; KN-C č. 1331/10 (KN-E č. 7-304), evidovaná na LV č. 1534; KN-C č. 1345/5 (KN-E č. 7-273), v registri „E“ evidovaná na LV č. 3369; KN-C č. 1345/11 (KN-E č. 7-302), 1407/10 (KN-E č. 7-302), v registri „E“ evidované na LV č. 3373; KN-C č. 1406/2 (KN-E č. 7-304), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1534; KN-C č. 1406/2 (KN-E č. 4-1542/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2433; KN-C č. 1404/26 (KN-E č. 3-242), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2263; KN-C č. 1422/8 (KN-E č. 4-1542/1), v registri „E“ evidovaná na LV č. 1795; KN-C č. 1422/8 (KN-E č. 4-1542/2), v registri „E“ evidovaná na LV č. 2493, v katastrálnom území Valaliky,

- ku ktorým stavebník preukázal iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, v nadvážnosti na § 26 ods. 8 zákona vodného zákona a ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, v znení dodatku č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2024, uzatvorenými medzi stavebníkom a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..

Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je v súlade s § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulačií v sieťových odvetviach v znení neskorších ustanovení s projektovou oprávnením:

- v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie nehnuteľnosti v súvislosti s projektovou oprávnením, rekonštrukciou, modernizáciou, prevažkováním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, vodovodných a kanalizačných pripojok vrátane potriebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vyťažovacích bodov;
- odstraňovať a oklesiňovať v nevyhnutnom rozsahu sily a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spôsobilosť prevaždzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potriebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vyťažovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ;
- umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.

- Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ je povinný pri vykone svojich oprávnení konáť tak, aby neohrozil škodu na pozemkoch alebo majetku, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú miere. O plánovanom začiatku oprávnenia musia upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti a užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie nehnuteľnosti z dôvodu havária alebo ponuchy verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie, lehota uvedená v predchádzajúcej veľte sa nemusí uplatniť. Vlastník verejného vodovodu, vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ v takom prípade o tom bezodkladne upozorní vlastníka nehnuteľnosti alebo užívateľa nehnuteľnosti.
- Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviešť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho prechádzajúcomu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona vodná stavba a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremenná spojené s vlastníctvom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí v súlade s § 26 ods. 9 vodného zákona vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

D. Všeobecné ustanovenia

1. Nedeliteľnou súčasťou tohto povolenia na uskutočnenie vodnej stavby je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Generálny projektant stavby: „Generálny projektant externej infraštruktury Strategického územia Valaliky“, zastúpenie vedúcim členom združenia: Valbek SK spol. s r.o., so sídlom: Pribinova 4, 81109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, ďalej zastúpenie členom združenia: DOPRAVOPROJEKT a.s., so sídlom: Komínarská 141/24, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto a ďalej zastúpenie členom združenia: PROMT, s. r. o., so sídlom: Robotničká 1A, 036 01 Martin, overená zodpovedným projektantom Ing. Ladislav Hnidák, autorizovaný stavebný inžinier (č. osvedčenia: 1883/A2) v októbri 2023.
2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebného povolenia po nadobudnutí výkonateľnosti rozhodnutia.
3. So stavebným prácam je možné začať za správnosť a úplnosť povolenia stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
5. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych následcov účastníkov konania.

V stavebnom konaní neboli podané námiestky účastníkov konania.

6. Projektant stavby podla § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovaných dokumentácia podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a ďalej za jej realizateľnosť.
7. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilu na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kotaudačného rozhodnutia.

III. Podľa § 60 ods. 2 písm. e) stavebného zákona

- zastavuje konanie
11. Podľa ust. § 55 ods. správneho poriadku vylučuje odkladný účinkov odvolania voči výrokovej časti I. tohto rozhodnutia, ktorým okresný úrad v súde kraja povoli uskutočnenie vodnej stavby „Strategické územie Valaliky“, časť: Zásobovanie pitnou vodou, časť: Spialašková kanalizácia, a to z dôvodu, že to výzduje náležitavy všeobecnej záujemu, ako aj z dôvodu, že nevyľúčením odkladného účinku odvolania vlastník stavebníka alebo jeho časť spôsobilu na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kotaudačného rozhodnutia.
 - SO 503 Vodujem 2x3.500m³, Šaca
 - * SO 503.1 Vodujem 2x3.500m³, Šaca
 - SO 503.1.1 Stavebná časť (vrátane búrania existujúceho vodojemu 2*400m³)
 - PS 503.1.1 Strojno-technologické zariadenie vodojemu
 - PS 503.1.2 Elektrotechnické zariadenie vodojemu vzdialenosť římských
 - SO 503.1.3 Elektroinstalácie
 - SO 503.2 N Prípojka k vodojemu 2x3.500m³, Šaca
 - * SO 503.3 Přistupová komunikácia pre vodojem a spievne placky
 - SO 503.4 Oploženie areálu vodojemu 2x3.500m³, Šaca

- SO 503.5 Terénné a sadové úpravy areálu vodojemu 2x3.500m³, Šaca
 - SO 504 Čerpacia stanica ČS.V-1 s akumulačnou nádržou
 - SO 504.1 Čerpacia stanica ČS.V-1 s akumulačnou nádržou
 - SO 504.1.1 Stavebná časť
 - SO 504.1.2 Statika
 - SO 504.1.3 Elektroinštalačie
 - PS 504.1.1 Strojno-technologické zariadenie ČS.V-1
 - PS 504.1.2 Elektrotechnické zariadenie ČS.V-1 vzdialenosť monitorovaci sy
 - SO 504.2 Prepojovacie potrubia vodovodných radov
 - SO 504.3 NN pripojka k ČS.V-1
 - SO 504.4 Komunikácie a spevnené plochy pre ČS.V-1
 - SO 504.6 Oplotenie ČS.V-1

Odgovodnenie

Okresný úrad v sídle kraja prijal dňa 24.01.2024 elektronicky žiadosť Robotnícku 1A, 036 01 Martin, ktorý v konaní zastupuje stavebníku – Vlastníctvo Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 3640 13 91 (dalej len „staviteľ“) na uskutočnenie vodnej stavby „Strategické územie Valaliky“, časť: Základná Spišskáková kanalizácia. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Účelom stavby je zabezpečiť pre „Strategické územie Valaliky“ infraštruktúru pre množstva pitnej vody a odkanalizovanie územia.

K žiadosti o vydanie povolenia stavebník predložil nasledovné doklady:

 - projektová dokumentácia stavby, plná noc č. 62-2023 zo dňa 15.11.2023 daná spôsobom - Vlastníctvo Ir. Základná cesta 100, Bratislava pre spôsobomocnenca – PROMT, s. r. o., Robotnícka 1, 821 01 Bratislava pre spôsobomocnenca – PROMT, s. r. o., Robotnícka 1,
 - plná moc zo dňa 08.01.2023 daná spôsobomocnencom - Zdrojnenie „Zdrojnenie vodovodnej infraštruktúry Strategické územie Valaliky“, zastupením vedúcom členom združenia DOPRAVCOV, číslo 141/12/4, Bratislava, dalej zastupením združenia PROMT, s.r.o., spôsobomocnenca – PROMT, s. r. o., Robotnícka 1A, Martin, výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti PROMT, č. CO: 36 401 391,
 - výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice spoločnosti Vlastníctvo a spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice, IČO: 36 570 460,
 - zoznam projektantov stavby, číslo preukazu odbornej spôsobilosti + stavebníckych inžinierov,
 - určenie výšky predpokladaného rozpočtového nákladu stavby,
 - katastrálna mapa M 1:5000,
 - zoznam listov vlastníctva podľa jednotlivých katastrálnych území,
 - výpis listov vlastníctva z katastra nehnuteľnosti,
 - geometrický plán č. GDZV-26-80/2023, k. ú. Šaca, na zameranie skutočného pozemkov par. č. 1545/48, 1575/49, 2025/10,
 - geometrický plán č. GDZV-26-76/2023, k. ú. Geča, na zlúčenie a oddelenie súčasnej zmluvy zo dňa 23.01.2024,
 - stanovisko – vylúčenie odhadného účinku vydané Ministerstvom hospodárskej politiky Slovenskej republiky, č. 159072/2024-4270-321/25 zo dňa 30.01.2024 (Mlynské nivy 4/4a, Bratislava),
 - zmluva o uzavorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2024 uzavorená medzi Váľajský industriál park, s. r. o., Trnavská cesta 100, Bratislava a budúci kúper, výrobateľskou spoločnosťou, č. 5558/301 658/133-303,

- nájomná zmluva č. 37-3990-2023 zo dňa 23.01.2024 uzavorená medzi prenájmiteľom – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice a nájomcom - Valalíky Industrial park, s. r. o., Trnavská cesta 100, Bratislava.
- vyhodnotenie súladu na začiatku stavebného konania „Strategické územie Valalíky“ so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIa“) a rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona,
- rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2022/012795-049 zo dňa 25.11.2022,
- rozhodnutie o odvolaní vydané Okresným úradom Košice, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosť o životné prostredie, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OOP3-2023/014154-030 zo dňa 16.06.2023,
- osvedčenie o významnej investícii Ministerstva hospodársstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, č. 10455/2022-4270-98647 + príloha (zoznam pozemkov tvoriacich strategické územie),
- osvedčenie o významnej investícii Ministerstva hospodársstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, č. 09717/2023-4270-420785 + príloha (zoznam pozemkov tvoriacich strategické územie),
- osvedčenie o vyznamennej investícii – grafická príloha,
- rozhodnutie – povolenie na osobitné užívanie von Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2022/007893-003 zo dňa 09.05.2022,
- stanovisko z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2023/014656-002 zo dňa 16.10.2023,
- záväzné stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2023/014660-002 zo dňa 13.10.2023,
- opäťovné záväzné stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Košice, odbor starostlivosť o životné prostredie, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OSZP3-2023/057619-005 zo dňa 18.12.2023,
- vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, Bratislava, č. 7240/02023-6.3 zo dňa 20.11.2023,
- vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2023/014649-002 zo dňa 16.10.2023,
- súhlás orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2024/0000005-003 zo dňa 02.02.2024,
- vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Košice, odbor starostlivosť o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OSZP3-2023/0408096-002 zo dňa 01.12.2023,
- súhlás orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Košice, odbor starostlivosť o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OSZP-2024/0050022 zo dňa 12.01.2024,
- vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodársstva Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosť o životné prostredie, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OSZP-2023/014652-002 zo dňa 18.10.2023,
- vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodársstva Okresného úradu Košice, odbor starostlivosť o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Komenského 52, Košice, č. OU-KS-OSZP3-2023/0408012-002 zo dňa 18.10.2023,
- súhlás na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosť o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Komenského 52, Košice, č. OU-KS-OSZP-2023/014665-003 zo dňa 04.12.2023,
- stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosť o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OSZP3-2023/041999-002 zo dňa 17.10.2023,

- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice, č. OJ-KE-OSZ7P2-2024/004/134-006 zo dňa 11.01.2024,
- vydelenie k projektovéj dokumentácii SVP, s. p., Povodie Hornádu, OZ, Čumbierska 14, Košice, č. SVP 604/7/2023/2 zo dňa 15.01.2024 a č. SVP 147/1/2024/5 zo dňa 15.01.2024,
 - vydelenie Hydrometeorácií, š. p., Vrakunská 29, Bratislava, č. 4406-2/342/2023 zo dňa 30.01.2024,
 - stanovisko k projektovéj dokumentácii Okresného úradu Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, poskytnuté oddeleniu Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-PL01-2023/017325-002 zo dňa 11.12.2023,
 - stanovisko Okresného úradu Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, Košice, č. OU-E-PLO-2023/055896-003 zo dňa 06.12.2023,
 - vydelenie k projektovéj dokumentácii Okresného úradu Košice-okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OKR-2023/014591 zo dňa 20.10.2023,
 - stanovisko Okresného úradu Košice, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OKR1-2023/006544-542 zo dňa 19.10.2023,
 - stanovisko Krajského riadiťstva Hasičského a záchranného zboru vo Košiciach, oddelenie požiarnej prevencie, Požiarická 4, Košice, č. KRHZ-KE-OPP-626-001/2023 zo dňa 23.10.2023,
 - odborné stanovisko k projektovéj dokumentácii stavby Technickej inšpekcie, a. s., Trnavská cesta 56, Bratislava, pracovisko Košice, č. 4753/3/2023 zo dňa 15.11.2023,
 - vydelenie k projektovéj dokumentácii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Poľská 1, Košice, č. RÚVZKE/HŽPAZ/9921/21912/2023 zo dňa 31.10.2023,
 - rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu, Hlavná 25, Košice, č. KPUKE-2022/15215-02/59700/HHT zo dňa 14.07.2022,
 - záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Hlavná 25, Košice, č. KPUKE-2023/19583-2/88387/ HT zo dňa 06.11.2023,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Valhalíky, Pohná 8, Valhalíky, č. 108/6539/2023/OU zo dňa 24.10.2023,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Geža, Kostolná 8, Geča, č. 231/16/15/2023/locu zo dňa 07.11.2023,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Haniska, Haniska 248, Haniska, č. Oc-U-Ha-3464/2023 zo dňa 21.11.2023,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Sokolov, č. 1128/2023 zo dňa 10.01.2024,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Malá Ida, Hlavná 3/11, Malá Ida, č. MI/2023/03560OCU zo dňa 25.10.2023,
 - stanovisko Mesta Košice, oddelenie Útvaru hlavného architekta mesta Košice, č. MK/C/2023/01190-3 zo dňa 15.11.2023,
 - záväzné stanovisko Mestskej časti Košice-Barca, Abovská 32, Košice, č. 2023/47/1/1200 zo dňa 12.10.2023,
 - stanovisko k projektovéj dokumentácii Mestskej časti Košice-Šaca , Železarienská 9, Košice, č. 709/2023/PREDIž zo dňa 30.10.2023,
 - záväzné stanovisko Mestskej časti Košice- Šebastovce, Podbelová 1, Podbelová 1, Košice, č. MÚ-I/2023/00007 zo dňa 24.10.2023,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Bukovec, Bokovec 83, Malá Ida, č. 135/2023 zo dňa 08.01.2024,
 - záväzné stanovisko Obce Valhalíky, Poľná 8, Valhalíky, č. 211/54/2024-VA zo dňa 10.01.2024,
 - záväzné stanovisko Obce Geča, Kostolná 8, Geča, č. 248/17/66/2023/locu zo dňa 19.12.2023,
 - záväzné stanovisko Mestskej časti Košice- Šebastovce, Podbelová 1, Košice, č. MÚ-I/2023/00007 zo dňa 24.10.2023,
 - stanovisko k investičnému zámeru z hľadiska jeho súladu s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Bokovec, Bokovec 83, Malá Ida, č. 135/2023 zo dňa 08.01.2024,
 - záväzné stanovisko Obce Haniska, Haniska 248, Haniska, č. 3577-1/2023-Ha zo dňa 12.01.2024,
 - záväzné stanovisko Obce Sokolov, Sokolany 193, Haniska, č. 1298/2023 zo dňa 23.01.2023,
 - záväzné stanovisko Obce Malá Ida, Hlavná 3/11, Malá Ida, č. MI/2023/00379-OCLU zo dňa 19.12.2023,
 - záväzné stanovisko Obce Bokovec, Bokovec 83, Bokovec, č. 148/2023 zo dňa 08.01.2024,
 - záväzné stanovisko Mesta Košice, Trieda SNP48/A, č. MK/C/2024/00028-15 zo dňa 04.01.2024,
 - stanovisko k projektovéj dokumentácii Okresného riadiťstva Policajného zboru v Košiciach – okolie, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, Trieda SNP 35, Košice, č. ORPZ-KS-ODI-30-172/2023 zo dňa 20.11.2023,

- vyjadrenia Altemet, s. r. o., Popradská 12, Košice, č. 2300114210 zo dňa 20.11.2023 a č. 2300114234 zo dňa 20.11.2023,
- vyjadrenie k projektovéj dokumentácii UPC BROADBAND Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava, prevádzkareň Alvínczyho 14, Košice, č. 1788/2023 zo dňa 02.10.2023,
- vyjadrenie spoločnosti KOSIT a. s., Rastislavova 98, Košice zo dňa 21.12.2023,
- vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení a sieťi HEIZER OPTIK, s. r. o., Hraničná 18, Bratislava, č. VYJ 038/23 zo dňa 21.11.2023,
- súhrom technických podmienok a stanovisko U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice zo dňa 18.12.2023,
- stanovisko Dopravného úradu, letisko M.R. Štefánika, Bratislava, č. 17673/2023/ROP-004-P/53673 zo dňa 20.11.2023,
- vyjadrenie k stavbevnému povoleniu Letisko Košice – Airport Košice, a. s., letisko Košice zo dňa 07.12.2023,
- stanovisko spoločnosti Letové prevádzkové služby SR, š. p., Ivanská cesta 93, Bratislava, č. 06723/2023/DTZL-5 zo dňa 17.10.2023 a vyjadrenie č. 06723/2023/STZL-2 zo dňa 19.06.2023,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Sekcia majetku a infraštrukúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generára Viesta 2, Bratislava, č. SEMAL-ELI3/2-5/2907/2023 zo dňa 30.11.2023,
- vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, Bratislava, č. SITB-OT4-2023/001303-063 zo dňa 18.10.2023,
- stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Mostný obvod, Příplynámi 1, Koč. 01100/2023/MO/OSaPIM-3 zo dňa 02.11.2023,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie, Kováčska 3, Bratislava, č. 01089/2023/ZT/SIEP-7 zo dňa 23.10.2023
- súhrnné stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensovova 8, Bratislava, č. 39499/2023/O230-44 zo dňa 13.12.2023 a č. 39499/2023/O230-46 zo dňa 13.12.2023,
- záväzné stanovisko špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestisíckych dráh a pre stavby v ich ochrannom pásmu Úradu Košického samosprávneho kraja, oddelenie dopravy, Náimestie Maratónu miestu 1, Košice, č. 04597/2024/OD-02496 zo dňa 18.01.2024,
- záväzné stanovisko – súhlás s realizáciou stavby v ochrannom pásmu dráhy a obvode dráhy Ministerstva dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebny úrad, Náimestie slobody 6, Bratislava, č. 04513/2024/SZDD/12997 zo dňa 08.02.2024,
- stanovisko Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Úsek služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľnosti, Rožňavská 1, Bratislava, č. 86255-S11632/2023-SEMN zo dňa 10.10.2023,
- stanovisko Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., Úsek generálneho riaditeľa, oddelenie strategie, Tomášiškova 28B, Bratislava, č. EIz22023/1-U30/100087 zo dňa 31.10.2023,
- záväzné stanovisko – povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásmе pozemných komunikácií Okresného úradu Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-OCDPK-2023/01787-002 zo dňa 21.12.2023,
- záväzné stanovisko – povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásmе pozemnej komunikácie Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice, č. OU-KS-OCDPK-2023/056501-004 zo dňa 22.12.2023,
- povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásmе Ministerstva dopravy SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Náimestie slobody 6, Bratislava, č. 29121/2023/SCDPK/10167/1 zo dňa 23.11.2023,
- záväzné stanovisko – povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásmе miestnej cesty Obce Valaliaky, č. 214/60/2024-VA zo dňa 10.01.2024,
- záväzné stanovisko – povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásmе Obce Malá Ida, č. MI/2023/00388 OCÚ zo dňa 08.01.2024,
- záväzné stanovisko – povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásmе pozemnej komunikácie Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice, č. OU-KS-OCDPK-2023/057004-003 zo dňa 22.12.2023,
- stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa Okresného úradu Košice – okolie, pozemková a lešný odbor, oddelenie lešných hospodárstva, č. OU-KS-PL02-2023/015627-002 zo dňa 10.11.2023,
- záväzné stanovisko pre povolenie stavby v ochrannom pásmе lesa Okresného úradu Košice, pozemková a lešný odbor, Komenského 52, Košice, č. OU-KS-PL0-2023/048435-003 zo dňa 19.10.2023,

- stanovisko Obvodného banstkého úradu v Košiciach, Timonova 23, Košice, č. 1211-3078/2023 zo dňa 19.10.2023,

- vyjadrenie projektanta ku stanoviskám dotknutých orgánov zo dňa 07.03.2024,

- rozhodnutie Okresného úradu Košice – okolie, pozemková a lešný odbor, oddelenie lešného hospodárstva, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-PL02-2024/003308 zo dňa 22.01.2024 o dočasnom výnámi a obmedzení využívania lesného pozemku z plnenia funkcií lesa,
- rozhodnutie Okresného úradu Košice, pozemková a lešný odbor, č. OU-KE-PL0-2024/019838-005 zo dňa 25.01.2024 o dočasnom odňati poľnohospodárskej pôdy,
- nájomná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 31-4859-2024 uzatvorená medzi nájomcom Valaliaky Industrial Park, s. r. o. a prenajímateľom Obec Valaliaky,
- nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. NZ/310-2053-2023 uzatvorená medzi nájomcom Valaliaky Industrial Park, s. r. o. prenajímateľom p. Otilia Mezárosová,
- nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. NZ/310-2055-2023 uzatvorená medzi nájomcom Valaliaky Industrial Park, s. r. o. prenajímateľom U. S. Steel Košice, s. r. o.,
- zmluva o podnájme časti pozemkov uzatvorená medzi nájomcom IPSA, s.r.o. a podnajomcom Valaliaky Industrial Park, s. r. o.,
- nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30203/NZaZoBZoV/B/001/2024/Valaliaky, Haniska, Šaca, Železiarne/4930 uzatvorená medzi nájomcom alebo budúvcom oprávneným z vecného bremena Valaliaky Industrial Park, s. r. o. a prenajímateľom alebo budúcim poskytovateľom využívania pozemkov z plnenia funkcií lesa, a.s.,
- zmluva o preložke plynárenského zariadenia uzatvorená medzi SPP-Distribúcia, a. s., a investorom preložky Valaliaky Industrial Park, s. r. o.,
- rozhodnutie Okresného úradu Košice, pozemkový a lešný odbor, Komenského 52, 04126 Košice, č. OU-KE-PL0-2024/014019-010 zo dňa 12.03.2024 o Iravanu výnámi lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa, predpisom Okresného úradu Košice, č. M00-25/0124-1992 zo dňa 25.01.2024 v hodnote 930,- € (slovom: deväťstošesäť eur) bankovým prevedom dňa 02.02.2024.

Stavebník podľa položky 60 písm. 9) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov uhradi správny poplatok na základe platobného predpisu KE-PL0-2024/012576-008 zo dňa 22.03.2024 o dočasnom výnámi lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov a následne obmedzenie využívania funkcií lesov.

Stavebník podľa položky 60 písm. 9) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov uhradi správny poplatok na základe platobného predpisu KE-PL0-2024/012576-008 zo dňa 22.03.2024 o dočasnom výnámi lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov a následne obmedzenie využívania funkcií lesov.

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona bezodkladne zverejní kopiu žiadosti o vydanie na uskutočnenie vodnej stavby „Strategický územie Valaliaky“, časť: Zásobovanie pitnou vodou, časť: Splašková kanalizácia, ktorá bude zverejnenej počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia na úradnej tabuľi Okresného úradu Košice, č. M00-25/0124-1992 zo dňa 25.01.2024 v hodnote 930,- € (slovom: deväťstošesäť eur) bankovým prevedom dňa 02.02.2024.

Okresný úrad v sídle kraja po prešľudovaní predloženie žiadosti o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby spolu s dokladmi, listom č. OU-KE-OSZP2-2024/011575 zo dňa 09.02.2024 v súlade s § 61 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona začína vodoprávneho konanania v predmetnej veči všetkým známym účastníkom konania a dočkutným orgánom jednotivo a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou.

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona vzhľadom na dobre známe pomery staveniska a žiadost, ktorá poskytuje dosťatočný podklad pre postúdenie navrhovanej stavby, okresný úrad v sídle kraja upustí od miestneho zistovania.

Účastníci konania a dočkutný orgány boli upozornení, že svoje námitky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Do podkladov konania bolo možné nahladiť na okresnom úrade v sídle kraja.

Oznámenie o začatí konania bolo doručené formou verejnej vyhlášky osobám, ktoré majú vlastnické alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susiediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke

alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môže byť povolením na uskutočnenie vodnej stavby priamo doknúte.

Vyšše uvedené oznamenie doručované formou verejnej výhlášky bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuľke s nápisom "Úradná výhláška v meste obvodom".

1. Úradná tabuľa a webová stránka (www.minv.sk) Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

2. Centrálna úradná elektronická tabuľa portálu www.slovensko.sk

3. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

4. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca

5. Mestská časť Košice – Šebeastovce, Podbefová 1, 040 17 Košice

6. Mestská časť Košice – Šaca, Železniarská 9, 040 15 Košice – Šaca

7. Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

8. Obec Malá Ida, Hlavná 3/11, 044 20 Malá Ida

9. Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska

11. Obec Valatice, Pohna 8, 044 13 Valatice
 12. Obec Sokolany, Sokolany 193, 044 57 Haniska

V stanovenej lehote boli na základe oznamenia o začatí konania doručené okresnému úradu v sídle kraja nasledovné stanoviská:

- stanovisko štátneho podniku Letecký prevádzkové služby SR, š. p. Ivanská cesta 93, Bratislava, č. č. 05732/2024/DTZL-8 zo dňa 22.02.2024, doručené elektronickej dňa 27.02.2024, v ktorom uvedlo,

zdroj: v plánovaném užívateľskom prostredí dňa 1.1.2023 pre stanovenie povolených zásahov na istom c.

Učtenie nájazdu na dopravnú zábradlie pre poskytovanie služieb v oblasti dopravy a výstavby - stanovisko Ministerstva dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava, č. 101/02/2024/SZD/15991 zo dňa 19.02.2024, doručené elektronicky dňa 04.03.2024, v ktorom uvedlo, že (uviedená citácia):

a) Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“ – 60 m od osi krajnej koľaje) a nestúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je

b) Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané zavádzajúce stanovisko, nesúhlasné stanovisko MD SR, ak na stavbu bolo vydané závlahné stanovisko (platné 2 roky od vydania) závlahného stanoviska MD SR.

jeho vydania) MD SR nema ku konaniu daisie pripomienky.
c) Stavebník je povinný požiadať MD SR o záväzné stanovisko spolu s náležitosťami podľa priloženého
vzoru žiadosti (príloha).
d) Takýto súhlás (vydaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona
je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzny.

Okresný úrad v sídle kraja k vyššie citovanému stanovisku uvádza, že Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, ako dočinutý orgán podľa § 140a stavbebného zákona vydal v súlade s § 140b stavbevného zákona, listom č. 045/13/2014/SZDD/12987 zo dňa 08.02.2024 záväzné stanovisko – súhlas s realizáciou stavby v ochrannom pásmi v závislosti od obvodu dráhy v rámci povolennej stavby. Podmienky uvedené v záväznom stanovisku boli zahmládlo podmienkami tohto rozhodnutia.

Z dôvodu potreby overenia si majetkovoprávnych vzťahov k dokončeným pozemkom, okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znížovanie administratívnej zátlače využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracií) v znení neskorších predpisov požadaj kastačálny odbor Okresného úradu Košice – okolie a kastačálny odbor Okresného úradu Košice o bezodplátne poskytnutie výpisov listov

vlastníctva z informačného systému, ktoré sú používané na právne účely. Požadované listy vlastníctva boli okresnému úradu v sídle kraja doručené dňa 06.03.2024 a dňa 12.03.2024.

V zastavanom území obcí, resp. mestských časťí stavebník v konaní predloží doklady o

Pri povolení výstavby vodovodného potrubia verejného kanalizačného mimo zastavaného územia dotknutých obcí, resp. mestských časťí postupoval okresný úrad v súdne kraja v súlade s § 26 ods. 8 vodného zákona a rozhodol o podmienkach, za ktorých ho možno využiť prepravidlo na cudzom pozemku, a to v súlade s § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejnom vodovodoch a verejnych kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí ich vlastníkom podľa § 28 ods. 9 vodného zákona náhrada podľa osobinného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd. Postup vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie stavbou dočasného pozemku mimo zastavaného územia pri uplatnení nároku na primeranu náhradu za zhliadenie vecného bremena upravuje § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. (ods. 5, 6, 7).

Oblasť úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2022/007893-003 zo dňa 09.05.2022 povoli Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., podľa § 21 ods. 1 vodného zákona vypúšťanie odpadových vôd z kalových lagún „Upravne vody Bukovec“ a spašákových odpadových vôd zo septika na parc. 4047 v k. u. Bukovec do povrchových vôd rodného toku Ida a vypúšťanie zôr z povrchového odtoku z areálu „Upravne vody Bukovec“ a z pristupejnej komunikácie k „Upravne vody Bukovec“, do povrchových vôd vodného toku Ida.

Okrésný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA vydal rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-20022/012795-049 zo dňa 25.11.2022, pravoplatného dňa 10.07.2023, z ktorého vplýva, že navrhovaná činnosť „Strategický park Váhalíky“ sa nebude ďalej posudzovať.

Okrésný úrad v sídle kraja lišom č. OU-KS-OSZP-2024/0111575 zo dňa 12.02.2024 podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA v spojení s § 140 ods. 2 stavebného zákona návrhu na začatie konania, písomne vyhodnotenie sposobu podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zistovacom konaní, projektovou dokumentáciu a oznamenie o začati konania Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie a požadal o vydanie závisného stanoviska či návrh žiadateľa na začatie povolenia konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby je v súlade so zákonom povoleniach konania.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyhodnotenia spôsobu zpracovania podmienok určených v rozchode o rozhodnutí zo zisťovacieho konania listom č. OU-KS-OSZP-2024/004649-003 zo dňa 13.02.2024 vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA zavádzajúci stanovisko s kontrolovaním, že v predloženom návrhu na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby nezistili také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o EIA a podmienkami určenými vo vyššom citovanom rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Okrešný úrad v sídle kráj v súlade s § 38 ods. 6 zákona o EIA podmienok tohto rozhodnutia, podmienky a opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2002/2012795-049 zo dňa 25.11.2022 opodstatnené vzhľadom na charakter, umiestenie a rozsah povolennej stavby.

Okrešný úrad v súlade s kľauom listom č. OU-KE-OSZ/P2-2024/004134-006 zo dňa 11.01.2024 vydal podľa Š 16a ods. 1 vodného zákona na základe odborného stanoviska poverenej osoby – Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len „poverená osoba“) záväznú stanovisko k činnosti/stavbe „Strategické uvedenie Valalíky“, podľa ktorej sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 (nism. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).

Vychádzajúc z hodnotenia v Pláne manažmentu povodi vyplýva že v prípade kvartérného útvaru

Vysokou zraniteľnosťou podzemných vod a preto je potrebné vykonať také opatrenia, aby pri používaní strojov a strojových zariadení nedochádzalo k úniku ropných látok do podzemných vod v dôlžinu územia, a aby odpadové vody boli z prevádzky odvádzané v súlade s povolením na vypúštanie odpadových vod do kanalizácie.

Poverená osoba zároveň vo svojom odbornom stanovisku odporúča, aby stavebné zásahy do koryta vodných tokov a jeho brehov boli obmedzené na čo najvynechnejšiu mieru, aby nedochádzalo k stabilizácii a úpravám brehov a dna na miestach, kde to projektová dokumentácia nedeklaruje. Pri realizácii stavebných objektov pod hladinou podzemnej vody (hlbokové zaštieňenie plôty) je potrebné vodiť injektívne zmesi na takej báze, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemnej vody.

Uvedené odporúčania boli okresným úradom v súlade kraja zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2024/004443-051 zo dňa 08.03.2024 vydal súhlas na výrub 109 ks stromov a krovitého porastu o celkovej plošnej výmere 11 388,2 m² z dôvodu povolenia stavby „Strategické územie Valaliky – externá infraštruktúra“.

Na ústnom pojednávaní účastníci konania a dokončité orgány boli podrobne oboznámení s navrhovaným projektovým riešením vodnej stavby, s písomnými podkladmi predloženými k stavebnému konaniu. Prítomní na ústnom pojednávaní mali možnosť zaujať svoje stanoviská, uplatniť prípmienky a podať námiestku k predmetu konania.

Na ústnom pojednávaní bola písomne predložená žiadosť spoločnosti PROMT, a.s. – zástupcu stavebníka, v ktorej dopĺňa predmetné podanie zo dňa 24.01.2024 o chybajúce doklady a súčasne žiada o zmene podanej žiadosti zo dňa 24.01.2024 a to tak, že z podanej žiadosti vypúšťa nasledovné stavebné objekty a príslušné prevádzkové súbory:

SO 503 Vodojemy 2x3.500m³, Šaca
• SO 503.1 Vodojem 2x3.500m³, Šaca

SO 503.1.1 Stavebná časť (vrátnica burania existujúceho vodojemu 2*400m³)

PS 503.1.1.1 Strojnotechnické zariadenie vodojemu

PS 503.1.2 Elektrotechnické zariadenie vodojemu vzdielený monitorovaci systém so zabezpečením

SO 503.1.2.1 Elektroinstalácia

SO 503.1.3 Elektroinstalácie

• SO 503.2 NN prípojka k vodojemu 2x3.500m³, Šaca

• SO 503.3 Pripojovacia komunikácie pre vodojemy a spevnené plochy

• SO 503.4 Optinenie areálu vodojemu 2x3.500m³, Šaca

• SO 503.5 Terénnne a sadové úpravy areálu vodojemu 2x3.500m³, Šaca

SO 504 Čerpacia stanica ČS.V-1 s akumulačnou nádržou

• SO 504.1 Čerpacia stanica ČS.V-1 s akumulačnou nádržou

SO 504.1.1 Stavebná časť

SO 504.1.2 Statika

SO 504.1.3 Elektroinstalácie

PS 504.1.1 Strojnotechnické zariadenie ČS.V-1

PS 504.1.2 Elektrotechnické zariadenie ČS.V-1 vzdielený monitorovaci systém so zabezpečením

• SO 504.2 Prepojovacie potrubie vodovodných radov

• SO 504.3 NN prípojka k ČS.V-1

• SO 504.4 Komunikácie a spevnené plochy pre ČS.V-1

• SO 504.6 Oplotenie ČS.V-1

Spoločnosť PROMT, s. r. o. v zmenenej žiadosti zároveň uvádzá, že vyššie uvedené stavebné objekty a prevádzkové súbory budú predmetom samostatnej žiadosti o stavebné povolenie.

Pri tomto účasťníci konania zo zmenu žiadosti súhlasili, a taktiež okresný úrad v súlade kraja zmenu podanej žiadosti akceptoval a zároveň konštaloval, že uvedené predmetné stavebné objekty a prevádzkové súbory nebudú predmetom tohto stavebného povolenia a konanie bude v predmetnej časti žiadosti zastavené.

Z ústného pojednávania je spisaná zápisnica, ktorá je súčasťou spisového materiálu predmetnej stavby. K žiadosti o vydanie predmetného povolenia bolo predložené výdelenie SVP, š. p. č. SVP 604/7/2023/2 zo dňa 15.01.2024, v rámci ktorého bola uplatnená nasledovná podmienka (uvedená citácia):

„V predloženej PD je navrhované existujúci sepitk nachádzajúci sa v areáli kalových polí zhúrat. V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa nám dostupných informácií do predmetného septika sú v súčasnosti odvádzané splaškové odpadové vody z troch bytových domov, ktoré sú následne vypúštané spolu s odpadovými vodami z kalových polí a s vodami z povrchového odtoku z areálu úpravnej vody a z prístupovej komunikácie k úpravnej vode cez výstupný objekt do vodného toku Ida, v km 36,20, na ľavom brehu. Vypúštanie týchto odpadových vód a vód z povrchového odtoku je povolené rozhodnutím OU Košice – okolie, OSZP č. OU-KS-OSZP-2022/007893-003 zo dňa 09.05.2022 s časovým obmedzením do 30.04.2024. Z vyšše uvedeného dôvodu so zburaním (odstránením) predmetného septika budeme súhlasiť iba za podmienky zabezpečenia náhradného spôsobu odvadzania a zneskôdrovania, resp. čistenia splaškových odpadových vód z bytových domov v zmysle platnej legislatívy. K termínu stavebného konania je potrebné povolenie orgánu preukázať adekvátny náhradný spôsob nakladania s odpadovými vodami z predmetných bytových domov.“

Taktiež Obec Bukovec zast. starostkou v stanovisku č. 135/2023 zo dňa 08.01.2024 a záväznom stanovisku č. 148/2023 zo dňa 08.01.2024 predložila nasledovnú podmienku (uvedená citácia): „V predloženej dokumentácii časť B.1 Zásobenie pitnou vodom, SO 509.4 stavebné úpravy kalových polí je predmetom navrhovaných būracích prác aj vypúštanie septiku o objeme 51 m³. Vzhľadom na skutočnosť, že na daný septik sú napojené 3 bytové domy s 12-timi bytovými jednotkami s jeho výburaním môžeme súhlasiť až po vybudovaní a skloaudovaní stavby „Kanalizácia a ČOV v obci Bukovec“ a napojení existujúcich 12-ich bytových jednotiek na samotnú kanalizáciu Obce Bukovec. Počas stavebných úprav kalových polí nesmie dojsť k poškodeniu existujúceho napojenia 3 bytových domov na dany septik ani k jeho výburaniu.“

K vyšše uvedeným požiadavkám, na základe výjadrenia zodpovedného projektanta, okresný úrad v sídle kraja uvádzá, že predmetný septik bude do doby zabezpečenia náhradného spôsobu odvádzania a zneskôdrovania, resp. čistenia splaškových odpadových vod z domov, rešpektovany. Jeho zburanie bude realizované až po zabezpečení náhradného spôsobu odvádzania a zneskôdrovania, resp. čistenia splaškových odpadových vód z bytových domov. Táto skutočnosť bude ďalej pred realizáciou koordinovaná s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Obcou Bukovec, stavebníkom a zhotoviteľom stavby.

K žiadosti o vydanie predmetného povolenia bolo predložené záväzné stanovisko Obce Malá Ida, č. č. MII/2023/00379-OCU zo dňa 19.12.2023, s nasledovnou podmienkou (uvedená citácia):

„Trasa predmetnej vodnej stavby koliduje s trasou liniek vodovodnej siete na zabezpečenie dodávky kvalitnej pitnej vody a kanalizačnej siete na spoľahlivé odvádzanie splaškových odpadových vod na ul. Žimnej v obci Malá Ida, obdĺžne o dĺžke 106 m. Ide o vodnú stavbu „Malá Ida – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ na pozemkoch parc. č.: 72/1/1, 776, 775/1, 72/1/2 (reg. E parc. č. 1650/3), katastrálne územia: Malá Ida. Z uvedeného dôvodu je potrebné informovať spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice o potrebe zosúdenia vyššie uvedených stavieb.“

K vyšše uvedenej požiadavke, na základe výjadrenia zodpovedného projektanta, okresný úrad v sídle kraja uvádzá, že dňa 12.01.2024 bola projektantom zapracovaná uvedená príponka tak, že v projektovej dokumentácii pre stavebne povolenie bol doplnený profil objektu SO 501 s dopylneným krížovaním navrhovaného vodovodu a kanalizácie v Ooci Malá Ida. Potrubie v mieste krížovania bude uložené do chráničky. Dopolnenie projektovej dokumentácie bolo predložené spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pričom tá konštalovala, že požiadavka na

zusúladenie bola splnená a pričom stanovisko č. 144/371/2023/Ing. Voj zo dňa 03.11.2023 nie je potrebné doplniť. Počas stavebného konania účastníkmi konania a dokončením organími neboli podané námletylky ani pripomienky, ktoré by bránili vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Oprávnené a vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie povolenie na uskutočnenie stavby opodstatnené pripomienky a podmienky uvedené v písomných stanoviskách účastníkov konania, dokončitých orgánov a správcov inžinierskych stiel boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Podmienky a povinnosti vyplývajúce z dodžívania všeobecne platných záväzných predpisov je povinny stavebník dodržiavať pri realizácii a prevažke povolenej činnosti a z tohto dôvodu ich okresný úrad v sídle kraja nezáhrnuje do podmienok tohto rozhodnutia.

Zo strany verejných k stavebnému konaniu vodnej stavby, ktoré bolo označené verejnou vyhláškou, neboli doručené žiadne pripomienky ani námletylky.

Okresný úrad v sídle kraja v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v súlade s písomnými ustanoveniami stavebného zakona, v spojani s § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 433/2000 Z. z., a posudil vyjadrenia účastníkov konania, dokončitých orgánov a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené práva a právom chránené zájmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa, primerane povahou stavby a rozsahu stavby, požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.

Na základe pripomienok uvedených v jednotlivých výjadreniach a stanoviskach dokončitých orgánov a organizácií boli v rámci konania zo strany stavebníka doplnané a prepracované niektoré časti projektovej dokumentácie (hlavne zosúladenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie - súhrnná technická správa, výkresy, doplnenie technického riešenia a pod.), a preto pripomienky tohto charakteru už nie sú ďalej súčasťou podmienok povolenia tohto rozhodnutia.

Okresný úrad v sídle kraja preskúmal a posudil žiadosť z hľadiska ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami vodného a stavebného zákona, pričom pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, predložených dokladom, záväzných stanovísk príslušných orgánov a výsledku stavebného konania. Navrhované riadenie vodnej stavby je technicky odovodené a nie sú nim ohrozené, či neprimerané obmedzenie vodnej pomery ani všeobecné zájmy a práva iných.

Na základe uvedeného okresného úradu v sídle kraja rozhodol povoliť uskutočnenie predmetnej stavby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti I. tohto rozhodnutia.

Okresnému úradu v sídle kraja bola zároveň dňa 24.01.2024 doručená žiadosť stavebníka na vydelenie odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu. Svoju žiadosť stavebník odôvodnil tým, že pre stavbu bolo podľa zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investičiach v znení neskorších prepisov, vydané Osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo hospodársstva SR, č. 10455/2022-4270-38187, dňa 02.03.2022 (po vykonaní zmene osvedčenia pod č. 105705/2021-4270-233878, 28.12.2021) a Osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo hospodársstva SR, č. 10455/2022-4270-998647, dňa 25.10.2022. Pre investície v oblasti rozvoja verejných služieb v tráinci stavby, bolo vydané osvedčenie o významnej investícii – Ministerstvo hospodársstva SR, č. 4358/2022-4270-97556, dňa 25.10.2022 a č. 09717/2023-4270-430785, dňa 22.09.2023. Vydaním uvedených osvedčení o významnej investícii, vláda SR potvrdila, že uskutočnenie tejto investície je vo verejnom záujme.

Stavebník uzavrel dňa 01.07.2022 so Slovenskou republikou v zastúpení Ministerstvom hospodársstva Slovenskej republiky a obchodnou spoločnosťou Volvo Car Slovakia s. r. o. (pôvodný názov EJL Slovakia s. r. o.), so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 490 383, zapisanú v Obchodnom regisztri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 159207/B (ďalej len „Investor“) investíciu v hodnote 10 mil. eur (v tom daňové a odvodové povinnosti fyzických osôb predstavujú 144,9 mil. eur až 178,6 mil. eur (v tom daňové a odvodové povinnosti fyzických osôb predstavujú 22,9 mil. eur ročne). Vo výpočte sú zohľadené aj príjmy viazané na budúciach dodávateľov.

S poukazom na vyššie uvedené je využitie odkladného účinku odvolania voči rozhodnutiu o povolení stavby podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku dôvodné, nakoľko by Slovenskej republike vznikla nenařaditeľná újma.

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku „Ak to vyzaduje náležitý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenařaditeľnú újmu, može správny orgán odkladný účinkov využiť; náležitosť treba hľadne odôvodniť.“ Odkladný účinkov nemožno využiť, ak tak ustanovuje osobitý zákon“.

S poukazom na vyššie uvedené má okresný úrad v sídle kraja za to, že využitie odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku 61 / 66

uveđenej stavby hrozí nenařaditeľná újma Slovenskej republiky spočívajúca v strate investora, a tým v strate príjmov do štátneho rozpočtu. Nedodržaním zmluvných termínov povolenia a realizácie stavby hrozí nenařaditeľná újma Slovenskej republiky spočívajúca v zatažení štátneho rozpočtu z dôvodu zmluvných, a to aj opakovanych, pokut podľa investičnej zmluvy. Podľa stavebníka je takéto vylúčenie dôvodné, nakoľko by Slovenskej republike vznikla nenařaditeľná újma a zároveň vyzáduje verejný záujem, aby nedošlo k strate významného investora, a tým k zataženiu štátneho rozpočtu z dôvodu straty príjmov do štátneho rozpočtu (plnenie daňových a odvodových povinností investorom prostredkov v dôsledku úhrad zmluvnej povolenosti, ako aj z dôvodu znemožnenia investorovi a k ohrozeniu finančných prostriedkov preinvestovaných za účelom predaja riadeného územia investorovi a k ohrozeniu rastu miery zamestnanosti v Slovenskej republike (predovšetkým na Východnom Slovensku).

Okresnému úradu v sídle kraja doručilo Ministerstvo hospodársstva SR listom č. 15907/2024-4270-32/25 zo dňa 30.01.2024 potvrdenie náležavého všeobecného zájmu a rizika vzniku nenařaditeľnej újmy pre Slovenskú republiku. Ministerstvo hospodársstva SR uvádzá, že je nevyhnutné využiť odkladný účinkov odvolania, a to z dôvodu, že vyzaduje náležitý všeobecný záujem, ako aj z dôvodu, že tým utrpí navrhovateľ, a teda Slovenská republika nenařaditeľnú újmu. Ministerstvo hospodársstva SR ako ústredný orgán štátnej správy vystupuje v mene Slovenskej republiky pri uzatváraní investičnej zmluvy s VOLVO CAR SLOVAKIA, s.r.o. a zo súhlasu súdumu Bratislava I., odňatí: Sro, vložka č. 159207/B (ďalej len „Investor“) investíciu v hodnote 10 mil. eur (v tom daňové a odvodové povinnosti fyzických osôb predstavujú 22,9 mil. eur ročne). Vo výpočte sú zohľadené aj príjmy viazané na budúciach dodávateľov.

Dňa 01.07.2022 Navrhovateľ v právnom postavení budúceho predstavujúceho uzavretí zmluvu o budúciach zmluvách s Investorom v právnom postavení budúceho kupujúceho, predmetom ktoréj sú okrem iného budúceho dojednania o prevode vlastníckeho práva navrhovateľa v právnom postavení budúceho predstavujúceho (dalej len „Pozemky“), do výlučného vlastníctva Investora v právnom postavení o významnej investícii (dalej len „Zmluva o budúciach zmluvách“). Prato je v záujme Slovenskej republiky budúceho kupujúceho (dalej len „Zmluva o budúciach zmluvách“), aby sa tak predíslo rozhodnutiu investora o odstúpení od Investičnej zmluvy. Nedodržaním zmluvných terminov výpravy a realizácie navrhovanej činnosti hrozí nenařaditeľná újma Slovenskej republiky spočívajúca v zatažení štátneho rozpočtu v dôsledku úhrad zmluvnej pokut podľa uzavorennej investičnej zmluvy s Investorom, t. j. spoločnosťou Volvo Car Slovakia s. r. o., ktorá plánuje prevažkovanie náležavnej činnosti v záujmovom území. Ovela zásadnejší negatívny vplyv na verejnú rozpočty by však predstavovala strata investora ako následok nedodržania jednotlivých termínov (mlhnikov) prípravy a realizácie navrhovanej činnosti. Podľa odhadu Inštitútu hospodársstva ministra hospodársstva SR by celkové rôčne príjmy pre finančné v súvislosti s navrhovanej činnosťou hvezdora mali predstavovať 144,9 mil. eur až 178,6 mil. eur (v tom daňové a odvodové povinnosti fyzických osôb predstavujú 22,9 mil. eur ročne). Vo výpočte sú zohľadené aj príjmy viazané na budúciach dodávateľov.

S poukazom na vyššie uvedené je využitie odkladného účinku odvolania voči rozhodnutiu o povolení stavby podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku dôvodné, nakoľko by Slovenskej republike vznikla nenařaditeľná újma.

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku „Ak to vyzaduje náležitý všeobecný záujem alebo niekto iný nenařaditeľnú újmu, može správny orgán odkladný účinkov využiť; náležitosť treba hľadne odôvodniť.“ Odkladný účinkov nemožno využiť, ak tak ustanovuje osobitý zákon“.

S poukazom na vyššie uvedené má okresný úrad v sídle kraja za to, že využitie odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku 61 / 66

by Slovenskej republike vznikla nenahraditeľná újma a zároveň to vyžaduje verejný záujem, aby aj nedalo k strate investora, a tým k zaťaženiu štátneho rozpočtu z dôvodu straty príjmov do štátneho rozpočtu (plnenie deňajových a odvodových povinností) k záťaženiu štátneho rozpočtu v dôsledku úhrada škody z prevažného návrhovaného činnosti), k prostriedku porušenia zmluvných pokut a náhrady škody z verejných prostriedkov preinvestovaných za účelom predaja riešeného územia Investorovi, k ohrozeniu rastu miery zamestnanosti v Slovenskej republike (predovšetkým na Východnom Slovensku, a zároveň k ohrozeniu rozvoja riešenej a širšejho územia z hľadiska dopravného riadenia a napojenia (pripravy napojenia) na vodárenskú infraštruktúru).

Nevylúčením odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu by došlo k ohrozeniu spĺnenia záväzných termínov.

Okresný úrad v súlade s predpisom o posudení naplnenia dôvodu na vylúčenie odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu má za to, že sa jedná o investičiu významne ovplyvňujúcu verejný záujem, naokolo v súvislosti s realizáciou stavby sa očakáva pozitívny vplyv na verejnú finančie, pozitívne sociálne vplyvy v oblasti zamestnanosti v regióne a pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a zároveň má okresný úrad v súlade s predpisom o posudení naplnenia dôvodu na vylúčenie odkladného účinku odvolania utripi Slovenská republika újmu, ktorú nebude možné v budúcnosti nahradí, naokolo ide o jednu z najvýznamnejších investícii na samotnom východnom Slovensku.

Na základe uvedeného konajúci orgán žiadosti stavebníka na vylúčenie odkladného účinku odvolania voči vydanému povoleniu na uskutočnenie vodnej stavby výhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.

Podľa § 60 ods. 2 písm. e) stavebného zákona stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník vzal žiadost o stavebné povolenie späť.

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebník vzal svoju žiadosť v časti späť, konajúci orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti III. tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu vo výrokovej časti I. je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehotе 15 dní od dňa jeho donúčenia. Odkladný účinkovod odvolania sa podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylúčuje.

Podľa § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti rozhodnutiu vo výrokovej časti I., ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (zákon o EIA) má právo podať odvolanie aj ten, kto niebol účasníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesplad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o EIA a to v lehote 15 pracovných dní od dňa zverejnenia tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice. Odkladný účinkovod odvolania sa podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylúčuje.

Proti rozhodnutiu vo výrokovej časti II. o vylúčení odkladného účinku odvolania sa podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemôžno odvolať.

Proti rozhodnutiu vo výrokovej časti III. o zastavení konania sa podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku nemôžno odvolať.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaniu riadeneho opravného prostriedku.

Rozhodnutie sa donúčuje formou verejnej vyhlášky osobám, ktoré majú vlastnické alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môže byť povolením na uskutočnenie vodnej stavby priamo dotknuté a

bude v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuľi spôsobom v mieste obvyklom:

1. Úradná tabuľa a webová stránka (www.minv.sk) Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Centrálna úradná elektronická tabuľa portálu www.slovensko.sk
3. Mesto Košice, Tričko SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca
5. Mestská časť Košice – Šehy, Podbefová 1, 040 17 Košice
6. Mestská časť Košice – Šaca, Železarenská 9, 040 15 Košice – Šaca
7. Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
8. Obec Malá Ida, Hlavná 3/11, 044 20 Malá Ida
9. Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska
10. Obec Geča, Kostolná 8, 044 10 Geča
11. Obec Valaliky, Pohná 8, 044 13 Valaliky
12. Obec Sokolany, Sokolany 193, 044 57 Haniska

9.4.2021

Dátum výszenia odlačok pečiatky, podpis:

Dátum zverejnenia odlačok pečiatky, podpis:

Po uplynutí lehoty na zverejnenie žiadame doknúť obce, resp. mestské časti, aby rozhodnutie s vyznačením požadovaných údajov zasiali na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životnej prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie bude podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona vyvesené na úradnej tabuľi, webovej stránke (www.minv.sk) Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice a centrálnej úradnej elektronickej tabuľi portálu www.slovensko.sk odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronickej orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa

PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, Slovenská republika
Zdrženie domových samospráv, Rovniaková 14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
PhDr. Ondrej Turza PhD., M. Grancá 10, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
Mgr. Jana Šabólová, Replická 23/62, 040 01 Košice-Šehy, Slovenská republika
DESTAL KOŠIČEK s.r.o., Bočkárová 4, 040 01 Košice-Šehy, Slovenská republika
Juraj Lipka, Smetanova 25/3/16, 038 61 Martin, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 1
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach - okolie, OKP, Okresný dopravný inšpektorát, Trieda SNP 35, 041 02 Košice 11
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh
- Staré Mesto

Ná vedomie

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštěpný závod Košice, Ďumbierska 14,

HYDROMELIORÁCIE, Vrakurská 29, 825 63 Bratislava 211

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 1054/1/13, 040 01 Košice - Staré Mesto
Technická inšpektia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Okresný úrad Košice - okolie, odbor krizového riadenia, Hroncova 1054/1/13, 040 01 Košice - Staré Mesto
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 1054/1/13, 040 01 Košice - Staré Mesto

Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 1054/1/13, 040 01 Košice - Staré Mesto

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3, Komenského 52, 040 01 Košice 1

Okresný úrad Košice, odbor krizového riadenia, oddelenie COKP, Komenského 52, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 040 01 Košice 1

Krajský pamätkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 1
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 1

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice-Západ
Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II

eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2
Heizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta, 930 13 Trnávka Hradská

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Tomáškova 28B, 821 01 Bratislava 2

Železnice SR, Klemenssova 8, 813 61 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Balkánská 28, 817 62 Bratislava 15

SHMÚ Jeseníová 17, 833 15 Bratislava 37
Východoslovenská distribučná, Mylanská 31, 040 01 Košice 1

U.S. Steel Košice s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice-Šaca

Letové prevádzkové služby SR s.p., Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 3

Mestská časť Košice-Šaca, Železničiarská 9, 040 15 Košice-Šaca
Ministerstvo dopravy SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Slobody 6, 810

05 Bratislava 15

Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - mestská časť Barca
Mestská časť Košice - Šebeštovce, Podbelová 80, Košice-Šebeštovce, Košice IV

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Bukovec
Obec Geda, Kostoliň 382/8, 044 10 Geča

Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska
Obec Valaliky, Poňá 165/8, Valaliky, Košice-koolie

Národná diaľnicná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

TEPELNÉ HOSPODARSTVO, Komenského 7, 040 01 Košice 1

O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice 1

SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1

SEPS, Mylanské Nivy 58/A, 824 84 Bratislava 25
SPP-distribúcia, Mylanské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Slovenská správa ciest, Dubravská cesta 11/52/3, 841 01 Bratislava
Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 1